



Llywodraeth Cymru  
Welsh Government

[www.cymru.gov.uk](http://www.cymru.gov.uk)

# **Canllawiau i'r Ddeddf Teithio Llesol**

**Cyflwyniadau i ategu'r  
ymgyngoriad ar y canllawiau  
diwygiedig**

**Ebrill 2020**

# Tair adran:

- Trosolwg – Natalie Grohmann
- Newidiadau i'r canllawiau cyflwyno – Chris Roberts
- Newidiadau i'r canllawiau cynllunio a dylunio – Adrian Lord



Llywodraeth Cymru  
Welsh Government

[www.cymru.gov.uk](http://www.cymru.gov.uk)



Llywodraeth Cymru  
Welsh Government

[www.cymru.gov.uk](http://www.cymru.gov.uk)

# **Y canllawiau diwygiedig drafft-**

## **Pam, sut a beth nesaf?**

Natalie Grohmann, Pennaeth Teithio Llesol a Diogelwch ar y  
Ffyrdd, Llywodraeth Cymru

# Sut y gwnaethom gyrraedd y pwynt hwn?

- Roedd Rhaglen Lywodraethu 2011 yn cynnwys “y Bil Priffyrdd a Thrafnidiaeth (Llwybrau Beicio)”
- Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013; daeth i rym ym mis Medi 2014
- Cyhoeddwyd Canllawiau Statudol ym mis Hydref 2014

*Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (dccc 7)*



## Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

2013 dccc 7

### CYNNWYS

#### Cyflwyniad

- 1 Trosolwg
- 2 Ystyr “lwybr teithio llesol” a “cyfleusterau cysylltiedig” etc.

#### Mapiau

- 3 Mapiau llwybrau presennol
- 4 Mapiau rhwydweith integredig
- 5 Cyhoeddi etc. mapiau
- 6 Datblygu polisiau trafnidiaeth gan roi sylw i fap rhwydweith integredig

#### Darpariaethau eraill

- 7 Sicrhau gweilliant parhaus i lwybrau teithio llesol
- 8 Adroddiadau gan Weiridogion Cymru ar deithio llesol
- 9 Darparu ar gyfer cerddwyr a beicwyr wrth arfer swyddogsethau penodol
- 10 Dylateswydd i arfer swyddogsethau i hyrwyddo teithio llesol


#### Atodi

- 11 Adolygu gweithrediad y Ddeddf
- 12 Cyfnewidiadau a chanllawiau
- 13 Dehongli
- 14 Cychwyn
- 15 Enw byr

## **Sut y gwnaethom gyrraedd y pwynt hwn?**

- Cyflwynwyd y Mapiau Llwybrau Presennol cyntaf ym mis Ionawr 2016
- Map Rhwydwaith Integredig peilot, gweithdai a bwletinau drwy gydol 2016 /17
- Cyflwynwyd y Mapiau Rhwydwaith Integredig cyntaf ym mis Tachwedd 2017
- Cymeradwywyd y set lawn o Fapiau Rhwydwaith Integredig yn Hydref 2018
- Cronfa Teithio Llesol ers Haf 2018

# Canllawiau diwygiedig drafft



# **Wedi'i diweddarau ond heb fod yn berffaith eto – ble mae angen rhagor o waith**

- Mae sawl gwall teipograffigol yn y ddogfen (cyfeiriadau diffygiol, lluniau aneglur, cynnwys â hyperddolenni llawn ac ati)
- Mae angen canllaw ategol cryno
- Mae angen gwella'r dyluniad er mwyn sicrhau bod y ddogfen mor hygyrch â phosibl
- Mae angen ei rhannu'n adrannau er mwyn gallu eu lawrlwytho'n unigol
- **Rhowch wybod beth arall – a'r elfennau cadarnhaol hefyd!**

# Beth nesaf?

- Canslwyd tri digwyddiad ymgynghori rhanbarthol ym mis Mawrth oherwydd y Coronafeirws
- Cynhelir cyflwyniadau ar-lein a sesiwn holi ac ateb byw ar zoom yn lle'r digwyddiadau hyn
- Sesiynau holi ac ateb ar zoom; **21 Mai a 27 Mai** 14:00 – 16:00, cofrestrwch drwy e-bostio [activetravel@gov.wales](mailto:activetravel@gov.wales)
- Estynnwyd y cyfnod ymgynghori – **daw i ben bellach ar 19 Mehefin**
- Cyhoeddir fersiwn derfynol o'r canllawiau ddiwedd yr haf

# Beth arall sydd ar y gweill?

- Hyfforddiant i staff technegol – Gaeaf 2020
  - Hyfforddiant penodol ar elfennau dylunio technegol wedi'i gyflwyno gan arbenigwyr diwydiant
- Gwell system mapio GIS ar gyfer teithio llesol
  - Gohiriwyd y gwaith ar system mapio oherwydd problemau â Map Data Cymru, ond mae'r gwaith bellach yn mynd rhagddo ar ffurf garlam
- Mae pecyn cymorth er mwyn helpu awdurdodau lleol i ymgysylltu ac ymgynghori â'r cyhoedd wrthi'n cael ei gaffael a bydd ar gael ddiwedd haf 2020

Estynnwyd y dyddiad cau ar  
gyfer cyflwyno'r Mapiau  
Rhwydwaith Integredig/Mapiau  
Llwybrau Presennol nesaf i **30  
Medi 2021**


Ysgrifennwyd at arweinwyr Awdurdodau Lleol  
i'w hysbysu am hyn, ac i nodi pa wybodaeth y  
dylid ei chyflwyno yr hydref hwn cyn cyflwyno'r  
Mapiau Rhwydwaith Integredig

# **Dylid bwrw ati â'r gwaith o baratoi Mapiau Rhwydwaith Integredig nawr**

Ein cyngor yw y dylid dechrau gweithio er mwyn paratoi'r Mapiau Rhwydwaith Integredig / Mapiau Llwybr Presennol nad yw'r elfennau o'r Canllawiau sydd heb eu cwblhau eto yn effeithio arnynt – gofynnwch os bydd unrhyw amheuaeth

Creu cysylltiadau o fewn yr awdurdod lleol a chyda phartneriaid – y tu hwnt i drafnidiaeth, fel:

- 
- A group of four male students in school uniforms are gathered around a table, focused on a large map or project. One student is pointing at the map with a pen, while the others look on with interest. The background shows a classroom setting with educational posters and a globe.



**Adolygu Canllawiau Cyflawni'r Ddeddf Teithio  
Llesol**

# **Yr heriau a'r newidiadau**

**Chris Roberts**

# **Yr Adolygiad**

- **Grwpiau Ffocws**
  - **Pedwar grŵp ardal**
  - **Un grŵp hygyrchedd**
  - **69 o gyfranogwyr – gan gynnwys pob awdurdod lleol**
- **Cyfarfod Adolygu Cymru Gyfan**

# **Her 1 - Cymhlethdod**

- **Dwy set o ganllawiau**
  - **Canllawiau Cyflenwi**
  - **Canllawiau Dylunio**
- **Dwy set o fapiau**
  - **Mapiau Llwybrau Presennol**
  - **Map Rhwydwaith Integredig**

# **Cymhlethdod – y newidiadau**

- **Un set o ganllawiau – mewn dwy ran**
  - **Rhan 1: Canllawiau Cyflenwi**
  - **Rhan 2: Canllawiau Cynllunio a Dylunio**
- **Un map – Map Rhwydwaith Teithio Llesol**
  - **Llwybrau Presennol**
  - **Llwybrau ar gyfer y Dyfodol**

## **Her 2 – Ymdeimlad o bwrpas Llawer o brosesau – llai o ganlyniadau**

- **Prin iawn yw'r llwybrau cyflawn y gellid eu defnyddio gan deithwyr llesol newydd sydd wedi'u cynnwys ar y mapiau**
- **Dim cynnydd mewn teithio llesol yng Nghymru**
- **Prin iawn yw'r gwaith hyrwyddo a wneir o ran teithio llesol**
- **Dim llawer o ffocws ar newid modd**

# **Ymdeimlad o bwrpas – y newidiadau**

- **Ffocws cliriach ar deithwyr llesol newydd**
  - **Teithiau cyfan**
  - **Rhwydwaith Sylfaenol**
  - **Hyrwyddo**
- **Ysgolion**
- **Ardaloedd Dynodedig**

## **Her 3 – Uchelgaais**

- **Er mwyn gweithio, rhaid i'r mapiau fod yn uchelgeisiol.**
- **Onid ystyriwyd ei bod yn anodd codi disgwyliadau.**
- **Nid oedd y rhan fwyaf o'r Mapiau Rhwydwaith Integredig yn mapio rhwydwaith integredig.**

# **Uchelgais – y newidiadau**

- **Bydd yn rhaid i Fapiau Rhwydwaith Teithio Llesol gynnwys rhwydwaith o lwybrau sy'n bodoli ar hyn o bryd a llwybrau ar gyfer y dyfodol â dwysedd rhwyll heb fod yn fwy na 250 metr erbyn trydydd rownd cyflwyno'r mapiau**
- **Llinellau Dewisol: Nodwyd gofyniad sylfaenol ar gyfer llinell ddewisol bellach fel rhan o'r Canllawiau Cynllunio a Dylunio**
- **Mae blaenoriaethu bellach yn rhan amlwg o'r broses gyfan**


# Her 4 – Statws

- Nid ystyrir yn gyffredinol bod teithio llesol yn bwysig
- Mae rhannau allweddol o'r Ddeddf yn cael eu  
hanwybyddu


# **Statws – y newidiadau**

- **Y gydberthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, Deddf yr Amgylchedd ac ati**
- **Polisi Cynllunio Cymru**

# Yr Hierarchaeth Drafnidiaeth Gynaliadwy



# Yr Hierarchaeth Drafnidiaeth Gynaliadwy ym maes Cynllunio



# Statws – y newidiadau

- Y gydberthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, Deddf yr Amgylchedd ac ati
- Gwella Polisi Cynllunio Cymru
- Darpariaeth i deithwyr llesol wrth wneud newidiadau i briffyrdd

# **Adeiladu a chynnal a chadw'r priffyrdd**

- **Dylai prosiectau priffyrdd yng Nghymru geisio gwella'r ddarpariaeth oni ellir dangos rheswm da dros beidio â gwneud hynny**
- **Bydd angen llwybr archwilio**
- **Dylid ystyried y broses yn ystod y cam dylunio cynharaf**
- **“Mae'n bwysig na fydd prosiectau priffyrdd yng Nghymru yn gwneud cerdded a beicio yn llai cyfleus neu ddiogel.”**

# Gwaith Stryd



# Gwaith Stryd

- Rhaid i awdurdodau lleol ystyried yr effeithiau y gall gwaith stryd eu cael ar gerddwyr a beicwyr.
- Lle bynnag y bo'n bosibl, dylid rhoi blaenoriaeth i sicrhau mynediad i gerddwyr a beicwyr yn ystod gwaith stryd.
- Canllawiau manwl newydd ar waith stryd yn y Canllawiau Cynllunio a Dylunio.

# Gwaith Stryd



# Gwaith Stryd

- Rhaid i awdurdodau lleol ystyried yr effeithiau y gall gwaith stryd eu cael ar gerddwyr a beicwyr
- Lle bynnag y bo'n bosibl, dylid rhoi blaenoriaeth i sicrhau mynediad i gerddwyr a beicwyr yn ystod gwaith stryd
- Canllawiau manwl newydd ar waith stryd yn y Canllawiau Cynllunio a Dylunio
- **Y Llyfr Coch ('The Red Book')?**

# Her 5 - Cyni

- **Adnoddau cyfyngedig iawn sydd ar gael (yn enwedig personél)**
- **Diwylliant o “wneud yr hyn sy’n rhaid yn unig”**

# **Cyni – y newidiadau**

- **Rhannu'r Baich – Cyfeiriadur swyddogaethau**
- **Mwy o gyfarwyddyd (rhaid gwneud) e.e. defnyddio adnodd archwilio**
- **Darpariaethau cliriach ar gyfer adrodd e.e. ymgynghori**

# Newidiadau eraill (1)

- **Adolygiad Rhannol:** Mae'r ddarpariaeth yn y Ddeddf y gall awdurdodau lleol adolygu eu mapiau ar unrhyw adeg bellach wedi'i chwmpasu gan broses ffurfiol yn y canllawiau, gan gynnwys darpariaeth benodol ar gyfer adolygiadau sy'n ymdrin â rhan o ardal awdurdod yn unig.
- **Datganiadau ar gyfer llwybrau presennol:** Mae'r canllawiau bellach yn cynnwys gwybodaeth fanylach am baratoi datganiadau ac ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i roi cyngor pellach ar ddilysrwydd datganiadau.
- **Addasrwydd o ran Oedran:** Rhaid i'r rhwydwaith fod yn addas i blant ei ddefnyddio'n annibynnol pan fyddant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd.

# Newidiadau eraill (2)

- **Gwledigrwydd:** Cydnabyddir bellach y gall fod angen dulliau gweithredu gwahanol mewn ardaloedd gwledig a gwneir rhai awgrymiadau o ran sut i ymateb i'r heriau penodol.
- **Ymrwymiad i ddarparu hyfforddiant:** Ceir ymrwymiad penodol i ddarparu hyfforddiant i'r rheini sy'n ymwneud â pharatoi, adolygu a chyflwyno'r Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol o leiaf unwaith yn ystod pob cylch cyflwyno mapiau.

A solid red vertical bar is positioned on the left side of the slide.

# **Teithio Llesol: Diweddariadau i'r Canllawiau Cynllunio a Dylunio**

Adrian Lord – Phil Jones Associates

# Canllawiau Dylunio – I'ch atgoffa

## • Beth a ddywedoch

- Symleiddio'r testun â mwy o enghreifftiau a darluniau
- Mwy o hyblygrwydd lle na ellid cyrraedd y safonau
- Symleiddio'r canllawiau ar gyfer y broses o gynllunio'r rhwydwaith
- Peidio â gorgymhlethu'r broses ar gyfer archwilio ac adolygu'r ddarpariaeth i feicwyr/cerddwyr

## • Beth a wnaethom

- Ychwanegu mwy o luniau a mwy o enghreifftiau o'r arferion gorau (rhai lleol lle y bu'n bosibl)
- Gallu cynnwys lledau llai lle roedd cyfiawnhad dros wneud hynny h.y. cyfyngiadau ffisegol, llifoedd isel
- Cynnwys siartiau llif proses fel rhan o'r prif ganllawiau
- Cadwyd system syml yn dilyn trafodaeth yn y gweithdai

# Proses

- Cydnabod y canlynol:

**‘Perfection should not be the enemy of the good’**

- Uchelgais clir i weithio tuag at ddwysedd rhwydwaith o 250m (gan gydnabod topograffi a chyfyngiadau eraill)
  - Mae hyn yn unol ag argymhellion gwaith ymchwil o’r Iseldiroedd

# Gwelliannau Cynllunio i Gerddwyr

- Cysylltu atyniadau, nodi rhwystrau, nodi pwyntiau mynediad (llwybrau tynffed)
- Cynyddu'r defnydd o ddata i lywio penderfyniadau
- Mae Creu Lleodedd yn elfen bwysig



# Proses Gynllunio'r Rhwydwaith Cerdded

Cam 1 – Deall patrymau a rhwystrau teithio

Cam 2A – Nodi a mapio atyniadau

Cam 2B – Nodi a mapio llwybrau tynffed

Cam 2C – Cynnwys dosbarthiad cynnal a chadw troetffyrdd


Cam 2D – Coladu a thrososod gwybodaeth mewn GIS

Cam 2E – Ychwanegu unrhyw llwybrau newydd i gerddwyr

Cam 3 – Archwilio'r Llwybrau/Ardaloedd Allweddol

# Beth yw'r rhwydwaith sylfaenol?

- Lonydd a thraciau beicio
- Cymdogaethau traffig isel a chyflymder isel
- Athreidded wedi'i hidlo
- Lonydd glas a pharciau
- Lonydd tawel





# Proses Gynllunio'r Rhwydwaith Beicio

Dim newid ers y dull gweithredu blaenorol ond caiff diagram proses ei gynnwys bellach yn y brif ddogfen

- Cam 1 – Nodau a gofynion (pa deithiau/ardal rydych yn eu targedu/ei thargedu)
- Cam 2 – Casglu gwybodaeth (PCT, rhanddeiliaid, unigolion a gaiff eu hanafu, rhwystrau)
- Cam 3 – Mapio (tarddiadau, cyrchfannau, llinellau dewisol a llwybrau)
- Cam 4 – Asesu/dethol llwybrau

# Adnodd 'Propensity to Cycle'

- Datblygwyd gan CEDAR (Caergrawnt) / ITS (Leeds) a Phrifysgol Westminster
- Gall helpu i ddiffinio coridorau llwybrau
- Gall helpu i nodi defnydd posibl mewn senarios yn y dyfodol
- Rhowch gynnig arno yn <http://pct.bike/>



# Proses Cynllunio Rhwydwaith Syml – CBS Pen-y-bont ar Ogwr




- Paratoi ar gyfer y Map Teithio Llesol â rhanddeiliaid
- Data o waith datblygu Mapiau Llwybrau Presennol a Mapiau Rhwydwaith Integredig blaenorol
- Sesiynau Mapiau Rhwydwaith Integredig penodol
- Nodwyd y data canlynol:
  - Tarddbwyntiau
  - Pwyntiau cyrchfan
  - Llwybrau a ddefnyddir ar hyn o bryd
  - Llwybrau dymunol
  - Materion

# Cynllunio'r Rhwydwaith Teithio Llesol


- Nodau ac amcanion y Rhwydwaith
  - Gwell mynediad i wasanaethau a chyfleusterau allweddol, gan gynnwys canol trefi, safleoedd cyflogaeth, ardaloedd manwerthu a hybiau trafnidiaeth;
  - Gwell mynediad i gyfleusterau addysg fel ysgolion a cholegau;
  - Gwelliannau i'r rhwydwaith beicio strategol presennol yn y fwrdeistref sirol, a chynlluniau i'w ehangu.

Mapiwch Brif Sbardunau ac Atyniadau'r Daith




# Cynllunio'r Rhwydwaith Teithio Llesol

Mapio Llwybrau Teithio Llesol  
Presennol




Ychwanegu cyrchfannau lleol eraill  
(o ddata ac adborth gan  
randdeiliaid)




# Mapio'r llinellau dewisol rhwng parthau atynniadau (Cerdded)

Trefnwyd y cyrchfannau'n glwsteri




Ychwanegwyd llinellau dewisol a materion i gerddwyr




# Mapio'r Llinellau Dewisol rhwng parthau atyniadau (Beicio)

Llinellau Dewisol Beicio



Llinellau dewisol wedi'u cyfateb i'r rhwydwaith priffyrdd



# Canllawiau Blaenoriaethu

Gallai'r ffactorau i'w hystyried wrth flaenoriaethu gwelliannau gynnwys y canlynol:



# Ymgynghori ac Ymgysylltu

Y cyswllt rhwng ymgysylltu ar fapiau a chynlluniau

## Ymgysylltu ar Fapiau Rhwydwaith Teithio Llesol

- Dull dau gam
- Ymgysylltu'n gynnar
- Ymgysylltu er mwyn Dilysu

## Y Disgwyliadau Sylfaenol o ran pwy y dylid ymgysylltu â nhw

- Partneriaid cyflenwi
- Y cyhoedd
- Pobl â nodweddion gwarchodedig
- Plant a phobl ifanc

# Ymgynghori ac Ymgysylltu

## Ymgysylltu am Gynlluniau Penodol

- Pwyslais ar gydgyngyrchu
- Dull dau gam
- Yn briodol i faint y cynllun
- Cymorth ymgysylltu cynnar i WelTAG
- Ymgysylltu yn ystod y cam cysyniadol neu wrth ddylunio amlinelliad o opsiwn unigol

## Y Disgwyliadau Sylfaenol o ran pwy y dylid ymgysylltu â nhw

- Aelodau Lleol
- Cynghorau Tref a Chymuned
- Trigolion lleol
- Rhanddeiliaid yr effeithir arnynt gan y cynllun

# Monitro a Gwerthuso

## Fersiwn 2014

- Pam monitro a gwerthuso?
- Sut i fynd ati i gasglu data
- Adnoddau casglu data
- Dadansoddi'r data
- Allbwn

## Fersiwn 2020

- Pam monitro a gwerthuso?
- Sut i fynd ati i gasglu data
- Adnoddau casglu data
- **Y dull a argymhellir**
- Dadansoddi'r data
- Allbwn

# Canllawiau Dylunio

- Mae pethau a oedd yn newydd/arbrofol bellach wedi ymsefydlu'n gadarn
- Mae TSRGD wedi cyfreithloni rhai pethau e.e. beicio cyfochrog/sebra
- Mwy o wybodaeth/hyder technegol o enghreifftiau a adeiladwyd yn ddiweddar
- Mwy o wybodaeth am yr hyn sy'n dderbyniol i ddefnyddwyr

# Egwyddorion Dylunio

- Datblygu syniadau ar y cyd ac mewn partneriaeth â chymunedau
- Hwyluso cerdded, beicio a dulliau teithio eraill sy'n defnyddio olwynion yn annibynnol i bawb, gan gynnwys plentyn oed ysgol uwchradd ar ei ben ei hun neu feiciwr llai profiadol
- Dylunio mannau sy'n darparu mwynhad, cysur a diogelwch
- Sicrhau mynediad i bawb a chyfle cyfartal mewn mannau cyhoeddus
- Sicrhau y caiff pob cynnig ei ddatblygu mewn ffordd sy'n ystyried y cyd-destun penodol ac sydd wedi'i arwain gan dystiolaeth

# Egwyddorion Dylunio

- Cadw pobl sy'n cerdded, beicio a defnyddio dulliau teithio eraill sy'n defnyddio olwynion ar wahân i gerbydau modur preifat neu roi blaenoriaeth iddynt drwy ystyried y canlynol wrth ddylunio cynlluniau:



- Cadw cerddwyr ar wahân i feicwyr a thraffig modur drwy ddarparu traciau beicio a throetffyrdd gwahanedig oddi ar y gerbyttfordd;







- Cadw cerddwyr a beicwyr ar wahân i draffig modur drwy ddarparu lonydd glas a seilwaith oddi ar y gerbyttfordd a rennir (y tu allan i ganol trefi prysur)




- Gwella amodau ar y ffordd (lleihau cyflymder/cyfaint traffig) er mwyn galluogi pobl i ddefnyddio beiciau ar briffordd bresennol

# Dylunio Cynhwysol – geometreg a threfn




# Hanfodion Dylunio – pryd i gadw ar wahân

- Diagram cyflymder/llif o bryd i rannu cerbyttffordd neu fynd oddi ar y gerbyttffordd
- **Newydd!** Oren – annerbyniol/anhygyrch i rai defnyddwyr



# Syniadau Newydd – Ffyrdd Ymyl



# Cymdogaethau Traffig Isel



# Technegau Creu Lleoedd syml

- Mewn nosod baeau llwytho i'r droetffordd
- Troedffyrdd cyfunol



# Newidiadau TSRGD 2016

Diweddarwyd pob cynllun ar gyfer cyffyrdd a chroesfannau yn y canllawiau i adlewyrchu TSRGD 2016 (ceir rhagor o fanylion am ddewis dyluniad, amseru signalau ac ati ym Mhennod 6 y Llawlyfr Arwyddion Traffig newydd)

Mae TSRGD bellach yn galluogi rhai triniaethau 'arloesol' sy'n defnyddio arwyddion a marciau safonol

Gall cynlluniau i fabwysiadu terfynau cyflymder o 20mya yn helaeth ledled Cymru hefyd hwyluso gwrthlif beicio symlach gan ddefnyddio plât 'Ac Eithrio Beiciau' yn unig islaw arwydd Dim Mynediad

Arwyddion newydd yn caniatáu mynediad i feiciau i Ardaloedd Cyfyngu Cerbydau



# Lonydd osgoi safleoedd bysiau – addasu'r dyluniad

**Addaswyd y dyluniad yn dilyn arbrofion ac adborth gan grwpiau anabledd**

**Problem:** Bydd yn rhaid i feicwyr ar lôn neu drac o bosibl symud allan i lôn traffig fyw er mwyn pasio bws, gan eu rhoi mewn perygl.

**Ateb:** Gosod y trac beiciau rhwng y safle bysiau a'r droetffordd.

**Problem:** Bellach mae'n rhaid i gerddwyr groesi'r trac beiciau.

**Ateb a Argymhellir:** Croesfan sebra ar draws y trac beiciau ar dwmpath uchel gwastad sy'n addas i bobl ddall a chydymffurfiaeth dda gan feicwyr



# Croesfan Sebra Fach dros Drac Beiciau

- Mae TSRGD yn cynnwys croesfan sebra dros drac beiciau
- Mae Goleuadau Croesi yn ddewisol
- Nid oes angen marciau igam-ogam



**Manteision:** Yn addas ar gyfer pobl ddall a rhannol ddall (siâp L cyffyrddadwy)

Cydymffurfiaeth dda gan feicwyr

‘Sebra rhithwir’ gan ddefnyddio dyluniad y stryd – yn iawn o bosibl mewn lleoliadau tawelach

## Croesfannau Beicio-Sebra Cyfochrog



# Cyffyrdd â Signalau

- Mae darparu Traciau Beicio yn arwain at gymhlethdodau ychwanegol:
  - Mae beicwyr bob amser yn agos at draffig arall
  - Oedi ychwanegol posibl i draffig modur, cerddwyr a beiciau er mwyn cadw symudiadau croes ar wahân
  - Beicwyr yn troi i'r dde mewn dau gam
  - Gofod ar gyfer pob modd a chyfarpar signalau ychwanegol
  - Ar ryw adeg, mae angen i gerddwyr groesi traciau beiciau – angen dewis y math o groesfan neu gyflwyno defnydd a rennir.
- Gall y gwahaniaeth o ran amser croesi i gerddwyr a beicwyr leihau'r angen am groesfannau croesgam i feicwyr a'u cadw ar wahân i gerddwyr

# Llinellau Stopio Blaen

- Caniateir cronfa Llinellau Stopio Blaen 7.5m
- Gellir defnyddio Llinellau Stopio Blaen ar y cyd â signal rhyddhau cynnar er mwyn i feicwyr allu dechrau symud yn gynharach a lleihau achosion o wrthdaro â thraffig sy'n troi i'r chwith
- Gallai'r signal 'gwyrdd blaen' fod ar ffurf 'hidlydd' safonol â symbol beic neu signal beic lefel isel



# Croesfannau Croesgornel

Gallant fod ar gyfer beiciau yn unig (ar y chwith) neu wedi'u rhannu (ar y dde) gan ddibynnu ar amseroedd croesi a'r capasiti gofynnol



# Croesfannau cyfochrog â signalau



- Gall beiciau groesi mewn un cam ond mae'n bosibl y bydd angen i gerddwyr stopio yn y canol



# Troi i'r Dde mewn Dau Gam (Dal y Chwith)

- Caiff traffig modur sy'n troi i'r chwith ei ddal wrth i feiciau symud am ymlaen
- Bydd beiciau sydd am droi i'r dde yn aros ar y chwith ac wedyn yn dechrau symud cyn y traffig ar yr ochr gyferbyn

**Problemau:** Mae angen lle ar gyfer pennau signalau ac ardaloedd troi




# Cyffordd ‘Warchodedig’ - Arbrolfol

- Gellir ei defnyddio ar ffurf ‘coch-i-gyd’ i draffig modur er mwyn i gerddwyr a beicwyr fod ar ffurf ‘gwyrrdd-i-gyd’

**Mantais:** Camau gwarchod gyda chyn lleied o oedi â phosibl a chyn lleied o gymysgu â cherddwyr


## Problemau:

- Gwrthdaro posibl rhwng cerddwyr/beicwyr wrth osod croesfan sebra dros drac beiciau (galluogwyd yn TSRGD)
- Addasrwydd – defnyddio signal a chroesfan sebra i bobl ddall a rhannol ddall?
- Mae cyffordd ‘Seiclops’ TfGM (llun mewnol) yn gosod trac beiciau ar y tu allan a chroesfannau i gerddwyr ar y tu mewn – sy’n well o bosibl, gan greu bwlch rhwng croesfannau ar gyfer y gerbyttffordd a’r trac beiciau a llai o achosion o groesi’r trac beiciau



# Cylchfan sy'n rhoi Blaenoriaeth i Drac Beiciau – Arbrofol

- Yn seiliedig ar ddyluniad o'r Iseldiroedd
- Wedi'i galluogi gan groesfan gyfochrog i feicwyr/cerddwyr yn TSRGD
- Cynlluniwyd ar gyfer Caergrawnt, Waltham Forest a Manceinion





Llywodraeth Cymru  
Welsh Government

**Hoffem gael adborth gennych!**

**Cyflwynwch eich  
ymatebion i gwestiynau'r  
ymgyngoriad:  
lawrlwythwch o  
<https://llyw.cymru/canllawiau-teithio-llesol>**