



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

DRAFFT

Atodiad B

Goruchwyliaeth ar gyfer rheoli adeiladu - Gosod y cyd-destun strategol -

Cymru

Cynnwys

Cynnwys.....	2
Cyflwyniad	3
Cwmpas	4
Rolau a Chyfrifoldebau	5
Dull gweithredu'n seiliedig ar risg	7
Cymhwysedd.....	10
Monitro.....	11

Cyflwyniad

1. Dyma'r cyd-destun strategol ar gyfer swyddogaeth Gweinidogion Cymru, neu awdurdod a ddirprwyir ganddynt (y corff rheoleiddio), o ran goruchwyllo. Mae'n ategu'r Rheolau Safonau Gweithredol. Caiff y Rheolau Safonau Gweithredol eu hesbonio gan adran 58Z Deddf Adeiladu 1984 (y Ddeddf).
2. Mae'r ddogfen hon yn mabwysiadu'r diffiniadau sydd yn y Ddeddf.
3. Mae'r fframwaith hwn yn dangos y cysylltiad rhwng cymhwysedd y proffesiwn rheoli adeiladu unedig a goruchwyliaeth rheoli adeiladu. Mae'n esbonio'r dull gweithredu y dylai rheoleiddwyr ei fabwysiadu ar gyfer adeiladau y tu fewn i'r cwmpas a thu allan i'r cwmpas. Dyma'r rheoleiddwyr, a elwir ar y cyd yn gyrff rheoli adeiladu:
 - i) awdurdodau lleol
 - ii) cymeradwywyr rheoli adeiladu cofrestredig, a ddiffinnir gan adran 58N y Ddeddf.
4. Mae'n atgyfnerthu ei bod yn gyfrifoldeb i'r rhai sy'n gwneud gwaith adeiladu i gydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu 2010, fel y'i diwygiwyd (rheoliadau adeiladu). Mae deiliaid dyletswydd yn cynnwys cleientiaid, y prif ddylunwyr, y prif gontractwyr, dylunwyr a chontractwyr. Mae'r risgiau yn cynnwys achosion o dorri'r rheoliadau adeiladu gan gynnwys rhai sy'n ymwneud â diogelwch adeiladau.
5. Rhestrau esboniadol yw unrhyw restrau sydd yn y ddogfen hon; nid ydynt yn rhestrau cyflawn.
6. Mae'r fframwaith hwn yn llywio gwaith blaenoriaethu rheoleiddiol er mwyn cyflawni swyddogaethau rheoli adeiladau yn effeithiol drwy nodi â chymau synhwyrol a chymesur sy'n seiliedig ar risg. Bydd hynny:
 - i) yn sicrhau bod perchnogaeth risg gan y rhai sy'n gyfrifol am gydymffurfio â rheoliadau adeiladu
 - ii) yn sicrhau diogelwch pobl mewn adeiladau ac o'u hamgylch
 - iii) yn sicrhau bod safonau adeiladau'n gwella
 - iv) yn sicrhau bod y gwaith adeiladu yn cael ei wirio'n briodol i gydymffurfio â rheoliadau adeiladu cynllunio a chyflawni rheoli adeiladu mewn modd cyson
 - v) yn sicrhau ymyrryd a/neu gamau gorfodi yn cael ei gynnal yn gyson
 - vi) yn sicrhau defnydd cyson ac effeithiol o adnoddau

Cwmpas

7. Mae'r ddogfen hon yn atodiad i'r Rheolau Safonau Gweithredol. Mae'n canolbwyntio ar y pedwar amcan hyn:

Amcan 1 – egluro **rolau a chyfrifoldebau'r** canlynol:

- i) deiliaid dyletswydd
- ii) cymeradwywyr rheoli adeiladu cofrestredig
- iii) awdurdodau lleol
- iv) y corff rheoleiddio

Amcan 2 – amlinellu'r **dull gweithredu'n seiliedig ar risg** y dylai cyrff rheoli adeiladu ei fabwysiadu. Mae hynny'n cynnwys, er enghraifft, yr angen i dargedu ymyriadau perthnasol ac effeithiol sy'n canolbwyntio ar y canlynol:

- i) dylanwadu ar ymddygiad deiliaid dyletswydd
- ii) gwella'r graddau y cydymffurfir â'r rheoliadau adeiladu
- iii) lliniaru'r risgiau yn yr amgylchedd adeiledig sy'n berthnasol i swyddogaethau rheoli adeiladau
- iv) meithrin dealltwriaeth ddeallus, a arweinir gan wybodaeth, o'r risgiau sy'n dod i'r amlwg i ddiogelwch adeiladau

Amcan 3 – integreiddio gofynion o ran **cymhwysedd** y dylai cyrff rheoli adeiladu llynu wrthynt.

Amcan 4 – **monitro** ac asesu perfformiad cyrff rheoli adeiladu gan ddefnyddio, er enghraifft:

- i) Rheolau Safonau Gweithredol
- ii) trefniadau monitro – data adroddadwy a dangosyddion perfformiad allweddol (Atodiad A y Rheolau Safonau Gweithredol)
- iii) canllawiau ynghylch casglu a chyhoeddi data am reoli adeiladu ac am yr amgylchedd adeiledig. Dyma fydd Atodiad C y Rheolau Safonau Gweithredol. Byddwn yn cyhoeddi Atodiad C ar ôl yr ymarfer ymgynghori.

Rolau a Chyfrifoldebau

8. Mae'r corff rheoleiddio'n sefydlu goruchwyliaeth gan fabwysiadu dull cadarn o ymdrin â safonau a diogelwch adeiladau. Mae'r corff rheoleiddio'n goruchwyllo cymhwysedd a pherfformiad cyrff rheoli adeiladu a'r proffesiwn rheoli adeiladu unedig. Caiff arolygwyr adeiladu cofrestredig (adran 58B y Ddeddf) eu galw ar y cyd yn "broffesiwn rheoli adeiladu unedig".

Deiliaid dyletswydd

9. Deiliaid dyletswydd sy'n gyfrifol am gydymffurfio â'r Ddeddf. Os bydd risg i ddiogelwch adeiladau'n codi, y person sy'n ei chreu – neu sydd â rheolaeth arni – sy'n gyfrifol amdani. Caiff y personau hynny eu galw'n ddeiliaid dyletswydd ac maent yn cynnwys y sawl a nodwyd gan Reoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015, sef:
 - i) y cleient
 - ii) y prif ddylunydd
 - iii) y dylunydd
 - iv) y prif gontractwr
 - v) y contractwr
10. Darperir ar gyfer rheoliadau adeiladu gan Ran I y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd.
11. Dylai cyrff rheoli adeiladau ddisgwyl deiliaid dyletswydd i ddangos yn rhagweithiol y bydd eu prosiect yn cydymffurfio â'r rheoliadau adeiladu. Dylent gynnwys esboniad o sut y bydd gofynion gweithredol y rheoliadau hynny'n anelu at eu bodloni o'r cam dylunio i'r cam meddiannu. Mae hynny'n golygu y bydd deiliaid dyletswydd yn sicrhau bod cyrff rheoli adeiladu'n cael y canlynol:
 - i) gwybodaeth am y risgiau a nodwyd, a'u trefniadau rheoli
 - ii) esboniadau ynghylch pa ganllawiau sydd wedi'u defnyddio i lywio'r gwaith dylunio ac adeiladu
 - iii) esboniadau ynghylch sut y maent wedi asesu priodoldeb y canllawiau a ddefnyddiwyd ar gyfer yr elfen gydymffurfio benodol sydd dan sylw.
12. Rydym yn rhagweld y bydd dwyn deiliaid dyletswydd i gyfrif yn sicrhau eu bod yn atal ac yn rheoli eu risgiau o'r cam dylunio i'r cam dymchwel a bod ganddynt reolaeth ar eu risgiau.
13. Dylai deiliaid dyletswydd ymgysylltu â meddianwyr. Bydd hynny'n helpu deiliaid dyletswydd i wirio, gwella a chynnal y safon eu hadeiladau'n unol â'r Ddeddf a rheoliadau adeiladu.

Rheoleiddwyr

14. Ceir tri gwahanol fath o reoleiddiwr yn y system reoleiddio, sef (1) y corff rheoleiddio, (2) awdurdodau lleol a chymeradwywyr rheoli adeiladu cofrestredig, a (3) sefydliadau sy'n ardystio cynlluniau personau cymwys.
 - a) Y corff rheoleiddio yw'r rheoleiddiwr ar gyfer:
 - i) cyrff rheoli adeiladu
 - ii) y proffesiwn rheoli adeiladu unedig
 - b) Awdurdodau lleol a chymeradwywyr rheoli adeiladu cofrestredig yw'r rheoleiddwyr ar gyfer gwaith y tu allan i'r drefn adeiladau risg uwch
 - c) Awdurdodau lleol yw'r rheoleiddwyr ar gyfer gwaith drefn adeiladau risg uwch
 - ch) Gwaith adeiladu penodedig a manylwyd yn Atodlen 3 o'r rheoliadau adeiladu y gellir ei gyflawni dan gynlluniau personau cymwys. Gweithredwyr cynlluniau personau cymwys sy'n gyfrifol am waith adeiladu a gyflawnir dan eu cynlluniau hunanardystio
15. Rôl cyrff rheoli adeiladu yw asesu cydymffurfiaeth â'r Ddeddf a rheoliadau adeiladu. Gallai tystiolaeth gael ei chasglu gan y corff rheoli adeiladu, a'i darparu gan ddeiliaid dyletswydd, a gallai gynnwys safbwyntiau ymgylgoreion perthnasol.
16. Bydd cyrff rheoli adeiladu'n defnyddio eu canfyddiadau a'u barn broffesiynol i gynorthwyo ac annog deiliaid dyletswydd ac i'w dwyn i gyfrif, lle bo hynny'n briodol.
17. Rhaid i gyrff rheoli adeiladu wneud y defnydd gorau o'u hadnoddau a gweithio'n rhagweithiol gydag ymgylgoreion. Mae hynny'n helpu i sicrhau cydymffurfiaeth â'r Ddeddf a rheoliadau adeiladu gan gynnwys diogelwch adeiladau. Dylai cyrff rheoli adeiladu dargedu eu hymyriadau a'u gweithgareddau gorfodi at ddeiliaid dyletswydd a gweithgareddau sy'n peri'r risgiau mwyaf difrifol sy'n unol â'r Ddeddf a rheoliadau adeiladu.
18. Dylai cyrff rheoli adeiladu ystyried y flaenoriaeth sy'n perthyn i gyrff rheoleiddio eraill a'u cynorthwyo yn briodol.

Dull gweithredu'n seiliedig ar risg

19. Bydd cyrff rheoli adeiladu'n defnyddio'r holl adnoddau rheoleiddio sydd ar gael iddynt i sicrhau bod deiliaid dyletswydd yn rheoli risgiau'n effeithiol ac yn cydymffurfio â rheoliadau adeiladu. Gallai mesurau enghreifftiol gynnwys y canlynol (ymhlith eraill):
- i. anogaeth i ymddwyn mewn modd penodol
 - ii. canllawiau a gyhoeddir
 - iii. arolygiadau
 - iv. cyngor ffurfiol
 - v. canslo/rifiersiynau hysbysiadau cychwynnol
 - vi. unioni gwaith adeiladu
 - vii. profi gwaith adeiladu
 - viii. hysbysiadau ynghylch tramgwyddau
 - ix. rifiersiynau
 - x. hysbysiadau
 - xi. camau i roi cyhoeddusrwydd i weithgarwch gorfodi yn erbyn deiliaid dyletswydd
20. Mae deiliaid dyletswydd yn gyfrifol am gydymffurfio â'r rheoliadau adeiladu ac am reoli'r risgiau y mae eu hadeiladau'n eu hachosi. Mae hynny'n berthnasol i bob deiliad dyletswydd, waeth beth fo'i faint neu'i drefniadaeth.
21. Bydd cyrff rheoli adeiladu'n defnyddio dull gweithredu'n seiliedig ar risg i gyflawni eu swyddogaethau rheoli adeiladu. Byddant yn gwneud hyn drwy gymhwyso egwyddorion rheoleiddio i'w swyddogaethau rheoli adeiladu.
22. Dylai cyrff rheoli adeiladu roi'r egwyddorion gorfodi ar waith yng nghyswllt eu swyddogaethau rheoli adeiladu.

Dyma'r egwyddorion gorfodi:

- i) targedu
- ii) cymesuredd
- iii) tryloywder
- iv) cysondeb
- v) atebolrwydd

Targeddu

23. Dylai ymyriadau cyrff rheoli adeiladu dargedu'r deiliaid dyletswydd, yr adeiladau neu'r gweithgareddau sy'n peri'r pryder mwyaf. Dylent fod yn bersonau neu'n sefyllfaoedd:
- i. sy'n peri'r risgiau mwyaf difrifol o fethu â chydymffurfio â rheoliadau adeiladu

- ii. Lle ceir y rheolaeth leiaf ar unrhyw risgiau o fethu â chydymffurfio â rheoliadau adeiladu
24. Dylai cyrff rheoli adeiladu ddefnyddio gwybodaeth leol a chenedlaethol i ddatblygu cynlluniau ymyrryd. Y wybodaeth y dylent ei defnyddio yn cynnwys, er enghraifft:
- i. problemau sy'n dod i'r amlwg
 - ii. perfformiad deiliaid dyletswydd yn y gorffennol
 - iii. dadansoddiad o weithgareddau y mae risg uwch yn perthyn iddynt
25. Bydd cyrff rheoli adeiladu yn gweithio'n agos gyda'u cydreoleiddwyr, megis y Gwasanaethau Tân ac Achub, i helpu i dargedu adnoddau mewn modd cymesur.

Cymesuredd

26. Dylai cyrff rheoli adeiladu ddisgwyl i ddeiliaid dyletswydd fabwysiadu dull synhwyrol a chytbwys o reoli diogelwch. Dylai deiliaid dyletswydd sicrhau bod gwaith adeiladu yn cydymffurfio â'r rheoliadau adeiladu.
27. Dylai ymyriadau a gweithgareddau gorfodi fod yn gymesur â lefel y risg a berir gan fethu â chydymffurfio â'r Ddeddf a rheoliadau adeiladu. Rhaid iddynt ystyried y niwed posibl a gwirioneddol y gallai'r risgiau hynny ei achosi, a difrifoldeb unrhyw achos o dorri'r gyfraith.
28. Dylai ymyriadau a gweithgareddau gorfodi cyrff rheoli adeiladu gyd-fynd â pholisïau'r cyrff hynny. Dylai'r polisïau gael eu llywio gan arfer da. Dylai polisïau cyrff rheoli adeiladu wahaniaethu rhwng lefelau gwahanol o risg. At hynny, byddant yn helpu cyrff rheoli adeiladu i asesu beth y mae deiliaid dyletswydd wedi'i wneud i sicrhau cydymffurfiaeth â'r rheoliadau adeiladu a lleihau risgiau, ac i lywio barn ynghylch pa mor bell y mae deiliad dyletswydd wedi disgyn islaw safon a ddisgwylir.
29. Dylai cyrff rheoli adeiladu cydbwysu'r risg o fethu â chydymffurfio yn erbyn yr amser, y gost a'r anhawster ffisegol sy'n gysylltiedig ag osgoi'r risg. Dylent hefyd ystyried effaith unrhyw weithredu – neu ddiffyg gweithredu – ar ddeiliaid dyletswydd, preswylwyr a'r cyhoedd.
30. Dylai cyrff rheoli adeiladu anelu eu gweithgareddau at wella diogelwch, cydymffurfiaeth a pherfformiad adeiladau. Dylai hynny ganolbwyntio ar risgiau uchel o niwed gwirioneddol neu bosibl sy'n codi o unrhyw dramgwydd.
31. Dylai cyrff rheoli adeiladu fod yn gyrff sy'n atal y sawl nad ydynt yn sicrhau bod adeiladau a gwaith adeiladu yn cydymffurfio â'r Ddeddf a rheoliadau adeiladu. Gall cyrff rheoli adeiladu cyflawni hynny drwy ymyriadau teg a chyson.

Cysondeb

32. Gall cyrff rheoli adeiladu sicrhau cysondeb drwy:
- sicrhau bod canllawiau sydd wedi'u cyhoeddi yn genedlaethol yn berthnasol i flaenoriaethau lleol a chenedlaethol
 - hyrwyddo dull cyson o ymdrin â chymhwysedd rheoleiddiol
 - osod disgwyliadau clir ar gyfer cyflawni
 - ganiatáu tryloywder a chymhariaeth briodol, er enghraifft, drwy adolygiadau gan gymheiriaid (er enghraifft) o gyhoeddi data ymyrryd a gorfodi.
33. Mae cynnal dull cyson o ymdrin â phob swyddogaeth rheoli adeiladu yn sicrhau'r defnydd gorau o adnoddau. Mae hefyd yn rhoi sicrwydd i ddeiliaid dyletswydd eu bod yn cael eu trin yn gyson er mwyn cydymffurfio â'r gyfraith.

Tryloywder

34. Mae tryloywder yn sicrhau bod deiliaid dyletswydd a chyrff rheoli adeiladu'n gwybod beth y gallant a beth na allant ddisgwyl gan ei gilydd. Mae hefyd yn sicrhau bod cyrff rheoli adeiladu yn deall beth y mae'r corff rheoleiddio'n ei ddisgwyl ganddynt a beth nad yw'n ei ddisgwyl ganddynt.
35. Bydd canllawiau wedi'u cyhoeddi ar gyfer gweithgareddau a swyddogaethau rheoli adeiladu'n helpu i roi sicrwydd i ddeiliaid dyletswydd eu bod yn cael eu trin yn gyson.
36. Dylai cofnodion rheoli adeiladu gael eu cadw'n ddigidol a'u diweddarau yn rheolaidd. Bydd hynny'n helpu gyda pharhad o ran busnes a gyda phrosesau tryloyw ar gyfer gwneud penderfyniadau.

Atebolrwydd

37. Dylai cyrff rheoli adeiladu fod yn agored am eu gweithgareddau a'u prosesau drwy:
- gyhoeddi eu safonau, eu hegwyddorion a'u gweithdrefnau gorfodi
 - rhannu gwybodaeth berthnasol a ganiateir
 - gwahodd ymarferion ymgynghori statudol ac anstatudol
 - meincnodi
 - adolygiadau gan gymheiriaid
 - arfer da

Cymhwysedd

38. Gellir defnyddio dull gweithredu'n seiliedig ar risg i reoli'n effeithiol y graddau y cydymffurfir â rheoliadau adeiladu. I wneud hynny, rhaid bod y personau sy'n cyflawni swyddogaethau rheoli adeiladu'n ddigon cymwys i adnabod y gwahaniaeth rhwng materion dibwys a risg sylweddol o weithredu'n groes i'r rheoliadau adeiladu.
39. Dylai cyrff rheoli adeiladu gynllunio bod pob person sy'n ymwneud â chyflawni eu swyddogaethau rheoli adeiladu'n cael hyfforddiant a datblygiad proffesiynol perthnasol.
40. Dylai cyrff rheoli adeiladu sicrhau bod eu harolygwyr adeiladu cofrestredig yn bodloni eu hamodau cofrestru a'u cod ymddygiad.
41. Dylai cyrff rheoli adeiladu sicrhau bod gan y personau sy'n cyflawni eu swyddogaethau rheoli adeiladu wybodaeth gyfredol am:
 - i. ddatblygiadau technolegol
 - ii. dulliau adeiladu modern
 - iii. rhwymedigaethau deiliaid dyletswydd, sy'n newid yn barhaus
 - iv. newidiadau i ofynion deddfwriaethol (a'r modd y cânt eu gweithredu'n ymarferol)
42. Dylai cyrff rheoli adeiladu weithredu cyngor a'r arweiniad a ddarperir gan y corff rheoleiddio a'i bwyllgorau.

Monitro

43. Bydd y corff rheoleiddio'n defnyddio dull cymesur, sy'n seiliedig ar risg ac a arweinir gan wybodaeth, o asesu perfformiad cyrff rheoli adeiladu. Mae'r dull gweithredu hwn yn cynnwys:
- gweithgareddau monitro wedi'u targedu
 - datganiadau rheolaidd ac ad hoc ynghylch data a gwybodaeth
 - arolygiadau
 - archwiliadau
 - ymchwiliadau
 - cydweithredu â rheoleiddwyr sy'n bartneriaid
 - adrodd yn wirfoddol ynghylch digwyddiadau perthnasol
 - gwybodaeth a arweinir gan y sector
 - camau gorfodi
 - cosbau
44. Mae'r corff rheoleiddio'n disgwyl i gyrff rheoli adeiladu gefnogi'r gwaith o fonitro, dadansoddi a gwerthuso effeithiolrwydd eu perfformiad, ac yn disgwyl iddynt ymgysylltu â'r gwaith hwnnw.
45. Rhaid i gyrff rheoli adeiladu fonitro effeithiolrwydd eu swyddogaethau rheoli adeiladu'n rheolaidd. Dylai amllder a phwnc unrhyw broses fonitro gael eu llywio gan ddull blaenoriaethu sy'n seiliedig ar risg. Dylai'r gwaith monitro gynnwys gweithgareddau mewnol ac allanol, er enghraifft:
- gwaith dilysu'r penderfyniadau y daeth y corff rheoli adeiladu iddynt
 - archwiliadau
 - trefn ardystio systemau rheoli
 - trefniadau craffu ar arweinyddiaeth
 - adolygiadau gan gymheiriaid
46. Dylai cyrff rheoli adeiladu wella perfformiad gwael neu annigonol o fewn amserlenni clir.
47. Caiff cyrff rheoli adeiladu apelio yn erbyn camau gorfodi penodol a gymerir gan y corff rheoleiddio, y maent yn ystyried eu bod yn afresymol neu'n anghymesur.
48. Bydd y corff rheoleiddio'n cyhoeddi ei ganfyddiadau ynghylch perfformiad cyrff rheoli adeiladu. Dylai'r tryloywder hwn sbarduno:
- gwelliannau ym mherfformiad cyrff rheoli adeiladu
 - gwelliannau i ddiogelwch adeiladau
 - gwelliannau sy'n unol â rheoliadau adeiladu gan gynnwys gofynion sy'n ymwneud â diogelwch adeiladau