



Llywodraeth Cymru  
Welsh Government

YSTADEGAU

# Ystadegau mamolaeth a genedigaethau: 2020

Ystadegau o gofnodion cynenedigol, genedigaethau a iechyd plant, gan gynnwys ysmegu yn ystod beichiogrwydd, bwydo ar y fron a phwysau geni plant a anwyd yng Nghymru yn 2020.

Cyhoeddwyd gyntaf: 13 Mai 2021

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Mai 2021

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadega-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

# Cynnwys

## Prif bwyntiau

---

## Cyd-destun

---

## Gofal cynenedigol

---

## Smygu yn yr asesiad cychwynnol ac ar adeg yr enedigaeth

---

## Nodweddion esgor

---

## Canlyniadau a nodweddion y genedigaethau

---

## Bwydo ar y fron

---

## Ansawdd a methodoleg yr wybodaeth

---

## Manylion cyswllt

---

Diben y datganiad hwn yw cynnig trosolwg ystadegol o famolaeth a genedigaethau yng Nghymru gyda dadansoddiadau o nodweddion y fam. Defnyddir y data a'r dadansoddiadau i lywio **datblygiad polisi mamolaeth Llywodraeth Cymru**.

Cyhoeddir y ffynhonnell swyddogol ar gyfer nifer y genedigaethau yng Nghymru gan y **Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG)**, sy'n cyfrif faint o enedigaethau a gofrestrir. Fodd bynnag, mae'r datganiad hwn yn canolbwyntio ar ystadegau genedigaethau trwy ddefnyddio data sydd wedi tarddu o'r set ddata Dangosyddion Mamolaeth (MI ds) a'r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD), sy'n darparu ar gyfer dadansoddiad manylach na data'r SYG.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

Mae'r set ddata Dangosyddion Mamolaeth yn cyfuno cofnod geni'r plentyn â chofnod o asesiad cychwynnol y fam (pan fo modd). **Ystadegau arbrofol** yw'r holl ystadegau sy'n deillio o'r ffynhonnell hon. Yn achos yr ystadegau sy'n tarddu o'r set ddata hon ac a nodir yn y datganiad hwn, caiff cyflawnrwydd yr eitemau data ei nodi.

Mae'r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol yn cynnwys cofnodion dienw ar gyfer yr holl blant a anwyd yng Nghymru, yr holl blant sy'n byw yng Nghymru neu'r holl blant sydd wedi'u trin yng Nghymru ac a anwyd ar ôl 1987. Mae'r set ddata'n cyfuno data a gynhwysir yng nghronfeydd data'r System Iechyd Plant Cymunedol leol a gedwir gan fyrdau iechyd lleol, ac mae ystadegau sy'n seiliedig ar y ffynhonnell hon yn ystadegau swyddogol.

## Prif bwyntiau

- Cafodd o leiaf tri chwarter yr holl fenywod (76%) eu hasesiad cynnedigol cychwynnol cyn diwedd eu degfed wythnos o feichiogrwydd.
- Dywedodd mwy na chwarter (27%) o famau fod ganddynt gyflwr iechyd meddwl yn eu hasesiad cychwynnol, gyda chanran uwch o famau iau yn adrodd am gyflwr iechyd meddwl na mamau hŷn.
- Roedd mwy na chwarter (29%) o famau yn ordew (gyda BMI o 30 neu fwy) yn eu hasesiad cychwynnol ac roedd hyn yn amrywio'n fawr rhwng byrdau iechyd, gyda'r gyfradd yng Nghwm Taf Morgannwg yn fwy na dwbl y gyfradd ym Mhowys.
- Cofnodwyd yn yr asesiad cychwynnol fod oddeutu un o bob chwech o famau (17%) yn smygwyr. Roedd y gyfradd yn llawer uwch mewn mamau iau lle roedd traean (33%) o fenywod o dan 20 oed yn ysmegu, a dim ond ychydig dros un o bob deg (12%) o fenywod dros 35 oed yn ysmegu.
- Hefyd, cofnodwyd bod oddeutu un o bob chwech o famau (17%) yn smygwyr ar adeg yr enedigaeth. O blith y mamau a oedd yn smygwyr yn yr asesiad cychwynnol, cofnodwyd bod 18% ohonynt wedi rhoi'r gorau i smegu erbyn yr enedigaeth.
- Dechreuodd hanner (50%) o esgorau yn naturiol, tra bod traean (34%) wedi cael eu cymell. Roedd y cyfraddau cymell yn uwch ym myrdau iechyd Betsi Cadwaladr a Chaerdydd a'r Fro.

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Evch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

- Cyrhaeddodd mwy na 6 o bob 10 o enedigaethau (61%) yn naturiol, tra cyrhaeddodd bron i 3 o bob 10 o enedigaethau (29%) trwy doriad Cesaraid. Roedd nifer ychydig yn uwch o doriadau Cesaraid brys na thoriadau Cesaraid dewisol ledled Cymru, gyda rhywfaint o amrywiad ar draws byrddau ieched.
- Mae'r duedd ar i lawr a welir yn ddiweddar (ers 2010) yn nifer y genedigaethau byw yng Nghymru yn parhau; mae nifer y genedigaethau byw wedi gostwng bob blwyddyn ers 2010.
- Arhosodd canran y genedigaethau ymhlith mamau iau (dan 20 oed) ar y lefel isaf a gofnodwyd erioed (4%) ac mae wedi gostwng bob blwyddyn ers 2004.
- Digwyddodd 3% o enedigaethau yn y cartref, sef cynnydd bach ers y llynedd. Roedd canran y genedigaethau cartref uchaf ym Mhowys ac yn Hywel Dda.
- Digwyddodd ychydig dros hanner (52%) y genedigaethau o fewn wythnos i'r dyddiad geni disgwylidig, sef naill ai wythnos ynghynt neu wythnos yn hwyrach (gyda hyd y beichiogrwydd yn 39 i 40 wythnos); cyrhaeddodd 1 o bob 12 o enedigaethau pan oedd hyd y beichiogrwydd yn 36 wythnos neu lai, a chyrrhaeddodd 1 o bob 25 o enedigaethau pan oedd hyd y beichiogrwydd yn 42 wythnos neu fwy.
- Yn achos genedigaethau unig blant, roedd gan 6.1% bwysau geni isel (llai na 2.5kg) ac nid oedd llawer o wahaniaeth rhwng grwpiau ethnig.
- Roedd tri o bob pump (59%) o fabanod a anwyd mewn genedigaethau lluosog (gefeilliaid a thripledi) yn pwysu llai na 2.5kg.
- Ceir cysylltiad agos rhwng pwysau geni isel a hyd y beichiogrwydd; gostyngodd canran y babanod â phwysau geni isel wrth i hyd y beichiogrwydd gynyddu.
- Roedd babanod pwysau geni isel yn fwy cyffredin i famau o dan 24 oed, neu famau 40 oed neu hŷn; ac roedd babanod sy'n cael eu geni ar gyfnod cynharach yn y feichiogrwydd yn fwy cyffredin i'r mamau ieuengaf a mamau 35 oed neu hŷn.
- Nid yw canran y genedigaethau iach (sy'n bodloni'r deg maen prawf yn ôl diffiniad clinigol Llywodraeth Cymru) wedi newid ers y flwyddyn flaenorol.
- Mae bwydo ar y fron ar ei uchaf erioed, ar bob pwynt lle cesglir data.
- Roedd mwy na 6 o bob 10 mam yn bwriadu bwydo ar y fron (64%) ac yn bwydo ar y fron ar adeg yr enedigaeth (63%). Roedd ychydig dros hanner y mamau yn bwydo ar y fron ar ôl 10 diwrnod (52%) ac ychydig dros draean ar

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

ôl 6 wythnos (37%). Mae darlleniadau data isel yn effeithio ar niferoedd bwydo ar y fron yn 6 mis oed ond mae hefyd wedi gwella ac yn 2020, roedd 1 o bob 4 o famau yn bwydo llaeth o'r fron i'w babanod yn yr oedran hwn.

- Gwelir cyfraddau uwch o fwydo ar y fron ymhlith mamau hŷn (30 oed a hŷn) o gymharu â mamau iau; a gwelir cyfraddau uwch o fwydo ar y fron ymhlith mamau a roddodd enedigaeth yn y cartref o gymharu â mamau a roddodd enedigaeth mewn ysbyty; ac roedd mamau am y tro cyntaf yn fwy tebygol o fwriadu bwydo ar y fron na mamau a oedd wedi rhoi genedigaeth o'r blaen.


## Cyd-destun

Dengys Siart 1 nifer y genedigaethau yng Nghymru ar sail y prif ffynonellau data. Mae cwmpas a chyflawnrwydd data'r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol yn dda iawn, gyda nifer y genedigaethau'n cyd-fynd yn agos ag **ystadegau cofrestru** yr SYG. Sefydlwyd y set ddata Dangosyddion Mamolaeth (MI ds) yn 2016, ac mae nifer y genedigaethau'n wahanol i'r ddwy ffynhonnell arall, yn bennaf gan nad yw'n cynnwys achosion lle rhoddodd mamau sy'n byw yng Nghymru enedigaeth mewn ysbytai yn Lloegr.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Siart 1: Genedigaethau byw yng Nghymru, yn ôl ffynonellau data, 2001 i 2020



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth (MI ds), Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar lechyd Plant Cymunedol (NCCHD), Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS)

Sylwer: ar adeg cyhoeddi'r datganiad hwn, mae data diweddaraf yr SYG ynghylch genedigaethau yn tarddu o 2019, ond mae data ar gyfer 2020 i'w gael yn y set ddata Dangosyddion Mamolaeth a'r Gronfa Ddata Genedlaethol ar lechyd Plant Cymunedol.

Ceir data ynghylch nifer y cofnodion cynenedigol, nifer yr esgoriadau, nifer y genedigaethau byw, nifer y genedigaethau marw, a chyfanswm y genedigaethau fesul bwrdd iechyd, yn Nhabl 1; ceir data ynghylch genedigaethau gan famau a oedd yn byw yng Nghymru a mamau nad oeddynt yn byw yng Nghymru yn Nhabl 2; a cheir data ynghylch esgoriadau yn ôl unedau mamolaeth yn Nhabl 3.

[Ystadegau mamolaeth a genedigaethau: 2020 \(MS Excel\)](#)

## Gofal cynenedigol

Mae'r data a gyflwynir yn yr adran hon yn cyfeirio at y 26,352 cofnod o asesiadau cychwynnol (neu achosion o feichiogrwydd) a gynhwysir yn y set

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.


Evch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

ddata Dangosyddion Mamolaeth yn 2020.

## Asesiadau cychwynnol yn ôl hyd y beichiogrwydd

Mae mynediad cynnar at wasanaethau mamolaeth yn cynyddu'r cyfle i hybu a gwella iechyd a llesiant menywod beichiog trwy eu cyfeirio'n gynnar at wasanaethau priodol a darparu gwybodaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Y nod yw y dylai menywod beichiog gael eu hasesiad cychwynnol erbyn eu degfed wythnos gyflawn o feichiogrwydd.

### Siart 2: Nifer y menywod a gafodd eu hasesiad cychwynnol yn ôl wythnos eu beichiogrwydd, 2020 (a)



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Ni chynhwysir 722 o gofnodion lle na chafodd hyd y beichiogrwydd ei gofnodi yn yr asesiad cychwynnol.

Yn 2020, yn achos menywod a oedd wedi cael 'trefnu' asesiad cychwynnol gyda'r gwasanaethau mamolaeth, llwyddodd 76% o'r menywod hyn i gael yr asesiad ar ddegfed wythnos gyflawn eu beichiogrwydd, neu ynghynt. Pedwar pwynt canran yn uwch nag yn 2019.

Sylwer: efallai fod rhai menywod wedi cael eu hasesiad cychwynnol cyn y dyddiad a gofnodir yn y set ddata Dangosyddion Mamolaeth, a hynny gan fod y

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.


Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).



fethodoleg gyfuno mewn perthynas â'r asesiad cychwynnol a'r cofnod geni yn seiliedig ar pryd digwyddodd y rhain o fewn yr un bwrdd iechyd. Mae'n bosibl y byddai mam wedi cael asesiad cychwynnol mewn un bwrdd iechyd yn gynnar yn ei beichiogrwydd; ond pe bai hi'n rhoi genedigaeth wedyn mewn bwrdd iechyd arall am ryw reswm (er enghraifft, cymhlethdodau annisgwyl, neu efallai ei bod mewn ardal bwrdd iechyd gwahanol ar y pryd), byddai asesiad cychwynnol arall yn cael ei gofnodi ar ei chyfer yn yr ail fwrdd iechyd lle rhoddodd enedigaeth. Efallai y gall hyn esbonio'r brig bach oddeutu 39 a 40 wythnos yn Siart 2.

**Tabl 4: Canran y menywod a gafodd asesiad cychwynnol erbyn degfed wythnos gyflawn eu beichiogrwydd, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth ac oedran y fam, 2016 i 2020 (MS Excel)**

**Siart 3: Canran (a) y menywod a gafodd asesiad cychwynnol erbyn degfed wythnos gyflawn eu beichiogrwydd, yn ôl oedran y fam, 2016 i 2020**



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Mae'r canrannau ar gyfer pob dangosydd yn cyfateb i gyfanswm y cofnodion namyn cofnodion â gwerth 'ni nodwyd':

- cofnodion lle na nodwyd hyd y beichiogrwydd wrth drefnu'r asesiad (yn cynnwys lle

(b) Mae 'Pob oedran' yn cynnwys cofnodion lle na nodwyd oedran y fam.

Roedd canran y menywod a gafodd asesiad cychwynnol gyda'r gwasanaethau mamolaeth cyn degfed wythnos gyflawn eu beichiogrwydd yn amrywio'n ôl

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Evch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).



grwpiau oedran; o rywfaint dros hanner yn y grŵp oedran dan 16 oed (56%) i dri chwarter y mamau yn eu hugeiniau hwyr a'u tridegau cynnar (78% ar gyfer mamau 25 i 29 oed a 77% ar gyfer mamau 30 i 34 oed).

Rhwng 2019 a 2020, cynyddodd y gyfran ym mhob grŵp oedran. Sylwer: gan nad oes llawer o famau dan 16 oed a thros 45 oed i'w cael, efallai y ceir newidiadau mawr o flwyddyn i flwyddyn oherwydd anwadalrwydd naturiol. Wrth ystyried grwpiau oedran lle cafwyd mwy na 100 o enedigaethau, gwelir y cynnydd mwyaf yn y pwynt canran o fewn y grŵp oedran 40 i 44 oed (o 65% i 71%).

**Tabl 4: Canran y menywod a gafodd asesiad cychwynnol erbyn degfed wythnos gyflawn eu beichiogrwydd, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth ac oedran y fam, 2016 i 2020 (MS Excel)**

## Iechyd meddwl


Yn yr asesiad cychwynnol, gofynnir i famau lenwi holiadur lle gallant hunangofnodi unrhyw gyflyrau iechyd meddwl sydd ganddynt. Y cyflyrau a restrir yn yr holiadur yw:

- seicosis ôl-esgor (iselder ôl-enedigol difrifol)
- anhwylder affeithiol deubegynol/iselder manig
- seicosis
- iselder seicotig
- sgitsoffrenia
- arall

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Siart 4: Canran (a) y menywod a gofnododd gyflwr iechyd meddwl (b) yn yr asesiad cychwynnol, Cymru, (c) 2016 i 2020



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Mae'r canrannau ar gyfer pob dangosydd yn cyfateb i gyfanswm y cofnodion namyn cofnodion â gwerth 'ni nodwyd':

- cofnodion lle na nodwyd statws iechyd meddwl: 3,463 yn 2016, 1,244 yn 2017, 968 yn 2018, 687 yn 2019, 793 yn 2020.

(b) Mae'r cyflyrau'n cynnwys: seicosis ôl-esgor (iselder ôl-enedigol difrifol); anhwylder affeithiol deubegynol/iselder manig; seicosis; iselder seicotig; sgitsoffrenia; ac arall.

(c) Nid yw'r ganran ar gyfer Cymru yn cynnwys data gan Betsi Cadwaladr a Chwm Taf/Cwm Taf Morgannwg oherwydd natur annibynadwy'r data ar gyfer y pedair blynedd. Er bod data dilys wedi'i gofnodi ar gyfer 99% o'r cofnodion yn y ddau fwrdd iechyd, cofnodwyd nad oedd gan y mwyafrif llethunrhyw gyflwr iechyd meddwl; mae hyn yn annhebygol o adlewyrchu'r sefyllfa wirioneddol yn y byrddau iechyd hyn.

Yn eu hasesiad cychwynnol, dywedodd mwy na chwarter (27%) y mamau fod ganddynt gyflwr iechyd meddwl. Mae hyn 2 bwynt canran yn uwch na'r flwyddyn flaenorol ac 8 pwynt canran yn uwch nag yn 2016 (y flwyddyn gyntaf lle ceir data cymaradwy).

Sylwer: er bod data dilys wedi'i gofnodi ar gyfer yr eitem hon mewn mwy na 90% o gofnodion, a hynny ar draws y rhan fwyaf o fyrddau iechyd ac yn ystod y mwyafrif o flynyddoedd, mae rhywfaint o broblemau i'w cael o ran ansawdd y data. Dim ond 56% o gofnodion Caerdydd a'r Fro oedd â data dilys yn 2016, ac

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.


Evch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

88% yn Hywel Dda rhwng 2016 a 2018 ac yn 2020. Ymddengys fod y data a gofnodwyd ym myrddau iechyd Betsi Cadwaladr a Chwm Taf Morgannwg wedi'i gofnodi ar sail wahanol i fyrddau iechyd eraill, a chaiff data gan y ddau fwrdd iechyd hyn ei hepgor o'r ffigurau cyfanswm ar gyfer Cymru.

**Tabl 5: Canran y menywod a ddywedodd fod ganddynt gyflwr iechyd meddwl yn yr asesiad cychwynnol, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth ac oedran y fam, 2016 i 2020 (MS Excel)**

**Siart 5: Canran (a) y menywod a ddywedodd fod ganddynt gyflwr iechyd meddwl (b) yn yr asesiad cychwynnol, yn ôl oedran y fam, Cymru (c)(d), 2016 i 2020**



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Mae'r canrannau ar gyfer pob dangosydd yn cyfateb i gyfanswm y cofnodion namyn cofnodion â gwerth 'ni nodwyd':

- cofnodion lle na nodwyd statws iechyd meddwl: 3,463 yn 2016, 1,244 yn 2017, 968 yn 2018, 687 yn 2019, 793 yn 2020.

(b) Mae'r cyflyrau'n cynnwys: seicosis ôl-esgor (iselder ôl-enedigol difrifol); anhwylder affeithiol deubegynol/iselder manig; seicosis; iselder seicotig; sgitsoffrenia; ac arall.

(c) Nid yw'r ganran ar gyfer Cymru yn cynnwys data gan Betsi Cadwaladr a Chwm Taf/Cwm Taf Morgannwg oherwydd natur annibynadwy'r data ar gyfer y pedair blynedd. Er bod data dilys wedi'i gofnodi ar gyfer 99% o'r cofnodion yn y ddau fwrdd iechyd, cofnodwyd nad oedd gan y mwyafrif llethol unrhyw gyflwr iechyd meddwl; mae hyn yn annhebygol o adlewyrchu'r sefyllfa wirioneddol yn y byrddau iechyd hyn.

(d) Mae 'Pob oedran' yn cynnwys cofnodion lle na nodwyd oedran y fam.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

Roedd cyfran y menywod a ddywedodd yn eu hasesiad cyntaf fod ganddynt gyflwr iechyd meddwl yn amrywio rhwng grwpiau oedran. Wrth ystyried grwpiau oedran lle cafwyd mwy na 100 o enedigaethau, mamau ifanc (16 i 24 oed) oedd â'r gyfradd uchaf a gofnodwyd o gyflyrau iechyd meddwl; a mamau rhwng 40 i 44 oed oedd â'r gyfradd isaf. Sylwer: gan nad oes llawer o famau dan 16 oed a thros 45 oed i'w cael, efallai y ceir newidiadau mawr o flwyddyn i flwyddyn oherwydd anwadalrwydd naturiol.

Yn achos y rhan fwyaf o grwpiau oedran, gwelir cynnydd bach yn nifer y menywod a gofnododd gyflwr iechyd meddwl rhwng 2019 a 2020, gyda'r cynnydd mwyaf mewn mamau 20 i 24 oed (cynnydd o 28% i 33%).

**Tabl 5: Canran y menywod a ddywedodd fod ganddynt gyflwr iechyd meddwl yn yr asesiad cychwynnol, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth ac oedran y fam, 2016 i 2020 (MS Excel)**


## Gordewdra

Yn yr asesiad cychwynnol, bydd y fam yn cael mesur ei thaldra, bydd yn cael ei phwyso, a bydd ei Mynegai Mâs Corff (BMI) yn cael ei gyfrifo. Ystyrir bod rhywun a chanddo BMI o 30 neu fwy yn ordew, ac mae gordewdra'n cynyddu'r risg sy'n perthyn i nifer o gymhlethdodau iechyd.

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Siart 6: Canran (a) y menywod a oedd â BMI o 30+ yn yr asesiad cychwynnol (b), 2016 i 2020



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Mae'r canrannau ar gyfer pob dangosydd yn cyfateb i gyfanswm y cofnodion namyn cofnodion â gwerth 'ni nodwyd':

- cofnodion lle na nodwyd y BMI (yn cynnwys gwerthoedd BMI sy'n llai na 10 neu'n fwy na 100): 1,773 yn 2016, 1,078 yn 2017, 949 yn 2018, 1,159 yn 2019, 728 yn 2020.

- yn achos cofnodion pan oedd y pwysau dan 30kg neu'n fwy na 250kg, a/neu pan oedd y taldra dan 120cm neu'n fwy na 200cm, fe'u dosbarthwyd fel 'ni nodwyd'.

(b) Dim ond menywod a gafodd eu hasesiad cychwynnol ar eu pedwaredd wythnos ar ddeg o feichiogrwydd, neu ynghynt, a gynhwysir yma, a hynny er mwyn lleihau cymariaethau annheg pan allai twf y babi effeithio ar y BMI mewn achosion pan gynhaliwyd yr asesiad cychwynnol ar ôl pymtheg wythnos. Cafodd rhwng 11-15% o achosion beichiogrwydd eu hepgor am y rheswm hwn bob blwyddyn.

Roedd rhywfaint o llai na thraean (29%) o'r mamau â BMI o 30 neu fwy yn eu hasesiad cychwynnol. Mae'r ffigur hwn 1 pwynt canran yn uwch na'r flwyddyn flaenorol a 3 phwynt canran yn uwch nag yn 2016 (y flwyddyn gyntaf lle ceir data cymaradwy).

Sylwer: roedd data dilys i'w gael ar gyfer mwy na 90% o'r cofnodion mewn perthynas â thaldra a phwysau, a hynny ar draws yr holl fyrddau iechyd ac yn y rhan fwyaf o flynyddoedd. Yr eithriadau yw: Cwm Taf yn 2016 (77%) ac yn 2019 (88%); a Betsi Cadwaladr yn 2019 (89%).

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Evch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.


Gwybdaeth am [hawlfraint](#).



Caiff data BMI ei gyfrifo ar sail taldra a phwysau'r fam; fodd bynnag, nid yw'r dadansoddiad hwn yn cynnwys cofnodion lle'r oedd y pwysau dan 30kg ac yn fwy na 250kg a/neu lle'r oedd y taldra dan 120cm neu'n fwy na 200cm, oherwydd go brin fod mesuriadau oddi allan i'r trothwyon hyn wedi'u cofnodi'n gywir. Ymhellach, dim ond mamau a gafodd eu hasesiad cyntaf ar eu pedwaredd wythnos ar ddeg o feichiogrwydd, neu ynghynt, a gynhwysir yn y dadansoddiad hwn. Gwnaed hyn gan y byddai twf y babi'n effeithio ar bwysau mamau a gâi asesiadau cychwynol yn ddiweddarach yn eu beichiogrwydd.

**Tabl 6: Canran y menywod a oedd â BMI o 30+ yn yr asesiad cychwynol, yn ôl Bwrdd Iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth ac oedran y fam, 2016 i 2020 (MS Excel)**

**Siart 7: Canran (a) y menywod a oedd â BMI o 30+ yn yr asesiad cychwynol, yn ôl oedran y fam (b), 2016 i 2020**



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Mae'r canrannau ar gyfer pob dangosydd yn cyfateb i gyfanswm y cofnodion namyn cofnodion â gwerth 'ni nodwyd':

- cofnodion lle na nodwyd y BMI (yn cynnwys gwerthoedd BMI sy'n llai na 10 neu'n fwy na 100): 1,773 yn 2016, 1,078 yn 2017, 949 yn 2018, 1,159 yn 2019, 728 yn 2020.

(b) Mae 'Pob oedran' yn cynnwys cofnodion lle na nodwyd oedran y fam.

Yn achos canran y mamau a chanddynt BMI o 30 neu fwy, ni welir rhyw lawer o amrywio rhwng y rhan fwyaf o'r grwpiau oedran; roedd gan bob grŵp oedran

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

rhwng 20 i 44 oed gyfraddau rhwng 28% a 31%. Y mamau ieuengaf, 19 oed neu iau, oedd â'r ganran isaf o BMI 30+, ond y grŵp hwn oedd â'r cynnydd mwyaf mewn canrannau ers y flwyddyn flaenorol.

Ar y cyfan, gwahaniaethau bach iawn a welir yng nghanran y mamau â BMI o 30 neu fwy wrth gymharu â'r flwyddyn flaenorol, a hynny ar draws pob grŵp oedran, ond gwelir tuedd ar i fyny yn y rhan fwyaf o grwpiau oedran ers 2016.


Sylwer: gan nad oes llawer o famau dan 16 oed a thros 45 oed i'w cael, efallai y ceir newidiadau mawr o flwyddyn i flwyddyn oherwydd anwadalrwydd naturiol.

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).



## Siart 8: Canran (a) y menywod a enillodd y pwysau a argymhellir rhwng eu hasesiad cychwynnol (b) a'r enedigaeth, yn ôl grŵp BMI (c) yn yr asesiad cychwynnol, 2016 i 2020



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Mae'r canrannau ar gyfer pob dangosydd yn cyfateb i gyfanswm y cofnodion namyn cofnodion â gwerth 'ni nodwyd':

- mae cofnodion heb unrhyw bwysau datganedig yn cynnwys gwerthoedd pwysau o lai na 30kg neu uwch na 250kg.

(b) Nid yw hyn ond yn cynnwys menywod a gafodd eu hasesiad cychwynnol ar 14 wythnos o feichiogrwydd neu'n gynharach. Mae hyn er mwyn lleihau cymariaethau annheg lle mae twf babanod yn effeithio ar gyfrifiad BMI lle digwyddodd yr asesiad cychwynnol ar ôl 15 wythnos. Cafodd rhwng 11-15% o achosion beichiogrwydd eu hepgor am y rheswm hwn bob blwyddyn. Cynhwysir genedigaethau ym mhob cyfnod beichiogrwydd.

(c) Mae pob grŵp BMI yn cynnwys menywod nad oedd eu BMI yn hysbys mewn asesiad cychwynnol. Roedd gan 217 o famau BMI anhysbys yn 2020.

Mae canllawiau'r Sefydliad Meddygaeth (IOM) yn argymhell cynnydd o rhwng 6.8 i 11.3 kg ar gyfer menywod dros eu pwysau (y rhai â BMI o 25 i 29.9).

Enillodd 32% o fenywod y pwysau a argymhellir rhwng yr asesiad cychwynnol a'r enedigaeth yn 2020. Roedd hyn 1 pwynt canran yn is na'r flwyddyn flaenorol ond 2 bwynt canran yn uwch nag yn 2016 (blwyddyn gyntaf roedd y data ar gael).

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.


Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

Roedd canran y menywod na enillodd fwy na'r pwysau a argymhellwyd yn ystod beichiogrwydd yn is ar gyfer menywod a oedd â BMI uchel ar ddechrau eu beichiogrwydd, na menywod mewn grwpiau BMI iach.

## Smygu yn yr asesiad cychwynnol ac ar adeg yr enedigaeth

Yn yr asesiad cychwynnol ac ar adeg yr enedigaeth gofynnir i fenywod hunangofnodi a ydynt yn smygwyr, neu rhoddir prawf carbon monocsid iddynt trwy ddefnyddio teclyn synhwyro.

### Siart 9: Canran (a) y menywod a gofnodwyd a oedd yn smygwyr yn yr asesiad cychwynnol (b), 2016 i 2020



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Mae'r canrannau ar gyfer pob dangosydd yn cyfateb i gyfanswm y cofnodion namyn cofnodion â gwerth 'ni nodwyd':

- cofnodion lle na nodwyd statws smygu: 997 yn 2016, 1,037 yn 2017, 924 yn 2018, 549 yn 2019, 849 yn 2020.

(b) Yn cynnwys y rhai sy'n adrodd eu bod yn ysmygwyr a'r rhai a gadarnhawyd drwy fonitro CO.

Yn 2020, cofnodwyd fod 17% o fenywod yn smygwyr yn yr asesiad cychwynnol.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Evch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

Mae'r ffigur hwn yr un fath â'r flwyddyn flaenorol a 2 bwynt canran yn is nag yn 2016 (y flwyddyn gyntaf lle ceir data cymaradwy).


Sylwer: roedd data dilys i'w gael ar gyfer mwy na 90% o'r cofnodion mewn perthynas â statws smygu yn yr asesiad cychwynnol, a hynny ar draws yr holl fyrddau iechyd ac ym mhob blwyddyn. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau'n perthyn i ystadegau'n ymwneud â smygu yn yr asesiad cychwynnol ac ar adeg yr enedigaeth, a hynny oherwydd y ffordd y cesglir y data. Os nad oes prawf CO ar gael, mae dibynadwyedd y data'n dibynnu ar y fam yn hunanadrodd gwybodaeth gywir. Ni ddylid cofnodi defnydd o E-sigaréts yn yr eitem ddata hon ac ni fyddai prawf CO yn canfod defnydd o'r fath; fodd bynnag, mewn gwirionedd efallai y bydd rhai mamau'n hunangofnodi eu bod yn smygwyr os ydynt yn defnyddio e-sigaréts, ac efallai y cofnodir ar gam eu bod yn smygwyr. Yn yr un modd, efallai y bydd rhai mamau sy'n smygu yn hunangofnodi nad ydynt yn smygwyr, ac efallai y cofnodir ar gam nad ydynt yn smygwyr.

**Tabl 7: Canran y menywod y cofnodwyd eu bod yn smygwyr yn yr asesiad cychwynnol ac ar adeg yr enedigaeth, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth ac oedran y fam, 2016 i 2020 (MS Excel)**

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Siart 10: Canran (a) y menywod y cofnodwyd eu bod yn smygwyr yn yr asesiad cychwynnol, yn ôl oedran y fam (yn yr asesiad cychwynnol) (b), 2016 i 2020



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Mae'r canrannau ar gyfer pob dangosydd yn cyfateb i gyfanswm y cofnodion namyn cofnodion â gwerth 'ni nodwyd':

- records with no stated smoking status: 997 in 2016, 1,037 in 2017, 924 in 2018, 549 in 2019, 849 in 2020.

(b) Mae 'Pob oedran' yn cynnwys cofnodion lle na nodwyd oedran y fam.

Roedd cyfran y menywod a oedd yn smygwyr yn eu hasesiad cychwynnol yn uwch ar gyfer menywod ifanc. Cofnodwyd bod un o bob tri (34%) o fenywod 16 i 19 oed yn smygwyr yn yr asesiad cychwynnol o gymharu ag oddeutu un o bob chwech (17%) o fenywod 25 i 29 oed, ac un o bob deg (11%) o fenywod 40-44 oed.


Ar sail y data, gwelir bod cyfraddau smygu yn yr asesiad cychwynnol wedi gostwng yn ystod y 5 mlynedd diwethaf yn y rhan fwyaf o'r grwpiau oedran. Wrth ystyried grwpiau oedran lle cafwyd mwy na 100 o enedigaethau, gwelir y newid amlycaf mewn mamau 16 i 19 oed, lle gostyngodd canran y mamau a oedd yn smygu o 38% yn 2016 i 34% yn 2020. Fodd bynnag, cafwyd cynnydd blynyddol o 2 bwynt canran yn y grŵp oedran hwn.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Siart 11: Canran (a) y menywod y cofnodwyd eu bod yn smygwyr ar adeg yr enedigaeth (b), 2016 i 2020



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Mae'r canrannau ar gyfer pob dangosydd yn cyfateb i gyfanswm y cofnodion namyn cofnodion â gwerth 'ni nodwyd':

- cofnodion lle na nodwyd statws smygu ar adeg yr enedigaeth: 891 yn 2016, 861 yn 2017, 519 yn 2018, 805 yn 2019, 3,717 yn 2020. Sylwer fod canrannau anghyffredin o uchel o ddata coll ym myrddau iechyd Hywel Dda, Cwm Taf Morgannwg a Phowys.

(b) Yn cynnwys y rhai sy'n adrodd eu bod yn ysmygwyr a'r rhai a gadarnhawyd drwy fonitro CO.

Yng Nghymru, cofnodwyd yn 2020 bod oddeutu un o bob chwech o famau (17%) yn smygwyr ar adeg yr enedigaeth. Mae'r ffigur hwn 1 pwynt canran yn uwch nag yn y flwyddyn flaenorol, ond mae'r un fath â'r ffigur ar gyfer 2016 (y flwyddyn gyntaf lle ceir data cymaradwy).

Sylwer, er bod gan fwy na 90% o gofnodion ddata dilys ar gyfer statws ysmygu adeg geni, ar draws bron pob bwrdd iechyd, ar gyfer bron bob blwyddyn cyn 2020, mae canran fawr o ddata coll yn 2020. Mae hyn yn effeithio'n bennaf ar fwrdd iechyd Hywel Dda lle mai dim ond 30% o gofnodion sydd â data dilys, ond mae gan fyrddau iechyd Cwm Taf Morgannwg (70%) a Phowys (76%) hefyd ganran cyflawnrwydd is na'r arfer.

### Tabl 7: Canran y menywod y cofnodwyd eu bod yn smygwyr yn yr asesiad

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.


Evch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).



cychwynnol ac ar adeg yr enedigaeth, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth ac oedran y fam, 2016 i 2020 (MS Excel)

## Siart 12: Canran y menywod (a) y cofnodwyd eu bod yn smygwyr ar adeg yr enedigaeth, yn ôl oedran y fam (ar adeg yr enedigaeth), 2016 i 2020



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Mae'r ganran yn cyfateb i gyfanswm y cofnodion namyn cofnodion â gwerth 'ni nodwyd':  
- cofnodion lle na nodwyd statws smygu ar adeg yr enedigaeth: 891 yn 2016, 861 yn 2017, 519 yn 2018, 805 yn 2019, 3,717 yn 2020.

(b) Mae 'Pob oedran' yn cynnwys cofnodion lle na nodwyd oedran y fam.


Roedd cyfran y menywod a oedd yn smygwyr ar adeg yr enedigaeth yn uwch o lawer ymhlith mamau ifanc na mamau hŷn. Roedd rhywfaint yn fwy nag un o bob tri (35%) o famau 16 i 19 oed yn smygwyr ar adeg yr enedigaeth o gymharu â rhywfaint yn fwy nag un o bob chwech (18%) o fenywod 25 i 29 oed a rhywfaint yn fwy nag un o bob deg (11%) o fenywod 35 i 39 oed.

O blith y grwpiau oedran lle cafwyd mwy na 100 o enedigaethau, arhosodd cyfran y menywod a oedd yn smygwyr ar adeg yr enedigaeth yn weddol sefydlog yn y rhan fwyaf o grwpiau oedran dros y pum mlynedd ddiwethaf. Fodd bynnag, cafwyd rhai newidiadau blynyddol cymharol fawr mewn rhai grwpiau oedran, gyda chanran yr ysmygwyr 16 i 19 oed a 40 i 44 oed yn cynyddu bum pwynt canran o gymharu â'r llynedd.

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Evch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Siart 13: Canran y menywod a 'roddodd y gorau i smygu' yn ystod eu beichiogrwydd, 2016 i 2020 (a)



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Mae'r ganran yn cyfateb i gyfanswm y cofnodion namyn cofnodion â gwerth 'ni nodwyd' naill ai yn yr asesiad cychwynnol, ar adeg yr enedigaeth, neu'r ddau:

- cofnodion lle na nodwyd statws smygu: 1,551 yn 2016, 1,622 yn 2017, 1,304 yn 2018, 1,256 yn 2019 ac 4,196 yn 2020.

Mae'r dadansoddiad hwn wedi'i seilio ar fenywod a chanddynt ddata smygu dilys yn yr asesiad cychwynnol a hefyd ar adeg yr enedigaeth. Rhwng 2016 a 2019, roedd mwy na 94% o gofnodion gyda data dilys, ond 84% o gofnodion oedd â data dilys yn 2020, yn bennaf o ganlyniad i golli data ar gyfer ysmegu adeg geni yn Hywel Dda, Cwm Taf Morgannwg a Phowys.

Yn 2020, yn achos menywod a oedd yn smygwyr yn yr asesiad cychwynnol, nid oedd 18% ohonynt yn smygwyr ar adeg yr enedigaeth. Nid yw hyn wedi amrywio llawer dros y gyfres amser ac mae'r un ganran â'r llynedd ac yn 2016 (blwyddyn gyntaf data cymaradwy).

Gan mai ar ddwy adeg yn unig y cofnodir statws smygu'r mamau, nid oes modd i'r data ddangos a fu'r mamau'n smygu drwy gydol eu beichiogrwydd, nac ychwaith pa mor aml y buont yn smygu. At ddibenion y dadansoddiad, yn achos mamau y cofnodwyd eu bod yn smygwyr yn yr asesiad cychwynnol ond y cofnodwyd nad oeddynt yn smygwyr ar adeg yr enedigaeth, cânt eu dosbarthu

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Evch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).



fel mamau a 'roddodd y gorau i smygu' yn ystod eu beichiogrwydd.

**Tabl 8: Canran y menywod a 'roddodd y gorau i smygu' yn ystod eu beichiogrwydd, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasnaeth, 2016 i 2020 (MS Excel)**

## Nodweddion esgor

Mae'r data yn yr adran hon yn cyfeirio at y 27,321 o esgoriadau a gofnodwyd yn y set ddata Dangosyddion Mamolaeth ac a ddigwyddodd yn 2020.

## Dechrau esgor


Dyma'r broses pan fydd yr esgor yn dechrau, ac mae'n cynnwys dulliau a ddefnyddir i gymell esgor, fel dulliau llawfeddygol neu feddygol, neu gyfuniad o'r ddau. Ni chynhwysir dulliau a ddefnyddir i gyflymu esgor.

Cofnodwyd data yn y set ddata Dangosyddion Mamolaeth ar gyfer pob bwrdd iechyd; fodd bynnag, ar gyfer yr holl flynyddoedd data ni chafodd dechrau esgor ei gofnodi fel 'toriad Cesaraidd' ym myrddau iechyd Hywel Dda ac Aneurin Bevan pan gafwyd genedigaeth trwy doriad Cesaraidd dewisol. O ganlyniad i'r broblem hon gydag ansawdd y data, mae'r byrddau iechyd hyn wedi'u hepgor o'r dadansoddiad ar gyfer pob blwyddyn. Ar gyfer 2020, mae'r ystadegau a gyflwynir ar lefel Cymru yn seiliedig ar y 19,114 o esgoriadau yn y pum bwrdd iechyd sy'n weddill.

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Siart 14: Canran (a) dechrau esgor trwy bob dull, Cymru (b), 2016 i 2022



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Mae'r canrannau ar gyfer pob dangosydd yn cyfateb i gyfanswm y cofnodion namyn cofnodion â gwerth 'ni nodwyd':

- cofnodion lle na nodwyd y dull dechrau esgor: 33 yn 2016, 52 yn 2017, 136 yn 2018, 218 yn 2019, 242 yn 2020.

(b) Ni lwyddodd byrddau iechyd Hywel Dda ac Aneurin Bevan i gofnodi data cywir ar gyfer yr eitem ddata hon, felly maent wedi'u hepgor o'r dadansoddiad. Mae'r data ar gyfer Cymru yn cynrychioli'r pum bwrdd iechyd a erys.

(c) Unrhyw doriad Cesaraidd a wnaed cyn dechrau esgor; neu unrhyw doriad Cesaraidd dewisol y cynlluniwyd ar ei gyfer ac a wnaed yn syth ar ôl dechrau esgor, pan gafodd y penderfyniad ei wneud cyn dechrau esgor.

(d) Yn cynnwys dulliau cymell meddygol, dulliau cymell llawfeddygol ac achosion lle defnyddiwyd cyfuniad o'r ddau.

Yn 2020, dechreuodd 9,371 (50%) o esgorau yn naturiol. Mae'r ffigur hwn 1 pwynt canran yn is na'r flwyddyn flaenorol a 4 pwynt canran yn is nag yn 2016. Dechreuodd 3,084 (16%) o esgorau gyda thoriad Cesaraidd. Mae'r ffigur hwn yr un fath â'r flwyddyn flaenorol ac 1 pwynt canran yn uwch nag yn 2016. Dechreuodd 6,417 (34%) o esgorau trwy gymell yr enedigaeth. Mae'r ffigur hwn 1 pwynt canran yn uwch na'r flwyddyn flaenorol a 3 phwynt canran yn uwch nag yn 2016.

### Tabl 25: Dull dechrau esgor yn ôl grwp oedran y fam, 2020 (MS Excel)

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.


Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

**Tabl 9: Dull dechrau esgor yn ôl y bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth, 2020 (MS Excel)**

## Lleddfu poen

Dull lleddfu poen a ddefnyddir ar gyfer mamau sy'n esgor yw epidwral. Mae'n golygu rhoi pigiad anesthetig lleol yn y llecyn y tu allan i *dura mater* madruddyn y cefn yn rhan isaf y cefn er mwyn arwain at golli teimlad yn enwedig yn yr abdomen a'r pelfis.

### Siart 15: Canran (a) yr esgoriadau lle defnyddiwyd epidwral (b), 2016 i 2020



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Mae'r canrannau ar gyfer pob dangosydd yn cyfateb i gyfanswm y cofnodion namyn cofnodion â gwerth 'ni nodwyd':

- cofnodion lle na nodwyd statws epidwral: 4,605 yn 2016, 4,739 yn 2017, 4,407 yn 2018, 4,365 yn 2019, 4,602 yn 2020.

(b) Yn achos genedigaethau lluosog, caiff unrhyw sôn am epidwral ei gyfrif.

Yn 2020, rhoddwyd epidwral yn achos oddeutu chwarter (24%) yr esgoriadau. Mae'r ffigur hwn 2 bwynt canran yn uwch na'r flwyddyn flaenorol ac 1 pwynt canran yn uwch nag yn 2016.

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

Sylwer: mae canran y cofnodion a chanddynt ddata dilys ynghylch defnyddio epidwral yn gymysg ar draws byrddau iechyd a blynyddoedd, ac yn 2020 roedd gan 83% o'r cofnodion ddata dilys ar lefel Cymru gyfan. Roedd gan bedwar bwrdd iechyd o blith y saith ddata dilys ar gyfer 99% neu fwy o'u cofnodion. Bwrdd iechyd Aneurin Bevan oedd â'r ganran isaf o ddata dilys (35%).

## **Tabl 10: Epidwral, yn ôl y bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth, 2020 (MS Excel)**

### **Dull geni**


Cofnodir tri dull geni yn y set ddata Dangosyddion Mamolaeth, a chânt eu diffinio fel a ganlyn:

- esgor trwy doriad Cesaraidd: esgor trwy doriad Cesaraidd dewisol a brys
- esgor gydag offer: esgor seffalig gyda gefeiliau ac esgor gydag offer ventouse (teclyn sugno siâp cwpan)
- esgor naturiol trwy'r wain: caiff y babi ei eni'n naturiol gan y fam

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Siart 16: Canran y genedigaethau (byw a marw) yn ôl y dull geni, 2016 i 2020 (a)



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Mae'r canrannau'n cyfateb i gyfanswm y cofnodion namyn cofnodion â gwerth 'ni nodwyd': ni nodwyd y dull geni ar gyfer 46 cofnod yn 2016, 39 yn 2017, 42 yn 2018, 37 yn 2019, 48 yn 2020.

Yn 2020, roedd y rhan fwyaf o'r genedigaethau (61%) yn enedigaethau naturiol (heb gymorth), a defnyddiwyd toriad Cesaraidd yn un o bob tri (29%) o'r genedigaethau.

Achosion brys oedd mwyafrif bychan y genedigaethau lle defnyddiwyd toriad Cesaraidd, a digwyddodd hyn yn achos 15% o'r holl enedigaethau.

Er mai ychydig o newid a welir yng nghanrannau'r dulliau geni gwahanol, dros y cyfnod pum mlynedd gwelir rhywfaint o duedd sy'n dangos cynnydd mewn toriadau Cesaraidd a gostyngiad mewn genedigaethau naturiol.

Sylwer: mae data dilys wedi'i gofnodi ar gyfer dull geni o leiaf 99% o enedigaethau, ar draws pob bwrdd iechyd a phob blwyddyn.

### Tabl 11: Dull geni, yn ôl y bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth, 2020 (MS Excel)

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

# Canlyniadau a nodweddion y genedigaethau

Mae'r data a gyflwynir yn yr adran hon yn canolbwyntio ar y 28,781 o enedigaethau byw a gofnodwyd yn y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol. Dadansoddir genedigaethau yn hytrach nag esgoriadau, oherwydd gellir esgor ar efeilliaid neu dripledï mewn gwahanol ffyrdd.

## Nifer y babanon adeg yr esgor

Gellir cofnodi genedigaethau fel unig blant (pan gaiff un babi ei eni), genedigaethau lluosog (pan gaiff gefeilliaid, tripledi neu fwy o fabanod eu geni), a genedigaethau marw.

**Tabl 1: Genedigaethau byw, genedigaethau marw a nifer y babanod fesul esgoriad, 2016 i 2020**

Blwyddyn	Genedigaethau byw: unig blant	Genedigaethau byw: lluosog	Genedigaethau byw: cyfanswm	Genedigaethau marw	Cyfanswm yr holl enedigaethau
2011	34,723	959	35,682	161	35,843
2012	34,276	1,074	35,350	168	35,518
2013	32,823	999	33,822	151	33,973
2014	32,646	1,002	33,648	173	33,821
2015	32,318	1,043	33,361	155	33,516
2016	32,001	1,003	33,004	163	33,167
2017	31,422	814	32,236	151	32,387

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

Blwyddyn	Genedigaethau byw: unig blant	Genedigaethau byw: genedigaethau lluosog	Genedigaethau byw: cyfanswm	Genedigaethau marw	Cyfanswm yr holl enedigaethau
2018	30,453	876	31,329	141	31,470
2019	29,004	724	29,728	126	29,854
2020	28,163	618	28,781	103	28,884

Ffynhonnell: Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol

O blith y 28,884 o enedigaethau a gofnodwyd yn y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol yng Nghymru yn 2020, roedd mwy na 99% (28,781) yn enedigaethau byw. O blith y rhain, roedd 2% (618) yn enedigaethau lluosog.

Sylwer: cofnodwyd data dilys ar gyfer canlyniadau genedigaethau yn achos pob genedigaeth fwy neu lai, ar draws pob bwrdd iechyd a phob blwyddyn.

**Tabl 12: Genedigaethau byw, genedigaethau marw a nifer y babanod yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth, 2020 (MS Excel)**

## Geni yn y cartref

Mae byrddau iechyd Cymru yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i fenywod, yn cynnwys rhoi genedigaeth yn y cartref.


Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).



## Siart 17: Canran y genedigaethau byw a anwyd yn y cartref, 2001 i 2020 (a)



Ffynhonnell: Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol

(a) Mae'r canrannau'n cyfateb i gyfanswm y genedigaethau byw namyn genedigaethau lle na nodwyd lleoliad yr enedigaeth: ni nodwyd lleoliad yr enedigaeth yn achos 96 (0.3%) o enedigaethau yn 2020.

Yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf, mae mwyafrif llethol y genedigaethau yng Nghymru wedi digwydd yn yr ysbyty. Cofnodwyd y gyfradd uchaf erioed o enedigaethau cartref yn 2009 (3.7%); ers hynny gwelwyd tuedd ar i lawr, hyd nes y cafwyd cynnydd yn y ddwy flynedd ddiweddaraf. Yn 2020 digwyddodd 3.3% o enedigaethau byw yn y cartref, a digwyddodd 0.2% o enedigaethau mewn lleoliadau eraill ac eithrio yn yr ysbyty neu'r cartref.

### Tabl 13: Genedigaethau yn ôl awdurdod lleol a man geni, 2020 (MS Excel)

## Hyd y beichiogrwydd


Efallai y bydd babanod a gaiff eu geni'n gynnar (babanod cynamserol) yn wynebu risg o ddiodeff problemau iechyd yn syth ar ôl eu geni neu yn yr hirdymor.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Evch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Siart 18: Dosbarthiad y genedigaethau byw yn ôl hyd y beichiogrwydd, 2020 (a) (b)



Ffynhonnell: Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol

(a) Seilir y siart ar 28,578 o enedigaethau. Nid yw'n cynnwys y 203 o enedigaethau lle na wyddys hyd y beichiogrwydd.

(b) Yr amcangyfrif gorau sydd ar gael: yn seiliedig naill ai ar ddyddiad y mislif diwethaf neu ar sgan uwchsain.


Digwyddodd ychydig dros hanner (52%) y genedigaethau pan oedd hyd y beichiogrwydd wedi cyrraedd 39 neu 40 wythnos (wythnos ynghynt neu wythnos yn hwyrach na'r dyddiad geni disgwylidig); digwyddodd 8% o'r genedigaethau pan oedd hyd y beichiogrwydd wedi cyrraedd 36 wythnos neu lai (cynamserol); a digwyddodd 4% o'r genedigaethau pan oedd hyd y beichiogrwydd wedi cyrraedd 42 wythnos neu fwy.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Siart 19: Canran (a) y genedigaethau byw yn ôl hyd y beichiogrwydd (b), 2001 i 2020



Ffynhonnell: Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol

(a) Mae'r canrannau'n cyfateb i gyfanswm y genedigaethau byw namyn genedigaethau lle na nodwyd hyd y beichiogrwydd: ni nodwyd hyd y beichiogrwydd yn achos 203 o enedigaethau yn 2020 (yn cynnwys hyd beichiogrwydd sy'n llai nag 20 wythnos ac yn fwy na 45 wythnos).

(b) Yr amcangyfrif gorau sydd ar gael: yn seiliedig naill ai ar ddyddiad y mislif diwethaf neu ar sgan uwchsain.

Mae cyfran y genedigaethau byw cynnar (36 wythnos gyflawn o feichiogrwydd neu lai) yn amrywio oddeutu 7% i 8% dros y gyfres amser, a gwelir rhywfaint o duedd ar i fyny yn ystod y deg mlynedd diwethaf. I'r gwrthwyneb, mae cyfran y genedigaethau byw ar 42 wythnos neu fwy wedi dangos rhywfaint o duedd ar i lawr yn ystod y deg mlynedd diwethaf, ond mae wedi sefydlogi mewn blynyddoedd diweddar.

### Tabl 14: Genedigaethau byw yn ôl hyd y beichiogrwydd, yn ôl y Bwrdd Iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth ac oedran y fam, 2016 i 2020 (MS Excel)

## Pwysau geni

Caiff pwysau geni isel (llai na 2.5kg) ei gysylltu â risgiau iechyd ym mlwyddyn

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.


Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

gyntaf y plentyn.

Mae canran unig blant a anwyd yn fyw a chanddynt bwysau geni sy'n llai na 2.5kg yn un o'r **46 dangosydd cenedlaethol** a ddefnyddir i fesur cynnydd ar sail nodau llesiant yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Yn aml, caiff pwysau geni isel ei gysylltu â hyd beichiogrwydd byr (pan gaiff y babi ei eni cyn 37 wythnos o feichiogrwydd).

## Siart 20: Canran y genedigaethau byw â phwysau geni isel, 2001 i 2020 (a)



Ffynhonnell: Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol

(a) Mae'r canrannau'n cyfateb i gyfanswm y genedigaethau byw namyn genedigaethau lle na nodwyd y pwysau geni: ni nodwyd y pwysau geni yn achos 84 (neu 0.3%) o enedigaethau yn 2020 (yn cynnwys pwysau geni sy'n llai na 0.5kg neu'n fwy na 6kg).

Mae canran yr holl enedigaethau byw â phwysau geni isel wedi aros yn weddol sefydlog dros yr hirdymor, gyda'r gyfradd ar gyfer yr holl enedigaethau byw yn amrywio oddeutu 7%. Yn achos unig blant a anwyd yn fyw, mae'r gyfradd yn amrywio oddeutu 5.5% dros y gyfres amser, a gwelir rhywfaint o duedd ar i fyny mewn blynyddoedd diweddar.

Yn 2020, roedd 7.2% o'r holl fabanod a anwyd â phwysau geni isel. Mae'r ffigur hwn 0.1 pwynt canran yn is nag yn y flwyddyn flaenorol ond 0.4 pwynt canran yn

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Evch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).


uwch na ddeg mlynedd yn ôl.

Yn 2020, roedd 6.1% o'r unig blant a anwyd â phwysau geni isel. Mae'r ffigur hwn 0.1 pwynt canran yn uwch nag yn y flwyddyn flaenorol a 0.7 pwynt canran yn uwch na ddeg mlynedd yn ôl.

### Tabl 15: Genedigaethau byw yn ôl pwysau geni, yn ôl Bwrdd lechyd sy'n darparu'r gwasanaeth ac oedran y fam, 2020 (MS Excel)

Mae Siartiau 21 a 22 yn dangos dosbarthiad pwysau geni unig blant a genedigaethau lluosog yn 2020.

#### Siart 21: Dosbarthiad pwysau geni unig blant, 2020 (a)




Ffynhonnell: Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar lechyd Plant Cymunedol

(a) Mae'r canrannau'n cyfateb i gyfanswm y genedigaethau byw namyn genedigaethau lle na nodwyd y pwysau geni: ni nodwyd y pwysau geni yn achos 61 o enedigaethau unig blant yn 2020 (yn cynnwys pwysau geni sy'n llai na 0.5kg neu'n fwy na 6kg).

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Siart 22: Dosbarthiad pwysau geni genedigaethau lluosog (gefeilliaid a thripledi), 2020 (a)



Ffynhonnell: Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol

(a) Mae'r canrannau'n cyfateb i gyfanswm y genedigaethau byw namyn genedigaethau lle na nodwyd y pwysau geni: ni nodwyd y pwysau geni yn achos 61 o enedigaethau unig blant yn 2020 (yn cynnwys pwysau geni sy'n llai na 0.5kg neu'n fwy na 6kg).

Roedd dau draean (67%) yr unig blant a anwyd â phwysau geni rhwng 3kg a 4kg. Roedd ganddynt bwysau geni canolrifol o 3.42kg a phwysau geni cymedrig o 3.38kg.

Roedd dau draean (66%) y genedigaethau lluosog â phwysau geni rhwng 2kg a 3kg. Roedd ganddynt bwysau geni canolrifol o 2.40kg a phwysau geni cymedrig o 2.28kg.


Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).



## Hyd y beichiogrwydd a phwysau geni

### Siart 23: Genedigaethau byw yn ôl pwysau geni a hyd y beichiogrwydd, 2020 (a)



Ffynhonnell: Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol

(a) Mae'r canrannau'n cyfateb i gyfanswm y genedigaethau byw namyn genedigaethau lle na nodwyd y pwysau geni na hyd y beichiogrwydd: ni nodwyd y pwysau geni yn achos 84 o enedigaethau, ni nodwyd hyd y beichiogrwydd yn achos 203 o enedigaethau; ni chaiff y rhain eu cynnwys yn y siartiau.

Mae Siart 23 yn dangos sut y mae pwysau geni yn gysylltiedig â hyd y beichiogrwydd.

Yn 2020, yn achos 92% o'r genedigaethau (neu 322 o fabanod) a anwyd pan oedd hyd y beichiogrwydd wedi cyrraedd 32 wythnos a 53% o'r genedigaethau (neu 987 o fabanod) a anwyd pan oedd hyd y beichiogrwydd wedi cyrraedd 32 i 36 wythnos, roedd ganddynt bwysau geni isel (llai na 2.5kg).

Yn achos mwyafrif llethol (85%) y babanod a anwyd o fewn pythefnos i'r dyddiad geni disgwylidig, sef naill ai pythefnos ynghynt neu bythefnos yn hwyrach (37 i 41), roedd ganddynt bwysau geni iach (2.5kg i 4kg).

Yn achos babanod a anwyd pan oedd hyd y beichiogrwydd wedi cyrraedd 42 neu fwy, roedd llai nag 1% (neu 4 o fabanod) â phwysau geni isel, ond roedd mwy na'u chwarter (27% neu 278 o fabanod) yn pwysu mwy na 4kg.

#### Tabl 16: Genedigaethau byw yn ôl pwysau geni a hyd y beichiogrwydd,

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Evch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).



## Genedigaethau ac ethnigrwydd

**Tabl 2: Pwysau geni yn ôl ethnigrwydd, 2020 (a)**

	Gwyn	Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
<b>Genedigaethau byw</b>	18,770	2,204
<b>Canran y genedigaethau byw</b>	89.5%	10.5%
<b>Unig blant a anwyd yn fyw</b>	18,374	2,174
<b>Pwysau geni unig blant</b>		
<b>Dan 2.5kg (%)</b>	6.1%	6.2%
<b>Rhwng 2.5kg a 4kg (%)</b>	81.4%	86.3%
<b>Dros 4kg (%)</b>	12.5%	7.5%
<b>Pwysau geni cymedrig unig blant (kg)</b>	3.39	3.30
<b>Pwysau geni canolrifol unig blant (kg)</b>	3.43	3.35

Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Cofnodwyd statws ethnigrwydd ar gyfer 20,974 o enedigaethau allan o 28,697 o enedigaethau lle cofnodwyd y pwysau geni (73%).

O blith y 20,974 o enedigaethau y cofnodwyd eu statws ethnigrwydd yn 2020,

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

roedd 10.5% o gefndir lleiafrif ethnig.

Nid oedd llawer o wahaniaeth yng nghanran y babanod â pwysau geni isel rhwng grwpiau ethnig, gyda 6.2% o unig fabanod o gefndir ethnig lleiafrifol â pwysau geni isel o gymharu â 6.1% o unig fabanod o gefndir ethnig gwyn.

Y pwysau geni canolrifol ar gyfer unig fabanod o gefndir lleiafrif ethnig oedd 3.35kg o gymharu â 3.43kg ar gyfer babanod o gefndir ethnig gwyn.

Sylwer: mae'r eitem ddata ethnigrwydd yn llawer llai cyflawn na mwyafrif yr eitemau data eraill yn y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol, ac mae hyn yn cyfyngu ar y modd y gellir defnyddio'r data. Yn 2020, cofnodwyd grŵp ethnig dilys ar gyfer 20,974 o enedigaethau o blith 28,697 (73%).

**Tabl 24: Genedigaethau byw yn ôl ethnigrwydd a phwysau geni, 2018 i 2020 (MS Excel)**


## **Genedigaethau a phwysau geni yn ôl oedran y fam**

Cyhoeddir data [ynghylch beichiogi yn yr arddegau gan yr SYG](#).

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Siart 24: Canran y genedigaethau byw yn ôl grŵp oedran y fam, 2001 i 2020 (a)



Ffynhonnell: Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol

(a) Mae'r canrannau'n cyfateb i gyfanswm y genedigaethau byw namyn genedigaethau lle na nodwyd oedran y fam. Fodd bynnag, ychydig iawn o achosion o'r fath sydd i'w cael; yn 2020, dim ond mewn 39 o enedigaethau y peidiwyd â chofnodi oedran y fam.

Mae canran y genedigaethau byw ymhlith mamau dan 20 oed wedi gostwng bob blwyddyn ers 2004, tra mae canran y genedigaethau byw ymhlith mamau hŷn wedi cynyddu rhywfaint dros yr un cyfnod.

Roedd 4% o'r holl enedigaethau byw yn 2020 ymhlith mamau dan 20 oed; dyma'r nifer isaf i'w gofnodi erioed. Roedd 3% o'r holl enedigaethau byw yn 2020 ymhlith mamau 40 oed a hŷn.


Ganwyd mwyafrif llethol y genedigaethau byw yn 2020 i fenywod 20 i 39 oed (93% yn 2020).

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Siart 25: Canran y genedigaethau byw gyda phwysau geni isel a hyd beichiogrwydd byr, yn ôl oedran y fam ar adeg y geni, 2020 (a)



Ffynhonnell: Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol

(a) Mae'r canrannau'n cyfateb i gyfanswm y genedigaethau byw namyn genedigaethau lle na nodwyd y pwysau geni. Yn 2020, ni nodwyd y pwysau geni yn achos 84 o enedigaethau (yn cynnwys pwysau geni sy'n llai na 0.5kg neu'n fwy na 6kg). Ni nodwyd hyd y beichiogrwydd yn achos 203 o enedigaethau (yn cynnwys hyd beichiogrwydd sy'n llai nag 20 wythnos ac yn fwy na 45 wythnos).

Mae cyfran y genedigaethau byw â phwysau geni isel (llai na 2.5kg) ar ei uchaf ymhlith mamau dan 24 oed, neu famau 40 oed a hŷn.

Mae cyfran y babanod a gaiff eu geni cyn i'r beichiogrwydd gyrraedd 37 wythnos ar ei uchaf ymhlith y mamau ieuengaf a'r mamau 35 oed a hŷn.

Sylwer: gall y data yma fod yn anwadal o flwyddyn i flwyddyn ar gyfer mamau dan 16 oed a mamau 45 oed neu hŷn gan fod cyn lleied o enedigaethau byw ymhlith mamau o'r oeddrannau hyn.

### Tabl 27: Genedigaethau byw yn ôl grwp oedran y fam, Cymru, 2011 i 2020 (MS Excel)

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.


Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Sgôr APGAR

Mae APGAR (Appearance, Pulse, Grimace, Activity, and Respiration) yn brawf cyflym a gynhelir ar y baban ar ôl munud, ac yna ar ôl pum munud, wedi iddo gael ei eni. Bydd y sgôr ar ôl munud yn arwydd o sut gwnaeth y babi oddef y broses eni. Bydd y sgôr ar ôl pum munud yn rhoi gwybod i'r meddyg sut mae'r babi'n dod yn ei flaen y tu allan i groth y fam. Bydd sgôr o 7 neu fwy yn arwydd bod y babi newydd-anedig mewn iechyd da.

### Siart 26: Canran y genedigaethau byw yn ôl sgôr APGAR ar ôl 5 munud, 2020 (a)



Ffynhonnell: Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol

(a) Mae'r canrannau'n cyfateb i gyfanswm y genedigaethau byw namyn genedigaethau lle na nodwyd y sgôr APGAR: Yn achos 1,495 o enedigaethau (5% o'r holl enedigaethau byw) yn 2020, ni chofnodwyd y sgôr APGAR ar ôl pum munud.

Yn 2020, roedd mwyafrif llethol y babanod (98%) â sgôr APGAR o 7 neu fwy ar ôl pum munud.

**Tabl 17: Canran o enedigaethau byw gyda sgôr APGAR o 7 neu fwy ar ôl 5 munud, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth ac oedran y fam, 2016 i 2020 (MS Excel)**

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Evch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

# Genedigaethau iach

Mae 'canran y genedigaethau yr ystyrir eu bod yn enedigaethau iach' yn un o Ddangosyddion Mamolaeth Llywodraeth Cymru. Dim ond cofnodion cyflawn a gaiff eu cynnwys yn y dadansoddiad genedigaethau iach. O'r herwydd, er mwyn i'r cofnodion gael eu cynnwys yn yr enwadur, rhaid i bob cofnod fod â gwybodaeth ddilys ar gyfer yr holl feysydd sy'n gysylltiedig â'r meini prawf isod.

Bydd unrhyw un o'r meini prawf canlynol yn golygu na ellir ystyried yr enedigaeth yn enedigaeth 'iach':


- dechrau esgor ac eithrio trwy esgor yn naturiol
- ysgogi'r groth wrth esgor
- toriad Cesaraidd, defnyddio gefeiliau neu offer *ventouse*
- hyd beichiogrwydd sy'n fyrrach na 37 wythnos
- genedigaeth farw
- epidwral wrth esgor
- episiotomi neu drawma gradd 3 neu 4 i'r perinëwm
- pwysau geni sy'n llai na 2.5kg neu'n fwy na 4.0kg
- colli mwy na 500ml o waed
- sgôr APGAR sy'n llai na 7 ar ôl pum munud

Mae'r data a gyflwynir yn tarddu o'r 27,691 o enedigaethau a gofnodwyd yn y set ddata Dangosyddion Mamolaeth yn 2020. O'r rhain, roedd gan 19,573 o enedigaethau ddata dilys ar gyfer pob eitem data cydrannol yn y cyfrifiad genedigaethau iach.

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Siart 27: Canran y genedigaethau byw yr ystyrir eu bod yn enedigaethau iach, Cymru, 2016 i 2020 (a) (r)



Source: Maternity Indicators dataset

(a) Mae data Cymru yn seiliedig ar 21,957 o gofnodion ar gyfer 2016, 23,339 o gofnodion ar gyfer 2017, 23,284 o gofnodion ar gyfer 2018, 21,447 o gofnodion ar gyfer 2019 ac 19,573 o gofnodion ar gyfer 2020.

(r) Mae'r data a gyhoeddwyd ar gyfer 2016-2019 yn rhifyn blaenorol y datganiad hwn wedi'i ddiwygio a hynny oherwydd camgymeriad y daethpwyd o hyd iddo wrth gyfrifo genedigaethau iach.

Yn 2020, cafodd 23% o enedigaethau eu dosbarthu'n 'enedigaethau iach' trwy ddefnyddio diffiniad Llywodraeth Cymru.

Mae'r ffigur hwn yr un fath â'r flwyddyn flaenorol ac 1 pwynt canran yn is nag yn 2016.

Sylwer: mae canran y cofnodion a chanddynt ddata dilys ar gyfer yr holl eitemau data ac a ddefnyddir i gyfrifo'r ystadegyn 'enedigaethau iach', yn amrywiol ac yn cyfyngu ar y defnydd o'r ystadegyn hwn. Ar lefel Cymru gyfan, gwelir y ganran uchaf mewn perthynas â chyflawnrwydd data yn 2018, gyda 77% o'r cofnodion wedi'u cynnwys; gwelir y lefel isaf yn 2020, gyda chyflawnrwydd data o 71%. Mae cyflawnrwydd data'n fwy amrywiol ar lefel byrddau iechyd.

Mae **data a gyhoeddwyd** yn flaenorol ar 28 Mai 2020 ar enedigaethau iach

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Evch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).



rhwng 2016 a 2019 wedi'i ddiwygio yn y cyhoeddiad hwn. Mae'r ffigurau diwygiedig rhwng 5 a 6 phwynt canran yn is nag a gyhoeddwyd yn flaenorol oherwydd camgymeriad wrth gyfrifo, ac maent yn effeithio ar bob bwrdd iechyd.

### **Tabl 18: Canran y genedigaethau byw a ystyrir yn iach, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth, 2016 i 2020 (MS Excel)**

## **Bwydo ar y fron**

Cydnabyddir bod bwydo ar y fron yn hollbwysig i iechyd babanod a'u mamau.

## **Bwydo ar y fron yn ôl oedran y plentyn**

Yr hyn mae'r set ddata Dangosyddion Mamolaeth yn ei wneud yw cofnodi bwriad y fam i fwydo ar y fron, yn hytrach na chofnodi pa un a aeth y fam ati i fwydo ar y fron adeg yr enedigaeth mewn gwirionedd. Gan fod a wnelo'r dangosydd hwn â'r fam, mae'r data a gyflwynir yn cyfeirio at y 27,321 o esgoriadau (mamau a esgorodd) yn 2020.


Caiff data ynghylch bwydo ar y fron adeg yr enedigaeth, yn ogystal â data ynghylch bwydo ar y fron pan fydd y babi'n 10 diwrnod, yn 6 wythnos ac yn 6 mis oed, ei gofnodi yn y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol. Mae'r data a gyflwynir yma'n cyfeirio at y cofnodion lle ceir *unrhyw* sôn am fwydo ar y fron. Mae hyn yn cynnwys babanod a fwydwyd yn gyfan gwbl ar laeth y fron a'r rhai a fwydwyd trwy gyfuniad o laeth y fron a llaeth potel.

Yn achos bwydo ar y fron adeg yr enedigaeth, mae'r data a gyflwynir yma'n cyfeirio at y 28,781 o enedigaethau byw yn 2020. Yn achos bwydo ar y fron ar adegau eraill, mae'r data'n cyfeirio at y babanod yn cyrraedd yr oedran hwnnw yn 2020: 28,672 o fabanod yn cyrraedd 10 diwrnod, 28,872 o fabanod yn cyrraedd 6 wythnos, 29,319 yn cyrraedd 6 mis.

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Siart 28: Y bwriad i fwydo ar y fron, a bwydo ar y fron adeg yr enedigaeth ac ar ôl cyrraedd 10 diwrnod, 6 wythnos, 6 mis, 2001-2020 (a)



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth, Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar lechyd Plant Cymunedol

(a) Mae'r canrannau'n cyfateb i gyfanswm y cofnodion namyn cofnodion lle na nodwyd statws bwydo ar y fron: yn 2020 cafwyd 569 cofnod lle nodwyd bod y fam yn bwriadu bwydo ar y fron, 2,100 cofnod adeg yr enedigaeth, 3,216 cofnod ar ôl cyrraedd 10 diwrnod, 8,317 cofnod ar ôl cyrraedd 6 wythnos, 9,678 cofnod ar ôl cyrraedd 6 mis.

Ar bob pwynt casglu data, mae'r cyfraddau blynyddol ar gyfer bwydo ar y fron ar eu huchaf erioed yn 2020.

Yn 2020, nododd o leiaf 17,102 o famau eu bod yn bwriadu bwydo'u babanod ar y fron adeg yr enedigaeth. Dyma gyfradd o 63.9% o'r holl famau y gwyddys eu statws bwydo ar y fron, 1.1 pwynt canran yn uwch na'r flwyddyn flaenorol ac 1.8 pwynt canran yn uwch nag yn 2016. Sylwer: yn 2020, roedd gan 97.9% o'r cofnodion ddata dilys ar gyfer yr eitem ddata hon.

Yn 2020, bwydwyd o leiaf 16,940 o fabanod ar y fron adeg yr enedigaeth. Dyma gyfradd o 63.5% o'r holl famau y gwyddys eu statws bwydo ar y fron, 1.6 pwynt canran yn uwch na'r flwyddyn flaenorol a 2.6 pwynt canran yn uwch nag yn 2016. Sylwer: yn 2020, roedd gan 92.7% o'r cofnodion ddata dilys ar gyfer yr eitem ddata hon.

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

Yn 2020, bwydwyd o leiaf 13,167 o fabanod ar y fron pan oeddynt yn 10 diwrnod oed. Dyma gyfradd o 51.7% o'r holl famau y gwyddys eu statws bwydo ar y fron, 2.7 pwynt canran yn uwch na'r flwyddyn flaenorol a 6.1 pwynt canran yn uwch nag yn 2016. Sylwer: yn 2020, roedd gan 88.8% o'r cofnodion ddata dilys ar gyfer yr eitem ddata hon.

Yn 2020, bwydwyd o leiaf 7,685 o fabanod ar y fron pan oeddynt yn 6 wythnos oed. Dyma gyfradd o 37.4% o'r holl famau y gwyddys eu statws bwydo ar y fron, 3.0 pwynt canran yn uwch na'r flwyddyn flaenorol a 3.6 pwynt canran yn uwch nag yn 2016. Sylwer: yn 2020, roedd gan 71.2% o'r cofnodion ddata dilys ar gyfer yr eitem ddata hon.

Yn 2020, bwydwyd o leiaf 4,968 o fabanod ar y fron pan oeddynt yn 6 mis oed. Dyma gyfradd o 25.3% o'r holl famau y gwyddys eu statws bwydo ar y fron, 2.8 pwynt canran yn uwch na'r flwyddyn flaenorol a 5.8 pwynt canran yn uwch nag yn 2016. Sylwer: yn 2020, roedd gan 67.0% o'r cofnodion ddata dilys ar gyfer yr eitem ddata hon.

Sylwer: mae problemau'n ymwneud ag ansawdd data yn berthnasol i ddata bwydo ar y fron ar yr holl adegau dan sylw, gan nad yw pob un o'r cofnodion yn gyflawn. Caiff data blynyddol a chwarterol ynghylch bwydo ar y fron, gyda chanrannau'n nodi cyflawnrwydd y data, eu cyhoeddi ar [StatsCymru](#), yn ôl bwrdd iechyd lleol.

Caiff data ynghylch bwydo ar y fron ei gasglu yn ystod yr apwyntiadau a fydd gan y plant gydag ymwelwyr iechyd neu feddygon teulu, a hynny trwy [Raglen Plant Iach Cymru](#). Pe na bai'r plentyn yn cael cyswllt o'r fath, bydd data ynghylch bwydo ar y fron ar goll ar gyfer y pwynt cyswllt hwnnw.


## Bwydo ar y fron ac esgoredd

Mae'r set ddata Dangosyddion Mamolaeth yn cofnodi sawl gwaith mae mamau wedi rhoi genedigaeth o'r blaen (esgoredd). Gellir dadansoddi'r wybodaeth hon gyda bwriad y mamau i fwydo ar y fron.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Siart 29: Y bwriad i fwydo ar y fron yn ôl esgoredd, 2016 i 2020, (a) (b)



Ffynhonnell: Y Set Ddata Dangosyddion Mamolaeth

(a) Mae'r canrannau'n cyfateb i gyfanswm yr esgoriadau namyn genedigaethau lle na nodwyd statws mewn perthynas â'r bwriad i fwydo ar y fron: ni nodwyd statws mewn perthynas â'r bwriad i fwydo ar y fron mewn 1,222 o enedigaethau yn 2016, 792 o enedigaethau yn 2017, 774 o enedigaethau yn 2018, 684 o enedigaethau yn 2019 a 569 o enedigaethau yn 2020.

(b) Heb esgor – nid yw'r fam wedi rhoi genedigaeth erioed o'r blaen

Cyntafesgorol – mae'r fam wedi rhoi genedigaeth unwaith o'r blaen

Amlesgorol – mae'r fam wedi rhoi genedigaeth fwy nag unwaith o'r blaen

Dengys Siart 28 fod canran uwch o famau am-y-tro-cyntaf yn bwriadu bwydo'u babanod ar y fron o gymharu â mamau sydd wedi rhoi genedigaeth fwy nag unwaith. Yn 2020, roedd 69% o famau am-y-tro-cyntaf (heb esgor) yn bwriadu bwydo ar y fron, roedd 64% o famau a oedd wedi rhoi genedigaeth unwaith o'r blaen (cyntafesgorol) yn bwriadu bwydo ar y fron, ac roedd 54% o famau a oedd wedi rhoi genedigaeth fwy nag unwaith (amlesgorol) yn bwriadu bwydo ar y fron. Ychydig o newid a welir yn y categorïau hyn dros y pum mlynedd diwethaf.

**Tabl 19: Canran y menywod sy'n bwriadu bwydo ar y fron, yn ôl esgoredd a'r bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth, 2020 (MS Excel)**


Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Bwydo ar y fron ac oedran y fam

### Siart 30: Bwydo ar y fron adeg yr enedigaeth yn ôl grŵp oedran y fam, 2016 i 2020 (a)



Ffynhonnell: Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol

(a) Mae'r canrannau'n cyfateb i gyfanswm y genedigaethau namyn genedigaethau lle na nodwyd statws bwydo ar y fron adeg yr enedigaeth: ni nodwyd statws bwydo ar y fron adeg yr enedigaeth mewn 3,028 o enedigaethau yn 2016, 2,029 o enedigaethau yn 2017, 1,425 o enedigaethau yn 2018, 1,830 o enedigaethau yn 2019, 2,100 o enedigaethau 2020.

Roedd babanod a chanddynt famau hŷn yn fwy tebygol o gael eu bwydo ar y fron na babanod a chanddynt famau iau. Yn 2020, wrth ystyried grwpiau oedran lle digwyddodd mwy na 100 o enedigaethau yn unig, roedd y gyfradd uchaf mewn perthynas â bwydo ar y fron adeg yr enedigaeth i'w gweld yn y grŵp oedran '40-44 oed', lle bwydwyd 72% o fabanod ar y fron o blith y rhai y gwyddys eu statws bwydo ar y fron. Roedd y gyfradd isaf i'w gweld yn y grŵp oedran 16-19 oed, lle bwydwyd 37% o fabanod ar y fron o blith y rhai y gwyddys eu statws bwydo ar y fron.

### Tabl 20: Bwydo ar y fron ar adeg yr enedigaeth yn ôl grŵp oedran y fam, 2011 i 2020 (MS Excel)

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.


Evch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).



## Bwydo ar y fron a lleoliad yr enedigaeth

### Siart 31: Canran y genedigaethau byw yn ôl statws bwydo ar y fron adeg yr enedigaeth a lleoliad yr enedigaeth, 2001 i 2020 (a)



Ffynhonnell: Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol

(a) Mae'r canrannau'n cyfateb i gyfanswm y genedigaethau byw namyn genedigaethau lle na nodwyd statws bwydo ar y fron: yn 2020, ar gyfer genedigaethau ysbyty ni nodwyd statws bwydo ar y fron mewn 7% (1,934) o achosion; ar gyfer genedigaethau cartref ni nodwyd statws bwydo ar y fron adeg yr enedigaeth mewn 12% (114) o achosion.

O blith y cofnodion lle caiff lleoliad yr enedigaeth ei nodi, roedd babanod a anwyd yn y cartref yn fwy tebygol o gael eu bwydo ar y fron na babanod a anwyd mewn ysbytai.

Yn 2020, ganwyd 943 o fabanod yn y cartref a chafodd 76% ohonynt eu bwydo ar y fron adeg yr enedigaeth. Ganwyd 27,682 o fabanod mewn ysbytai a chafodd 63% ohonynt eu bwydo ar y fron adeg yr enedigaeth.

Sylwer: yn 2020, cofnodwyd bod 60 o fabanod wedi'u geni 'yn ystod taith'. Ni chofnodwyd lleoliad yr enedigaeth mewn 96 o achosion.

### Tabl 21: Bwydo ar y fron ar adeg yr enedigaeth yn ôl man geni, 2011 i 2020 (MS Excel)

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Evch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).



# Ansawdd a methodoleg yr wybodaeth

Cyhoeddir y ffynhonnell swyddogol ar gyfer nifer y genedigaethau yng Nghymru gan y **Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG)**, sy'n cyfrif faint o enedigaethau a gofrestrir. Fodd bynnag, mae'r datganiad hwn yn canolbwyntio ar ystadegau genedigaethau trwy ddefnyddio data sydd wedi tarddu o'r set ddata Dangosyddion Mamolaeth (MI ds) a'r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD), sy'n darparu ar gyfer dadansoddiad manylach na data'r SYG. Bydd nifer y genedigaethau'n amrywio o ffynhonnell i ffynhonnell, oherwydd cânt eu casglu ar sail wahanol i'w gilydd; yn Siart 1 ceir cymhariaeth o nifer y genedigaethau a gaiff eu cyfrif ym mhob ffynhonnell a cheir mwy o wybodaeth am y ffynonellau data yn yr **adroddiad ansawdd**.

Mae'r set ddata Dangosyddion Mamolaeth yn cyfuno cofnod geni'r plentyn â chofnod o asesiad cychwynnol y fam (pan fo modd). **Ystadegau arbrofol** yw'r holl ystadegau sy'n deillio o'r ffynhonnell hon, oherwydd mae'r set ddata'n dal i fod yn gymharol newydd ac ni chofnodir canran uchel o ddata dilys ar gyfer pob un o'r eitemau data.

Mae'r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol yn cynnwys cofnodion dienw ar gyfer yr holl blant a anwyd yng Nghymru, yr holl blant sy'n byw yng Nghymru neu'r holl blant sydd wedi'u trin yng Nghymru ac a anwyd ar ôl 1987. Mae'r set ddata'n cyfuno data a gynhwysir yng nghronfeydd data'r System Iechyd Plant Cymunedol leol a gedwir gan fyrddau iechyd lleol ac a ddefnyddir ganddynt i weinyddu rhaglenni imiwneiddio a rhaglenni arolygu iechyd plant. Mae'r ffynhonnell data hon wedi hen ennill ei phlwyf ac mae ganddi ddata hynod gyflawn, ac mae ystadegau sy'n seiliedig ar y ffynhonnell hon yn ystadegau swyddogol.

Mae canran y cofnodion dilys ar gyfer pob eitem ddata a ddefnyddir yn y datganiad hwn o'r ddwy ffynhonnell, a rhagor o fanylion am y ffynonellau data a'r dadansoddiadau yn y datganiad ystadegol hwn, ar gael yn yr **adroddiad ansawdd**.

Mae **data a gyhoeddwyd yn flaenorol** ar 28 Mai 2020 ar enedigaethau iach rhwng 2016 a 2019 wedi'i ddiwygio yn y cyhoeddiad hwn. Mae'r ffigurau

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf. Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

diwygiedig rhwng 5 a 6 phwynt canran yn is nag a gyhoeddwyd yn flaenorol oherwydd camgymeriad wrth gyfrifo, ac maent yn effeithio ar bob bwrdd iechyd.

## Y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae a wnelo Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae'r Ddeddf yn pennu saith o nodau llesiant ar gyfer Cymru – sef Cymru fwy cyfartal, lewyrchus, gydnerth, iachach, sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang, gyda chymunedau cydlynus a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu. Dan adran (10)(1) o'r Ddeddf, rhaid i Weinidogion Cymru wneud y canlynol (a) cyhoeddi dangosyddion (“dangosyddion cenedlaethol”) y mae'n rhaid eu rhoi ar waith i fesur cynnydd tuag at gyflawni'r nodau Llesiant, a (b) cyflwyno copi o'r dangosyddion cenedlaethol gerbron y Senedd. Cyflwynwyd y 46 dangosydd cenedlaethol ym mis Mawrth 2016, ac mae'r datganiad hwn yn cynnwys 1 o'r dangosyddion cenedlaethol, sef Canran y genedigaethau unigol byw â phwysau geni dan 2.5kg.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y dangosyddion, ynghyd â naratif ar gyfer pob un o'r nodau llesiant a gwybodaeth dechnegol gysylltiedig, yn [Adroddiad Llesiant Cymru](#).

Rhagor o wybodaeth am [Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol \(Cymru\) 2015](#).

Ymhellach, gall yr ystadegau yn y datganiad hwn gynnig naratif ategol ar gyfer y dangosyddion cenedlaethol a gall byrddau gwasanaethau cyhoeddus eu defnyddio mewn perthynas â'u hasesiadau llesiant lleol a'u cynlluniau llesiant lleol.

## Manylion cyswllt

Ystadegydd: Craig Thomas

Rhif ffôn: 0300 025 1646

E-bost: [ystadegau.iechyd@llyw.cymru](mailto:ystadegau.iechyd@llyw.cymru)

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

Cyfryngau: 0300 025 8099

SFR 141/2021



**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.  
Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

## Ynghylch y ddogfen hon

Mae'r ddogfen hon yn gopi o'r dudalen we [Ystadegau mamolaeth a genedigaethau: 2020](#) a lawrlwythwyd.

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Efallai na fydd y ddogfen hon yn hollol hygyrch; darllenwch ein [datganiad hygyrchedd](#) i gael rhagor o wybodaeth.

Gwybdaeth am [hawlfraint](#).

**Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.**

Ewch i <https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-2020-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.  
Gwybdaeth am [hawlfraint](#).