

Yr Adran Materion Gwledig

Mae gwybodaeth am y cyhoeddiad hwn a chopïau pellach ar gael gan:

Y Tîm Lles Anifeiliaid Fferm
Swyddfa'r Prif Swyddog Milfeddygol
Llywodraeth Cynulliad Cymru

Adeiladau'r Llywodraeth
Hill House
Caerfyrddin
SA31 3BS

Ffôn 01267 225300

E-bost: livestockwelfare@wales.gsi.gov.uk



Llywodraeth Cynulliad Cymru
Welsh Assembly Government

LLES ANIFEILIAID WRTH EU CLUDO – NODIADAU CYFARWYDDYD

RHEOLIAD (EC) RHIF 1/2005 Y CYNGOR AR DDIOGELU ANIFEILIAID WRTH EU CLUDO A GWEITHREDIADAU CYSYLLTIEDIG A GORCHYMYN LLES ANIFEILIAID (CLUDO) CYMRU 2007

MANYLEB CERBYDAU FFORDD a THRELARS a CHYNWYSYDDION a CHANLLAWIAU ar eu HADEILADWAITH

DOFEDNOD (Ffowls domestig, hwyaid, gwyddau, twrcwn, ieir gini, soffieir, ffesantod a phetris)

RHEOLIAD 1/2005 yr UE (Erthygl 3 ac Atodiad I)

NODIADAU

- Rhaid i gerbydau, trelars a chynwysyddion a ddefnyddir ar gyfer teithiau hir gael eu harchwilio a'u cymeradwyo o flaen llaw gan Awdurdod Cymwys (Erthyglau 7 ac 18). Fel rheol bydd cymeradwyaeth yn ddilys am hyd at 5 mlynedd.
- Mae cymhwyso'r rhanddirymiad o'r gofyniad sy'n galw am archwilio a chymeradwyo teithiau hyd at 12 awr i gyrchfan derfynol o fewn y DU, fel y caniateir gan Erthygl 18(4), yn golygu **nad** oes angen archwilio a chymeradwyo cerbydau sy'n cario anifeiliaid, gan gynnwys anifeiliaid mewn cynwysyddion, sy'n teithio hyd at 12 awr er mwyn cyrraedd eu gyrchfan derfynol.
- Nid yw'r rhanddirymiad yn cynnwys teithiau dros 12 awr. Felly, **mae** angen tystysgrifau cymeradwyo cerbydau ar gyfer teithiau o'r fath.
- Ar gyfer teithiau dros wyth awr **sy'n gadael y DU**, argymhellir yn gryf fod cludwyr yn cysylltu â'r awdurdodau yn yr aelod-wladwriaethau y bwriedir cludo anifeiliaid iddynt neu trwyddynt i weld a oes angen tystysgrifau cymeradwyo ar gyfer y math yma o daith.

- Ymron pob achos, bydd teithiau dros 12 awr yn ymestyn y tu hwnt i ffiniau'r DU. Felly, wrth ystyried teithiau o'r hyd yma, argymhellir yn gryf fod cludwyr yn cysylltu â'r awdurdodau yn yr aelod-wladwriaethau y bwriedir cludo anifeiliaid iddynt neu trwyddynt i weld a oes angen tystysgrifau cymeradwyo ar gyfer y math yma o daith.
- Diffinnir taith hir (Erthygl 2(m)) fel un sy'n para mwy nag 8 awr ar ôl symud (h.y. llwytho) yr anifail cyntaf (yn achos dofednod dylid mesur o'r amser y mae'r cerbyd yn gadael y man llwytho cyntaf).
- Diffinnir cerbyd (Erthygl 2 (z)) fel math o gludiant ar olwynion sy'n cael ei yrru ymlaen neu ei dynnu.
- Ni ddiffinnir dofednod yn y Rheoliad ond cymerir ei fod yn cynnwys y canlynol: ffowls domestig, hwyaid, gwyddau, twrcwn, ieir gini, sofleir, ffesantod a phetris.
- Crynodeb o'r geiriau cyfreithiol yn y rheoliad yw'r gofynion Rheoliad 1/2005 yn y tabl isod a dylech bob amser ddarllen y rheoliad.
- Cymerir y bydd dofednod llawndwf yn cael eu cludo mewn bocsys, cratiau neu unedau (cynwysyddion) a ddyluniwyd i'r diben, i'w cario mewn cerbyd ac (fel rheol) wedi'u cynhyrchu'n arbennig ar gyfer y gwaith.
- Nid yw'r rheoliad yn gwahaniaethu rhwng cludo dofednod 'diwrnod oed' a 'llawndwf', ond galwant am drefniadau gwahanol iawn a rhaid rhoi ystyriaeth i hynny.
- Rhoddir canllawiau ar adeiladwaith er mwyn helpu i roi'r Rheoliad ar waith yn ymarferol ac yn gyson.
- Dylid darllen y canllawiau hyn ar y cyd â'r prif ganllawiau (Rhan 1).

Rhan 1 – CERBYDAU a THRELARS

Eitem	Erthygl 3 ac Atodiad I	Gofynion Rheoliad 1/2005	Canllawiau ar gyfer Adeiladu
Cyffredinol	Erthygl 3	Ni chaniateir i unrhyw un gludo anifeiliaid neu achosi i anifeiliaid gael eu cludo mewn modd sy'n debygol o achosi anaf neu ddioddefaint diangen iddynt.	Darpariaeth gyffredinol ar gyfer 'diogelu lles anifeiliaid' sydd hefyd yn ei gwneud hi'n ofynnol defnyddio dull cludo addas a chyfleusterau llwytho a dadlwytho addas a rhoi digon o le i anifeiliaid ar y llawr ac uwch eu pennau.
Dylunio Adeiladu Cynnal a Chadw	Erthygl 3 (c) Pennod II 1.1 (a)	Wedi'u dylunio, eu hadeiladu, eu cynnal a'u cadw a'u gweithredu er mwyn osgoi anaf a dioddefaint a sicrhau diogelwch yr anifeiliaid.	Dyluniad o safon uchel - yn amrywio yn ôl oed y dofednod sydd i'w cludo - yn defnyddio deunyddiau a dulliau addas. Defnyddir sawl gwahanol ddyluniad a system. Cynnal a chadw mewn cyflwr strwythurol a mecanyddol da. Trwsio cratiau wedi torri neu ddefnyddio rhai newydd.
Cryfder	Pennod II 1.1 (d)	Gallu gwrthsefyll pwysau symudiadau	Rhaid bod y lloriau, ochrau, rhaniadau os oes rhai, to a gosodiadau yn ddigon cryf i wrthsefyll pwysau llwytho/dadlwytho, cludo a thrafod anifeiliaid. Rhaid i gratiau sy'n dal cratiau eraill fod yn solet a dim modd o'u plygu.
Diogelwch	Pennod II 1.1 (a) Pennod II 1.1 (d)	Sicrhau diogelwch yr anifeiliaid. Atal anifeiliaid rhag dianc neu gwympo.	Rhaid i drefniadau ar gyfer llwytho, storio a chludo cynwysyddion dofednod sicrhau bod yr adar yn cael eu dal yn ddiogel.
Mynediad	Pennod II 1.1 (f)	I anifeiliaid er mwyn eu harchwilio a gofalu amdanynt.	Cydnabyddir fod cludo llwyth dofednod mewn cynwysyddion yn ei gwneud hi'n amhosibl archwilio a gofalu'n llawn am yr adar wrth eu cludo.
To	Pennod II 1.1 (b)	Diogelu rhag tywydd garw, tymheredd eithafol, newidiadau andwyol yn yr hinsawdd.	Ni nodir to solet, fel y cyfryw, ond ystyrir ei fod yn angenrheidiol er mwyn diogelu dofednod yn erbyn unrhyw dywydd andwyol posibl.
Llawr	Pennod II (g) Ch.II (h)	Wyneb gwrth-lithro. Gofalu bod cyn lleied â phosibl o wrin a thail anifeiliaid yn gollwng.	Ni fydd rhaid darparu wyneb gwrth-lithro os na fydd dofednod yn sefyll ar lawr y cerbyd. Wrth ofalu bod cyn lleied â phosibl o wrin a thail anifeiliaid yn gollwng, nid oes raid i'r llawr ddal dŵr yn llwyr.
Ochrau / Y ddau ben	Pennod II 1.1 (b)	Diogelu rhag tywydd garw, tymheredd eithafol, newidiadau andwyol yn yr hinsawdd.	Digon caeedig i ddiogelu rhag y tywydd. Dylid dylunio gorchuddion ochr i gerbydau dofednod llawndwf a'u gosod fel bod modd eu haddasu yn ôl amodau tywydd amrywiol. Mae'n debygol y bydd angen cerbyd cwbl gaeedig ar ddofednod 'diwrnod oed' ynghyd â dull o reoli'r amgylchedd.
Awyru	Pennod II 1.1 (e)	Sicrhau bod digon o aer, a hwnnw o ansawdd	Awyru digonol ar gyfer sefyllfaoedd 'eithriadol' – e.e. pan fo cerbyd

	Pennod III 2.6	priodol. Awyru digonol ar gyfer y nifer o anifeiliaid ac amodau tywydd.	yn llonydd mewn tywydd poeth. Cynnal amgylchedd cyson a phriodol mewn tywydd poeth. Mae cynnal amgylchedd cyson a phriodol o fewn cerbyd wedi'i lwytho yn dibynnu ar sawl ffactor, yn cynnwys dyluniad y cynhwysydd a'r dull o storio. Dylid ceisio cyngor arbenigol. I gario llwyth cywion diwrnod oed mewn cynwysyddion, rhaid i'r cerbyd gynnwys system awyru a all newid aer o leiaf 30 gwaith yr awr. Dylid cynnal yr amgylchedd yn y cynwysyddion o fewn amrediad tymheredd o 15° - 25°, ar leithder cymharol o 40% - 60%.
Storio a Phentyrru Cynwysyddion	Pennod III 1.7 Pennod III 2.6	Cyfyngu ar faint o wrin a thail sy'n cwmpo ar adar islaw. Sicrhau fod cratiau'n ddiogel rhag cwmpo, a bod aer yn llifo'n ddirwysr.	Rhaid i drefniadau pentyrru a storio cynwysyddion ar y cerbyd arwain at lwyth diogel na chaiff ei symud wrth ei gludo. Wrth storio a phentyrru, gallai fod angen gwneud lle i aer lifo rhwng cynwysyddion, yn dibynnu ar eu dyluniad ac amodau tywydd.
Cyfleusterau llwytho / dadlwytho	Pennod II 2.2	Cario cyfarpar addas i lwytho a dadlwytho anifeiliaid.	Rhaid i unrhyw gyfarpar a ddefnyddir fod yn addas i'r diben. Cydnabyddir y gallai fod angen cyfarpar arbennig ar gyfer llwytho/dadlwytho dofednod mewn cynwysyddion neu wneud hynny â llaw, ac efallai mai dim ond lle mae'r daith yn cychwyn neu'n gorffen y bydd hyn yn bosibl.
Goleuo	Pennod II 1.1 (i) Pennod III 1.6	Er mwyn archwilio anifeiliaid a gofalu amdanynt wrth eu cludo. Wrth lwytho a dadlwytho.	Gallai goleuadau symudol fod yn ddigon ar gyfer archwilio'r anifeiliaid wrth eu cludo. Nid oes rhaid gosod goleuadau ar gyfer llwytho a dadlwytho ar y cerbyd, ond dylid darparu rhai ar gyfer gwaith o'r fath.
Arwydd	Pennod II 2.1	Arwydd clir a gweladwy ar y cerbyd i ddynodi presenoldeb anifeiliaid byw.	Nid oes rhaid i gerbyd ddangos arwydd wrth gario anifeiliaid mewn cynwysyddion, ond rhaid rhoi arwydd ar y cynwysyddion i ddynodi presenoldeb anifeiliaid byw. Er hynny, gweler y canllawiau ar gynwysyddion lle mae'n amlwg yn weledol eu bod yn cynnwys anifeiliaid.
Glanhau a diheintio	Pennod II 1.1 (c) Pennod III 1.3 (b)	Dylid gallu glanhau a diheintio'r cerbyd, y cyfarpar a'r cyfleusterau llwytho/dadlwytho.	Gall y Rheolau Iechyd Anifeiliaid ei gwneud hi'n ofynnol i lanhau a/neu ddiheintio cyn llwytho anifeiliaid, ac ar ôl eu dadlwytho.
Defnyddio RO-RO	Pennod II 3.2	Digon o fachau diogelu addas. Rhaid bachu'r cerbyd wrth y llong i'w atal rhag symud.	Dim ond yn angenrheidiol os yw'r cerbyd i'w gario ar long RO-RO. Rhaid i fachau diogelu fod yn ddigon cryf ac o ddyluniad addas i dderbyn cyfarpar y llong.

RHAN 2 – CYNWYSYDDION

Eitem	Erthygl 3 ac Atodiad I	Gofynion Rheoliad 1/2005	Canllawiau ar gyfer Adeiladu
Cyffredinol	Erthygl 3	Ni chaniateir i unrhyw un gludo anifeiliaid neu achosi i anifeiliaid gael eu cludo mewn modd sy'n debygol o achosi anaf neu ddioddefaint diangen iddynt.	Darpariaeth gyffredinol ar gyfer 'diogelu lles anifeiliaid' sydd hefyd yn ei gwneud hi'n ofynnol defnyddio dull cludo addas a chyfleusterau llwytho a dadlwytho addas a rhoi digon o le i anifeiliaid ar y llawr ac uwch eu pennau.
Dylunio Adeiladu Cynnal a Chadw	Erthygl 3 (c) Pennod II 1.1 (a)	Wedi'u dylunio, eu hadeiladu, eu cynnal a'u cadw a'u gweithredu er mwyn osgoi anaf a dioddefaint a sicrhau diogelwch yr anifeiliaid.	Wedi'i ddylunio i safon uchel gan ddefnyddio deunyddiau a dulliau addas. Rhaid i'r dyluniad fod yn addas i oed a maint y dofednod, a gweddu i drefniant y cerbyd sy'n cludo. Defnyddir sawl gwahanol ddyluniad a system. Cynnal a chadw mewn cyflwr strwythurol a mecanyddol da.
Cryfder	Pennod II 1.1 (d)	Gallu gwrthsefyll pwysau symudiadau	Rhaid i bob rhan fod yn ddigon cryf i ddal yr adar sydd i'w cario, ac i wrthsefyll pwysau llwytho/dadlwytho, cludo a thrafod adar. Rhaid iddynt fod yn ddigon cryf i gynnal pwysau cynwysyddion a bentyrrir ar eu pennau.
Diogelwch	Pennod II 1.1 (a) Pennod II (d)	Sicrhau diogelwch yr anifeiliaid. Atal anifeiliaid rhag dianc neu gwympo.	Dim ymylon miniog a phethau sy'n ymestyn allan a allai anafu adar. Rhwystrwch neu cyfyngwch ar faint o rannau o gyrff adar sy'n ymestyn allan drwy agoriadau. Diogel a heb bosibilrwydd y gall adar ddianc.
Mynediad	Pennod II 1.1 (f)	I anifeiliaid er mwyn eu harchwilio a gofalu amdanynt.	Cydnabyddir fod cludo llwyth dofednod mewn cynwysyddion yn ei gwneud hi'n amhosibl archwilio a gofalu'n llawn am yr adar wrth eu cludo.
To / gorchudd	Pennod II 1.1 (b)	Diogelu rhag tywydd garw, tymereddau eithafol, newidiadau andwyol yn yr hinsawdd.	Rhaid iddo adael i aer lifo'n rhydd, a bod yn ddigon caeedig i gadw'r adar rhag dianc. Dylai cerbyd cludo ddarparu diogelwch sylfaenol rhag y tywydd.
Llawr	Pennod II 1.1 (g) Pennod II 1.1 (h) Pennod II 1.7 (a)	Wyneb gwrth-lithro. Gofalu bod cyn lleied â phosibl o wrin a thail anifeiliaid yn gollwng. Cyfyngu ar faint o wrin a thail sy'n cwmpo ar adar islaw.	Digon cryf i ddal pwysau'r adar. Rhaid sicrhau nad oes 'peryglon' ar y llawr a dylai fod digon o afael ynddo i'w cadw rhag lithro wrth gael eu cludo. Wrth ofalu bod cyn lleied â phosibl o wrin a thail anifeiliaid yn gollwng, nid oes raid i'r llawr ddal dŵr yn llwyr.
Ochrau / Y ddau ben	Pennod II 1.1 (b)	Diogelu rhag tywydd garw, tymheredd eithafol, newidiadau andwyol yn yr hinsawdd.	Rhaid ei fod yn gadael i ddigon o aer lifo drwy'r cerbyd tra'n ddigon caeedig i gadw'r adar rhag dianc. Dylai cerbydau cludo

Rhaniadau	Pennod II 1.4	Digon cryf i wrthsefyll pwysau'r adar. Gosodiadau wedi'u dylunio i weithio'n gyflym a hwylus.	adar ddarparu diogelwch sylfaenol rhag y tywydd. Os defnyddir rhaniadau rhwng adrannau o fewn y cynhwysydd, rhaid iddynt fod yn ddigon uchel, dwfn a chryf i wahanu adar unigol neu grwpiau o adar. Gallai fod angen iddynt gynnwys agoriadau fel bod aer yn llifo drwy'r cynhwysydd. Gallant fod yn rhan sefydlog a solet o strwythur y cynhwysydd.
Awyru	Pennod II 1.1 (e) Pennod III 2.6	Sicrhau bod digon o aer, a hwnnw o ansawdd priodol. Awyru digonol ar gyfer y nifer o anifeiliaid ac amodau tywydd.	Awyru digonol ar gyfer sefyllfaoedd 'eithriadol' – e.e. pan fo cerbyd yn llonydd mewn tywydd poeth. Mae cynnal amgylchedd cyson a phriodol o fewn cynhwysydd yn dibynnu ar gyfuniad o ffactorau. Dylid ceisio cyngor arbenigol. I gario llwyth cywion diwrnod oed mewn cynwysyddion, rhaid i'r cerbyd gynnwys system awyru a all newid aer o leiaf 30 gwaith yr awr. Dylid cynnal yr amgylchedd yn y cynwysyddion o fewn amrediad tymheredd o 15° - 25°, ar leithder cymharol o 40% - 60%.
Storio, pentyrru a diogelu	Pennod II 5.3 Pennod III 1.7 Pennod III 2.6	Bachau diogelu os yw'r cynhwysydd yn pwyso dros 50kg. Cyfyngu ar faint o wrin a thail sy'n cwmpo ar adar islaw. Sicrhau bod cynwysyddion yn ddiogel rhag cwmpo, a bod aer yn llifo'n ddirwysr.	Rhaid i drefniadau pentyrru a storio cynwysyddion ar y cerbyd arwain at lwyth diogel na chaiff ei symud wrth ei gludo. Wrth storio a phentyrru, gallai fod angen gwneud lle i aer lifo rhwng cynwysyddion, yn dibynnu ar eu dyluniad.
Maint / gofod / uchder y tu mewn	Erthygl 3 (g) Pennod II 1.2	Digon o arwynebedd llawr ac uchder fel sy'n addas i'r anifeiliaid a'r daith. Digon uchel i awyru uwch eu pennau wrth iddynt sefyll, heb eu rhwystro rhag symud yn naturiol.	Cydnabyddir nad yw'r rhan fwyaf o ddofednod, ac eithrio cywion diwrnod oed, angen uchder i sefyll ar eu traed wrth gael eu cludo. Swatio a gafael â'u traed sy'n cynnig y diogelwch a'r sefydlogrwydd gorau iddynt. Ond rhaid bod digon o le uwch eu pennau i'r aer lifo. Arwynebedd llawr – gweler 'Faint o le i'w neilltuo'.
Arwydd	Pennod II 5.1	Arwydd clir a gweladwy i ddynodi presenoldeb 'Anifeiliaid byw' a 'Pen uchaf y cynhwysydd'.	Rhaid rhoi arwydd ar bob cynhwysydd, lle nad yw ei gynnwys yn amlwg yn weledol. Bydd pictograff yn ddigon.
Glanhau a diheintio	Pennod II 1.1 (c)	Dylid gallu glanhau a diheintio cyfarpar y cerbyd (cynhwysydd).	Gall y Rheolau Iechyd Anifeiliaid ei gwneud hi'n ofynnol i lanhau a/neu ddiheintio cyn llwytho anifeiliaid, ac ar ôl eu dadlwytho.
Faint o le i'w neilltuo	Pennod III 2.1 Pennod VII E	Cydymffurfio â'r ffigurau ym Mhennod VII E. <u>Cywion diwrnod oed</u> 21cm ² i 25cm ² y cyw <u>Dofednod ac eithrio cywion diwrnod oed</u> < 1.6kg - 180 i 200cm ² y kg o bwysau byw	Nodir arwynebedd llawr gofynnol mewn m ² i bob aderyn ar gyfer dofednod mewn cynwysyddion. Ond mae'r Rheoliad yn caniatáu amrywio'r ffigurau trwy roi'r datganiad canlynol – Gall y ffigurau hyn amrywio yn dibynnu, nid yn unig ar bwysau a maint yr adar, ond hefyd ar eu cyflwr corfforol, amodau tywydd a hyd

		1.6kg i <3.0kg – 160cm ² y kg 3.0kg i < 5.0kg – 115cm ² y kg >5.0kg - 105cm ² y kg	amser tebygol y daith.
--	--	---	------------------------