

Safonau Dilysadwy Glastir Uwch

Safonau dilysadwy a chanllawiau ar gyfer categorreiddio tramgwyddau yn erbyn opsiynau **Glastir**

Fersiwn 4.0 2020



Rhaid ichi gadw at y gofynion a ddisgrifir ym mhob un o safonau dilysadwy'r holl Opsiynau sy'n berthnasol i'ch contract Sylfaenol ac Uwch. O fewn pob safon, mae yna ofynion 'Peidiwch' a rhaid cadw atynt, ONI BAI y gofynnir yn benodol ichi gynnal y gwaith ('gwaharddedig') hwnnw fel rhan o Daliad Rheoli Ychwanegol; neu er mwyn cwblhau Gwaith Cyfalaf sy'n rhan o Gontract Glastir (yn unol â'r Nodiadau Technegol) neu'ch bod wedi cael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llawn gan Lywodraeth Cymru.

Opsiwn 100 – Coetir di-stoc

Rhaid cadw'r holl dda byw allan.

Peidiwch â:

- Chwyrmpo coed.
- Clirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd.
- Storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 100 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw da byw wedi'u cadw allan o'r tir	Canolig – Tystiolaeth bod stoc mewn ardal ddi-stoc. Uchel – Tystiolaeth bod stoc mewn sawl ardal ddi-stoc.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod coed wedi'u cwmpo (p'un a roddwyd trwydded gwmpo ai peidio)</p> <p>Gofyn sylfaenol: Cwmpo Coed a Chadw Coed – GAEC J</p>	<p>Isel – Diamedr y goeden rhwng 4 a 12 modfedd Canolig – Diamedr y goeden yn fwy na 12 modfedd ond yn llai na 36 modfedd. Uchel – Diamedr y goeden yn fwy na 36 modfedd neu os yw'n goeden 'hynod'. (Gweler y nodiadau ar goed 'hynod'). Elfennol – Lle na chafwyd trwydded gwmpo neu os aethoch yn groes i Orchymyn Cadw Coed (TPO).</p>	<p>Graddfa 1 = 1 goeden Graddfa 2 = 2-3 coeden Graddfa 3 = 4-5 coeden Graddfa 4 = 6+ coeden</p>	<p>Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.</p>	<p>Canolig</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
--	--------------------	-------------------------	---

Opsiwn 101 – Sefydlu coed a prysgwydd trwy blannu

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid cadw'r holl dda byw allan.

Rhaid rheoli coed a llwyni sydd wedi'u plannu dan y rhaglen gwaith cyfalaf drwy chwynnu ac ailblannu yn lle unrhyw goed sy'n cael eu colli (gweler y canllawiau technegol gwaith cyfalaf).

Peidiwch â:

- Chwmpo coed.
- Clirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.
- Storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 101 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth nad yw da byw wedi'u cadw allan o'r tir	Canolig – Tystiolaeth bod stoc mewn ardal ddi-stoc. Uchel – Tystiolaeth bod stoc mewn sawl ardal ddi-stoc.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y cymysgedd priodol o goed a llwyni, yn unol â'r contract.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r coed a llwyni sydd wedi'u plannu wedi'u rheoli'n briodol h.y. heb chwynnu a heb ailblannu yn lle unrhyw goed sy'n methu	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod coed wedi'u cwmpo Gofyn sylfaenol: Cwmpo Coed a Chadw Coed – GAEC J	Isel – Diamedr y goeden rhwng 4 a 12 modfedd Canolig – Diamedr y goeden yn fwy na 12 modfedd ond yn llai na 36 modfedd. Uchel – Diamedr y goeden yn fwy na 36 modfedd neu os yw'n goeden 'hynod'. (Gweler y nodiadau ar goed 'hynod'). Elfennol – Lle na chafwyd trwydded gwmpo neu os aethoch yn groes i Orchymyn Cadw Coed (TPO).	Graddfa 1 = 1 goeden Graddfa 2 = 2-3 coeden Graddfa 3 = 4-5 coeden Graddfa 4 = 6+ coeden	Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi.</p> <p>Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi.</p> <p>Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 102 – Sefydlu coed a prysgwydd trwy aildyfiant naturiol

Rhaid cadw'r holl dda byw allan.

Gadewch i'r coed a'r prysgwydd aildyfu'n naturiol.

Peidiwch â:

- Chwympo coed.
- Clirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau
- Storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 102 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw da byw wedi'u cadw allan o'r tir	Canolig – Tystiolaeth bod stoc mewn ardal ddi-stoc. Uchel – Tystiolaeth bod stoc mewn sawl ardal ddi-stoc.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth nad yw'r coed a'r llwyni wedi cael ailgyfnewid naturiol</p> <p>Enghreifftiau o'r modd y gellid rhwystro llystyfiant rhag ailgyfnewid naturiol: Pori Tocio neu dorri llystyfiant ac eithrio i reoli chwyn niweidiol Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod coed wedi'u cwmpo</p> <p>Gofyn sylfaenol: Cwmpo Coed a Chadw Coed – GAEC J</p>	<p>Isel – Diamedr y goeden rhwng 4 a 12 modfedd Canolig – Diamedr y goeden yn fwy na 12 modfedd ond yn llai na 36 modfedd. Uchel – Diamedr y goeden yn fwy na 36 modfedd neu os yw'n goeden 'hynod'. (Gweler y nodiadau ar goed 'hynod'). Elfennol – Lle na chafwyd trwydded gwmpo neu os aethoch yn groes i Orchymyn Cadw Coed (TPO).</p>	<p>Graddfa 1 = 1 goeden Graddfa 2 = 2-3 coeden Graddfa 3 = 4-5 coeden Graddfa 4 = 6+ coeden</p>	<p>Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.</p>	<p>Canolig</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
--	--------------------	-------------------------	---

Opsiwn 103 – Prysgwydd di-stoc

Rhaid cadw'r holl dda byw allan.

Peidiwch â:

- Chwyrmpo coed
- Clirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.
- Storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 103 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Digrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw da byw wedi'u cadw allan o'r tir	Canolig – Tystiolaeth bod stoc mewn ardal ddi-stoc. Uchel – Tystiolaeth bod stoc mewn sawl ardal ddi-stoc.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod coed wedi'u cwmpo</p> <p>Gofyn sylfaenol: Cwmpo Coed a Chadw Coed – GAEC J</p>	<p>Isel – Diamedr y goeden rhwng 4 a 12 modfedd Canolig – Diamedr y goeden yn fwy na 12 modfedd ond yn llai na 36 modfedd. Uchel – Diamedr y goeden yn fwy na 36 modfedd neu os yw'n goeden 'hynod'. (Gweler y nodiadau ar goed 'hynod'). Elfennol – Lle na chafwyd trwydded gwympo neu os aethoch yn groes i Orchymyn Cadw Coed (TPO).</p>	<p>Graddfa 1 = 1 goeden</p> <p>Graddfa 2 = 2-3 coeden</p> <p>Graddfa 3 = 4-5 coeden</p> <p>Graddfa 4 = 6+ coeden</p>	<p>Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.</p>	<p>Canolig</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
--	--------------------	-------------------------	---

Opsiwn 104 – Coetir pori

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid cadw at reolau cynefin Cod y Fferm Gyfan ar y tir sy'n dod o dan yr opsiwn rheoli hwn, ac eithrio bod modd defnyddio tail buarth cyn belled nad yw o dan ganopi'r coed nac o fewn 5 metr i ymyl allanol canopi'r coed.

Lle bo tail buarth yn cael ei ddefnyddio, peidiwch â gwasgaru mwy na gwerth 100 kg fesul hectar o nitrogen yn ystod pob blwyddyn galendr.

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy ei bori. Cynhaliwch borfa amrywiol ei hyd yn ystod y tymor tyfu. Rhaid i o leiaf 20% o'r borfa fod yn fyrrach na 7cm ac o leiaf 20% fod yn dalach na 7cm er mwyn i blanhigion allu blodeuo ac i greu cynefin mwy amrywiol.

Cadwch rywfaint o fieri a phrysgwydd ond peidiwch gadael iddynt ymledu i dros 10% o'r arwynebedd.

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich map GA.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau
- Storio deunyddiau neu beiriannau

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 104 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth fod tail buarth wedi'i roi o dan ganopi'r coed neu o fewn 5 metr i ymyl allanol canopi'r coed	Isel – o fewn 5m i ganopi'r coed ond dim o dan ganopi'r coed Canolig – o dan ganopi'r coed	Graddfa 1	Parhaol
Lle bo tail buarth wedi'i roi, tystiolaeth bod mwy na gwerth 100 kg yr hectar o nitrogen wedi'i wasgaru mewn blwyddyn galendr.	Canolig	Graddfa 1	Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod darnau o fieri a phrysgwydd wedi'u gadael i ledaenu dros fwy na 10% o dir yr opsiwn.	Isel – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Canolig – Mwy nag 20%, hyd at a chan gynnwys 50% Uchel – Mwy na 50%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – mwy nag 1 safle Elfennol – porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu.	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o waith plannu	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 106 – Parciau a gerddi hanesyddol

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid cadw at reolau cynefin Cod y Fferm Gyfan ar y tir sy'n dod o dan yr opsiwn rheoli hwn, ac eithrio bod modd defnyddio tail buarth cyn belled nad yw o dan ganopi'r coed nac o fewn 5 metr i ymyl allanol canopi'r coed.

Lle bo tail buarth yn cael ei ddefnyddio, peidiwch â gwasgaru mwy na gwerth 100 kg fesul hectar o nitrogen yn ystod pob blwyddyn galendr.

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy ei bori. Cynhaliwch borfa amrywiol ei hyd yn ystod y tymor tyfu. Rhaid i o leiaf 20% o'r borfa fod yn fyrrach na 7cm ac o leiaf 20% fod yn dalach na 7cm er mwyn i blanhigion allu blodeuo ac i greu cynefin mwy amrywiol.

Cadwch rywfaint o fieri a phrysgwydd ond peidiwch gadael iddynt ymledu i dros 10% o'r arwynebedd.

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich Map GA.

Cadwch nodweddion traddodiadol fel rheiliau haearn, estyll pren neu waliau cerrig.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau
- Storio deunyddiau neu beiriannau na defnyddio i barcio ceir.
- Gosod mannau bwydo a dŵr i'w yfed o fewn 10 metr i nodweddion gardd neu barc (gan gynnwys gwrthgloddiau)
- Gadael i dda byw niweidio nodweddion parc/gardd.
- Symud llwybrau hanesyddol drwy dir parc.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 106 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth fod tail buarth wedi'i roi o dan ganopi'r coed neu o fewn 5 metr i ymyl allanol canopi'r coed Gofyn sylfaenol – Bod ffermwr wedi trin neu aredig y tir sydd o fewn 1 metr i ffin draddodiadol, mewn cae(au) sy'n fwy na 2 hectar o faint – Trawsgydymffurfio GAEC N.	Isel – tail buarth wedi'i roi o fewn 5m i ymyl allanol y canopi neu o dan y canopi Uchel – bod y rheol wedi'i thorri ar fwy nag 1 metr (h.y. yn groes i'r gofyn sylfaenol)	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod mwy na'r lefelau gofynnol o nitrogen wedi'u gwasgaru ar y tir.	Canolig – hyd at a chan gynnwys 10% o'r mesur gofynnol Uchel – Mwy na 10% o'r mesur gofynnol	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod darnau o fieri a phrysgwydd wedi'u gadael i ledaenu dros fwy na 10% o dir yr opsiwn.	Isel – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Canolig – Mwy nag 20%, hyd at a chan gynnwys 50% Uchel – Mwy na 50%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2

	Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%		Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r ffiniau traddodiadol wedi'u cadw	Torri amodau Trawsgydymffurfio		
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	IseI – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	IseI – hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – mwy nag 1 safle Elfennol – porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o waith plannu	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau	IseI	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan			
Tystiolaeth bod cafnau bwyd a dŵr wedi'u gosod o fewn 10m i nodweddion yr ardd neu'r parc.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod stoc wedi gwneud difrod i nodweddion y parc neu'r ardd	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod llwybrau hanesyddol trwy'r parcdir wedi'u newid	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Ddim ar y map			

Opsiwn 109 – Glaswelltir metelaidd

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Gallwch ganiatáu pori ysgafn neu atal pori'n llwyr er mwyn i 80% o'r borfa (ac eithrio tir moel) fod rhwng 2 a 5 centimetr o uchder.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant ac eithrio i reoli rhywogaethau niweidiol o chwyn.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 109 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth nad yw 80% o'r borfa wedi'i chynnal rhwng 2 a 5 cm o uchder.	IseI – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha.	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.	IseI – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	IseI – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	IseI – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o waith plannu	IseI	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
--	--------------------	-------------------------	---

Opsiwn 115 – Gweundir sych ar lawr gwlad gyda llai na 50% yn eithin mân

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid cadw at y lefelau pori isaf sy'n cael eu dangos isod:

- 1 Ebrill i 30 Mehefin – 0.20 uned da byw/ha
- 1 Gorffennaf i 30 Medi – 0.10 uned da byw/ha
- 1 Hydref i 31 Mawrth – 0.00 LSU/ha or 0.02 uned da byw/ha o fewn 500m i'r arfordir

Rhaid cadw at y lefelau pori uchaf sy'n cael eu dangos isod:

- 1 Ebrill i 30 Mehefin – 0.60 uned da byw/ha
- 1 Gorffennaf i 30 Medi – 0.30 uned da byw/ha
- 1 Hydref i 31 Mawrth – 0.05 LSU/ha or 0.02 uned da byw/ha

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant ac eithrio i reoli rhywogaethau niweidiol o chwyn.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 115 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y lefelau stocio isaf.	Isel – naill ai llai na 3% o'r lefel unedau da byw a nodir neu hyd at 5 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Canolig – naill ai mwy na 3% neu lai na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 5 a llai na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Uchel – naill ai mwy na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf).	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Isel – hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – mwy nag 1 safle Elfennol – porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 116 – Gweundir sych ar lawr gwlad gyda mwy na 50% yn eithin mân

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid cadw at y lefelau pori isaf sy'n cael eu dangos isod:

1 Ebrill i 30 Mehefin – 0.40 uned da byw/ha

1 Gorffennaf i 30 Medi – 0.20 uned da byw/ha

1 Hydref i 31 Mawrth – 0.00 uned da byw/ha or 0.02 uned da byw/ha o fewn 500m i'r arfordir

Rhaid cadw at y lefelau pori uchaf sy'n cael eu dangos isod:

1 Ebrill i 30 Mehefin – 0.60 uned da byw/ha

1 Gorffennaf i 30 Medi – 0.30 uned da byw/ha

1 Hydref i 31 Mawrth – 0.05 uned da byw/ha

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant ac eithrio i reoli rhywogaethau niweidiol o chwyn.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 116 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y lefelau stocio isaf.	Isel – naill ai llai na 3% o'r lefel unedau da byw a nodir neu hyd at 5 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Canolig – naill ai mwy na 3% neu lai na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 5 a llai na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Uchel – naill ai mwy na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf).	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Isel – hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – mwy nag 1 safle Elfennol – porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 117 – Gweundir gwlyb ar lawr gwlad gyda llai na 60% yn laswellt y gweunydd

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid cadw at y lefelau pori isaf sy'n cael eu dangos isod:

- 1 Ebrill i 30 Mehefin – 0.20 uned da byw/ha
- 1 Gorffennaf i 30 Medi – 0.10 uned da byw/ha
- 1 Hydref i 31 Mawrth – 0.01 uned da byw/ha

Rhaid cadw at y lefelau pori uchaf sy'n cael eu dangos isod:

- 1 Ebrill i 30 Mehefin – 0.30 uned da byw/ha
- 1 Gorffennaf i 30 Medi – 0.20 uned da byw/ha
- 1 Hydref i 31 Mawrth – 0.05 uned da byw/ha

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant ac eithrio i reoli rhywogaethau niweidiol o chwyn.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 117 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y lefelau stocio isaf.	Isel – naill ai llai na 3% o'r lefel unedau da byw a nodir neu hyd at 5 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Canolig – naill ai mwy na 3% neu lai na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 5 a llai na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Uchel – naill ai mwy na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf).	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Isel – hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – mwy nag 1 safle Elfennol – porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 118 – Gweundir gwlyb ar lawr gwlad gyda mwy na 60% yn laswellt y gweunydd

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid cadw at y lefelau pori isaf sy'n cael eu dangos isod:

1 Ebrill i 30 Mehefin – 0.20 uned da byw/ha

1 Gorffennaf i 30 Medi – 0.10 uned da byw/ha

1 Hydref i 31 Mawrth – 0.00 da byw/ha neu 0.01 uned da byw/ha lle ceir rhywogaethau blaenoriaeth

Rhaid cadw at y lefelau pori uchaf sy'n cael eu dangos isod:

1 Ebrill i 30 Mehefin – 0.40 uned da byw/ha

1 Gorffennaf i 30 Medi – 0.20 uned da byw/ha

1 Hydref i 31 Mawrth – 0.05 uned da byw/ha

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant ac eithrio i reoli rhywogaethau niweidiol o chwyn.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 118 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y lefelau stocio isaf.	Isel – naill ai llai na 3% o'r lefel unedau da byw a nodir neu hyd at 5 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Canolig – naill ai mwy na 3% neu lai na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 5 a llai na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Uchel – naill ai mwy na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf).	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Isel – hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – mwy nag 1 safle Elfennol – porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 119 – Sefydlu gweundir ar lawr gwlad ar laswelltir

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid cadw at y lefelau pori isaf sy'n cael eu dangos isod:

- 1 Ebrill i 30 Mehefin – 0.00 uned da byw/ha
- 1 Gorffennaf i 30 Medi – 0.00 uned da byw/ha
- 1 Hydref i 31 Mawrth – 0.00 da byw/ha

Rhaid cadw at y lefelau pori uchaf sy'n cael eu dangos isod:

- 1 Ebrill i 30 Mehefin – 0.10 uned da byw/ha
- 1 Gorffennaf i 30 Medi – 0.05 uned da byw/ha
- 1 Hydref i 31 Mawrth – 0.01 uned da byw/ha

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddu eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant ac eithrio i reoli rhywogaethau niweidiol o chwyn.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd

Difrifoldeb

Pa mor fawr

Pa mor barhaol

Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 119 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y lefelau stocio isaf.	Isel – naill ai llai na 3% o'r lefel unedau da byw a nodir neu hyd at 5 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Canolig – naill ai mwy na 3% neu lai na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 5 a llai na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Uchel – naill ai mwy na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf).	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 120 – Rheoli glaswelltir asidig heb ei wella ar lawr gwlad

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Cynhaliwch borfa amrywiol ei hyd, gydag o leiaf 75% o'r borfa a'r blodau rhwng 3 centimetr a 20 centimetr rhwng 15 Mai a 15 Medi (o leiaf 75% yn fyrrach na 10 centimetr mewn esiamplau sy'n dueddol o brofi sychder). Gwnewch yn siŵr bod o leiaf 60% o'r borfa rhwng 2 centimetr a 10 centimetr rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth.

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich Map GA.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant ac eithrio i reoli rhywogaethau niweidiol o chwyn.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 120 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y lefelau stocio isaf.	Isel – Naill ai llai na 3% o'r lefel unedau da byw a nodir neu hyd at 5 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Canolig – Naill ai mwy na 3% neu lai na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 5 a llai na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Uchel – Naill ai mwy na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf).	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 121 – Adfer glaswelltir asidig heb ei wella ar lawr gwlad yn dir pori

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Cynhaliwch yn laswelltir trwy bori. Cynhaliwch borfa amrywiol ei hyd, gydag o leiaf 75% o'r borfa a'r blodau rhwng 3 centimetr a 20 centimetr rhwng 15 Mai a 15 Medi (o leiaf 75% yn fyrrach na 10 centimetr mewn esiamplau sy'n dueddol o brofi sychder). Gwnewch yn siŵr bod o leiaf 60% o'r borfa rhwng 2 centimetr a 10 centimetr o hyd rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth.

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich Map GA.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant ac eithrio i reoli rhywogaethau niweidiol o chwyn.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 121 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	IseI – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	IseI – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	IseI – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.	IseI – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	IseI – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Ise – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Ise</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 122 – Adfer glaswelltir asidig heb ei wella ar lawr gwlad yn gaeau gwair

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy bori a lladd gwair. Rhaid cadw da byw allan o'r cae o 1 Mai ymlaen bob blwyddyn.

Torrwch unwaith y flwyddyn, ar ôl 8 Gorffennaf mewn ardal nad yw'n ALFf neu 15 Gorffennaf yn yr ALFf. Gadewch rhwng 5% a 10% heb ei dorri bob blwyddyn. Ar ôl lladd gwair, cadwch borfa amrywiol ei hyd yn yr hydref, ond rhaid sicrhau bod o leiaf 60% o'r borfa rhwng 2 a 10 centimetr o hyd rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth.

Mae'n dderbyniol gwneud gwair neu wywair ond nid silwair. Rhaid i'r gwair neu wywair gael ei droi ddwywaith o leiaf. Rhaid i chi gael gwared o'r deunydd a dorrwyd oddi ar y safle erbyn 1 Hydref, hyd yn oed os yw'r glaw wedi'i ddifetha.

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich Map GA.

Peidiwch â:

- Thorri'n fyrrach na 2 centimetr.
- Pori am 4 wythnos ar ôl torri.
- Clirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, **storio deunyddiau neu beiriannau.**

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd

Difrifoldeb

Pa mor fawr

Pa mor barhaol

Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 122 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori neu ladd gwair ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth na chafodd y cae ei gau i dda byw erbyn 1 Mai.	Isel – O leiaf un o'r gofynion heb eu cynnal Uchel – Dim tystiolaeth bod gwair wedi'i wneud na'i gywain gan gynnwys pan na chafodd ei gau erbyn 8/15 Gorffennaf	Graddfa 1 (mewn un cae) Graddfa 4 (ym mhob cae)	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad oes gwair wedi'i ladd unwaith bob blwyddyn erbyn y dyddiadau a nodir.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod silwair wedi'i wneud neu nad yw'r gwair/gwywair wedi'i droi o leiaf ddwywaith.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth nad yw'r deunydd a dorrwyd yn cael ei gario o'r safle erbyn 1 Hydref.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod y borfa wedi'i thorri'n fyrrach na 2cm	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod y borfa wedi'i phori cyn 4 wythnos ar ôl ei thorri.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 123 – Glaswelltir niwtral heb ei wella ar lawr gwlad; tir pori

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano.

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy ei bori.

Ar dir sy'n cael ei bori gan ddefaid neu gymysgedd o ddefaid ac anifeiliaid trwm rhwng 15 Mai a 15 Medi, cynhaliwch borfa amrywiol ei hyd lle mae o leiaf 50% o'r borfa a'r blodau yn dalach na 10 centimetr ac o leiaf 75% o'r borfa a'r blodau yn fyrrach na 20 centimetr.

Ar dir nad yw'n cael ei bori gan ddefaid rhwng 15 Mai a 15 Medi, cynhaliwch borfa amrywiol ei hyd lle mae o leiaf 75% o'r borfa a'r blodau rhwng 5 a 20 centimetr o uchder.

Cynhaliwch borfa amrywiol ei hyd yn yr hydref, ond rhaid sicrhau bod o leiaf 60% o'r borfa rhwng 2 a 10 centimetr o hyd rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth.

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich map GA.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant ac eithrio i reoli rhywogaethau niweidiol o chwyn.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 123 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Digrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 124 – Glaswelltir niwtral heb ei wella ar lawr gwlad; gweirglodd

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy bori a lladd gwair.

Rhaid cadw da byw allan o'r cae o 1 Mai ymlaen bob blwyddyn.

Torrwch y borfa unwaith y flwyddyn, ar ôl 8 Gorffennaf mewn ardal nad yw'n ALFf neu 15 Gorffennaf yn yr ALFf. Gadewch rhwng 5% a 10% heb ei dorri bob blwyddyn. Cynhaliwch yr adlodd gyda 80% o'r glaswellt yn 5-15cm o uchder.

Mae'n dderbyniol gwneud gwair neu wywair ond nid silwair. Rhaid i'r gwair neu wywair gael ei droi ddwywaith o leiaf.

Rhaid i chi gael gwared o'r deunydd a dorrwyd oddi ar y safle erbyn 1 Hydref, hyd yn oed os yw'r glaw wedi'i ddifetha.

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich Map GA.

Peidiwch â:

- Thorri'n fyrrach na 2 centimetr.
- Pori am 4 wythnos ar ôl torri.
- Clirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newyd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 124 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori neu ladd gwair ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth na chafodd y cae ei gau i dda byw erbyn 1 Mai.	Isel – O leiaf un o'r gofynion heb eu cynnal Uchel – Dim tystiolaeth bod gwair wedi'i wneud na'i gywain gan gynnwys pan na chafodd ei gau erbyn 8/15 Gorffennaf	Graddfa 1 (mewn un cae) Graddfa 4 (mewn un cae)	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad oes gwair wedi'i ladd unwaith bob blwyddyn erbyn y dyddiadau a nodir.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth bod silwair wedi'i wneud neu nad yw'r gwywair wedi'i droi o leiaf ddwywaith.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r deunydd a dorrwyd yn cael ei gario o'r safle erbyn 1 Hydref.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod y borfa wedi'i thorri'n fyrrach na 2cm	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod y borfa wedi'i phori cyn 4 wythnos ar ôl ei thorri.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiw'n 125 – Adfer glaswelltir niwtral heb ei wella ar lawr gwlad; yn dir pori

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano.

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy ei bori a thrwy ladd gwair.

Ar dir sy'n cael ei bori gan ddefaid neu gymysgedd o ddefaid ac anifeiliaid trwm rhwng 15 Mai a 15 Medi, cynhaliwch borfa amrywiol ei hyd gydag o leiaf 50% o'r borfa a'r blodau yn dalach na 10 centimetr ac o leiaf 75% o'r borfa a'r blodau yn fyrrach na 20 centimetr.

Ar dir nad yw'n cael ei bori gan ddefaid rhwng 15 Mai a 15 Medi, cynhaliwch borfa amrywiol ei hyd gydag o leiaf 75% o'r borfa a'r blodau rhwng 5 a 20 centimetr o uchder.

Cynhaliwch borfa amrywiol ei hyd yn yr hydref, ond rhaid sicrhau bod o leiaf 60% o'r borfa rhwng 2 a 10 centimetr o hyd rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth.

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich Map GA.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant ac eithrio i reoli rhywogaethau niweidiol o chwyn.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 125 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori neu ladd gwair ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Ise – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Ise – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Ise</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 126 – Adfer glaswelltir niwtral heb ei wella ar lawr gwlad yn gaeau gwair

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano.

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy bori a lladd gwair. Rhaid cadw da byw allan o'r cae o 1 Mai ymlaen bob blwyddyn.

Torrwch y borfa unwaith y flwyddyn, ar ôl 8 Gorffennaf mewn ardal nad yw'n ALFf neu 15 Gorffennaf yn yr ALFf. Gadewch rhwng 5% a 10% heb ei dorri bob blwyddyn. Ar ôl i'r gwair gael ei dorri a'i symud o'r safle, rhaid cynnal porfa amrywiol ei hyd yn yr hydref (gwnewch yn siŵr bod o leiaf 60% o'r borfa rhang 2cm a 10cm o hyd rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth).

Mae'n dderbyniol gwneud gwair neu wywair ond nid silwair. Rhaid i'r gwair neu wywair gael ei droi ddwywaith o leiaf. Rhaid i chi gael gwared o'r deunydd a dorrwyd oddi ar y safle erbyn 1 Hydref, hyd yn oed os yw'r glaw wedi'i ddifetha.

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich Map GA.

Peidiwch â:

- Thorri'n fyrrach na 2 centimetr.
- Pori am 4 wythnos ar ôl torri.
- Clirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd

Difrifoldeb

Pa mor fawr

Pa mor barhaol

Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 126 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori neu ladd gwair ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa'n cael ei thorri unwaith bob blwyddyn neu nad oes 5-10% wedi'i adael heb ei dorri.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth na chafodd y cae ei gau i dda byw erbyn 1 Mai bob blwyddyn.	Isel – O leiaf un o'r gofynion heb ei gynnal Uchel – Dim tystiolaeth bod gwair wedi'i wneud na'i gywain gan gynnwys pan na chafodd ei gau erbyn 8/15 Gorffennaf	Graddfa 1 (mewn un cae) Graddfa 4 (ym mhob cae)	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod silwair wedi'i wneud neu nad yw'r gwair/gwywair wedi'i droi o leiaf ddwywaith neu nad yw'r deunydd a dorrir yn cael ei gario o'r safle erbyn 1 Hydref (hyd yn oed os yw'r glaw wedi'i ddifetha).	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod y borfa wedi'i phori cyn 4 wythnos ar ôl ei thorri.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – mwy nag 1 safle Elfennol – porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
--	--------------------	-------------------------	---

Opsiwn 128 – Glaswelltir calchaidd heb ei wella ar iseldir

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano.

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy ei bori.

Cynhaliwch borfa amrywiol ei hyd gydag o leiaf 75% o'r borfa a'r blodau rhwng 3 a 50 centimetr o uchder rhwng 15 Mai a 15 Medi.

Cynhaliwch borfa amrywiol ei hyd yn yr hydref, ond rhaid sicrhau bod o leiaf 50% o'r borfa rhwng 2 a 10 centimetr rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth.

Rhaid cynnal porfa amrywiol ei hyd drwy gydol y flwyddyn mewn esiamplau sy'n dueddol o brofi sychder (o leiaf 75% o'r borfa a'r blodau yn fyrrach na 10 centimetr) a chynefinoedd wrth ymyl prysgwydd calchaidd (dim terfyn uchder).

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich Map GA.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol.
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 128 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Ise – hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – mwy nag 1 safle Elfennol – porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu coed</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Ise</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 129 – Adfer glaswelltir calchaid heb ei wella ar iseldir yn dir pori

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy ei bori.

Cynhaliwch borfa amrywiol ei hyd gydag o leiaf 75% o'r borfa a'r blodau rhwng 3 a 50 centimetr o uchder rhwng 15 Mai a 15 Medi.

Cynhaliwch borfa amrywiol ei hyd yn yr hydref, ond rhaid sicrhau bod o leiaf 50% o'r borfa rhwng 2 a 10 centimetr o hyd psiynaurhwng 1 Hydref a 31 Mawrth.

Rhaid i'r borfa fod yn amrywiol ei hyd gydol y flwyddyn mewn ardaloedd lle ceir sychder (bydd angen cadw o leiaf 75% o'r borfa a'r blodau yn fyrrach na 10cm) a chynefinoedd calchaid ar ymylon prysgwydd (dim terfyn uchaf).

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich Map GA.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 129 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
--------------------------	-------------	-------------	----------------

A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 130 – Adfer glaswelltir calchaidd heb ei wella ar iseldir yn gaeau gwair

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy bori a lladd gwair.

Rhaid cadw da byw allan o'r cae o 1 Mai ymlaen bob blwyddyn.

Torrwch y borfa unwaith y flwyddyn, ar ôl 8 Gorffennaf mewn ardal nad yw'n ALFf neu 15 Gorffennaf yn yr ALFf. Gadewch rhwng 5% a 10% heb ei dorri bob blwyddyn.

Cynhaliwch yr adlodd gyda 80% o'r glaswellt yn 5-15cm o uchder.

Mae'n dderbyniol gwneud gwair neu wywair ond nid silwair. Rhaid i'r gwair neu wywair gael ei droi ddwywaith o leiaf. Rhaid i chi gael gwared o'r deunydd a dorrwyd oddi ar y safle erbyn 1 Hydref, hyd yn oed os yw'r glaw wedi'i ddifetha.

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich Map GA.

Peidiwch â:

- Clirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd

Difrifoldeb

Pa mor fawr

Pa mor barhaol

Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 130 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori neu ladd gwair ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa'n cael ei thorri unwaith bob blwyddyn neu nad oes 5 - 10% wedi'i adael heb ei dorri.	Isel – 1ha Canolig – 1-3ha Uchel – 3ha (arwynebedd cyfan o dan y contract)	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhao
Tystiolaeth na chafodd y cae ei gau i dda byw erbyn 1 Mai bob blwyddyn.	Isel – O leiaf un o'r gofynion heb eu cynnal Uchel – Dim tystiolaeth bod gwair wedi'i wneud na'i gywain gan gynnwys pan na chafodd ei gau erbyn 8/15 Gorffennaf	Graddfa 1 (mewn un cae) Graddfa 4 (ym mhob cae)	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod silwair wedi'i wneud neu nad yw'r gwair/gwywair wedi'i droi o leiaf ddwywaith neu nad yw'r deunydd a dorri yn cael ei gario o'r safle erbyn 1 Hydref (hyd yn oed os yw'r glaw wedi'i ddifetha).	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod y borfa wedi'i thorri'n gyrrach na 2cm	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod y borfa wedi'i phori cyn 4 wythnos ar ôl ei thorri.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 131 – Troi tir âr yn dir pori parhaol (heb ei wrteithio)

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhoi'r gorau i dyfu cnydau âr erbyn 15 Mai 20xx a chaniatáu i borfa sefydlu trwy aildyfiant naturiol NEU

Rhoi'r gorau i dyfu cnydau âr a sefydlu'r cymysgedd hadau a ddisgrifir isod erbyn 15 Mai 20xx (gweler y rhestr gwaith cyfalaf)

Ar ôl ei sefydlu, dylid rheoli'r safle fel glaswelltir, trwy bori, er mwyn cynnal porfa o leiaf 5cm o hyd.

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich Map GA.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, sttorio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor parhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 131 wedi eu cwblhau'n gywir	I sel C anolig U chel	G raddfa 1 G raddfa 2 G raddfa 3 G raddfa 4	M odd ei gywiro 1 M odd ei gywiro 2 P arhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi rhoi'r gorau i dyfu cnydau â'r erbyn y dyddiad a nodir.	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi caniatáu ailgyfiant naturiol neu nad ydych wedi sefydlu'r cymysgedd hadau gofynnol.	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Ise – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu coed</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Ise</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 132 – Troi glaswelltir wedi'i wella yn laswelltir wedi'i led-wella (caeau gwair)

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano.

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy bori a lladd gwair.

Rhaid cadw da byw allan o'r cae o 1 Mai ymlaen bob blwyddyn.

Torrwch y borfa unwaith y flwyddyn, ar ôl 8 Gorffennaf mewn ardal nad yw'n ALFf neu 15 Gorffennaf yn yr ALFf. Gadewch rhwng 5% a 10% heb ei dorri bob blwyddyn.

Cynhaliwch yr adlodd gyda 80% o'r borfa yn 5-15cm o hyd.

Mae'n dderbyniol gwneud gwair neu wywair ond nid silwair. Rhaid i'r gwair neu wywair gael ei droi ddwywaith o leiaf. Rhaid mynd â'r deunydd a dorwyd oddi ar y safle erbyn 1 Hydref, hyd yn oed os yw'r glaw wedi'i ddifetha.

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich Map GA.

Peidiwch â:

- Thorri'n fyrrach na 2 centimetr.
- Pori am 4 wythnos ar ôl torri.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 132 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori neu ladd gwair ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa'n cael ei thorri unwaith bob blwyddyn neu nad oes 5 - 10% wedi'i adael heb ei dorri.	Isel – 1ha Canolig – 1-3ha Uchel – 3ha (arwynebedd cyfan o dan y contract)	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhao
Tystiolaeth na chafodd y cae ei gau i dda byw erbyn 1 Mai.	Isel – O leiaf un o'r gofynion heb eu cynnal Uchel – Dim tystiolaeth bod gwair wedi'i wneud na'i gywain gan gynnwys pan na chafodd ei gau erbyn 8/15 Gorffennaf	Graddfa 1 (mewn un cae) Graddfa 4 (ym mhob cae)	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod silwair wedi'i wneud neu nad yw'r gwair/gwywair wedi'i droi o leiaf ddwywaith neu nad yw'r deunydd a dorri yn cael ei gario o'r safle erbyn 1 Hydref (hyd yn oed os yw'r glaw wedi'i ddifetha).	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod y borfa wedi'i thorri'n fyrrach na 2cm	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn)	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod y borfa wedi'i phori cyn 4 wythnos ar ôl ei thorri.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 133 – Glaswelltir gwlyb ar lawr gwlad

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rheolwch trwy bori er mwyn cynnal porfa amrywiol ei hyd lle mae 80% o'r glaswellt (heb gynnwys brwyn) rhwng 10 a 30cm o uchder.

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich Map GA.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 133 wedi eu cwblhau'n gywir	I sel C anolig U chel	G raddfa 1 G raddfa 2 G raddfa 3 G raddfa 4	M odd ei gywiro 1 M odd ei gywiro 2 P arhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	I sel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll C anolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll U chel – Dim cofnodion	G raddfa 1	M odd ei gywiro 1 M odd ei gywiro 2 P arhaol

Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	IseI – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	IseI – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	IseI	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	IseI – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	IseI – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
--	--------------------	-------------------------	---

Opsiwn 134 – Adfer glaswelltir gwlyb ar dir isel yn dir pori

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rheolwch trwy bori er mwyn cynnal porfa amrywiol ei hyd lle mae 80% o'r glaswellt (heb gynnwys brwyn) rhwng 10 a 30cm o hyd.

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich Map GA.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 134 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
--	--------------------	-------------------------	---

Opsiwn 139 – Mawnogydd yr iseldir a chorsydd asidig eraill gyda llai na 50% yn laswellt y gweunydd

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid cadw at y lefelau pori isaf sy'n cael eu dangos isod:

1 Ebrill i 30 Medi – 0.05 uned da byw/ha

1 Hydref i 31 Mawrth – 0.00 da byw/ha

Rhaid cadw at y lefelau pori uchaf sy'n cael eu dangos isod:

1 Ebrill i 30 Medi – 0.10 uned da byw/ha

1 Hydref i 31 Mawrth – 0.01 uned da byw/ha

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant ac eithrio i reoli rhywogaethau niweidiol o chwyn.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 139 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y lefelau stocio isaf.	Isel – naill ai llai na 3% o'r lefel unedau da byw a nodir neu hyd at 5 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Canolig – naill ai mwy na 3% neu lai na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 5 a llai na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Uchel – naill ai mwy na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf).	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 140 – Mawnogydd yr iseldir a chorsydd asidig eraill gyda mwy na 50% yn laswellt y gweunydd

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid cadw at y lefelau pori isaf sy'n cael eu dangos isod:

1 Ebrill i 30 Medi – 0.20 uned da byw/ha

1 Hydref i 31 Mawrth – 0.00 da byw/ha

Rhaid cadw at y lefelau pori uchaf sy'n cael eu dangos isod:

1 Ebrill i 30 Medi – 0.30 uned da byw/ha

1 Hydref i 31 Mawrth – 0.10 uned da byw/ha

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant ac eithrio i reoli rhywogaethau niweidiol o chwyn.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio **deunyddiau neu beiriannau**.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 140 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y lefelau stocio isaf.	Isel – naill ai llai na 3% o'r lefel unedau da byw a nodir neu hyd at 5 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Canolig – naill ai mwy na 3% neu lai na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 5 a llai na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Uchel – naill ai mwy na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf).	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Ise – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Ise – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Ise</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 141 – Adfer mawnogydd yr iseldir a chorsydd asidig eraill (dim pori)

Rhaid cadw'r HOLL dda byw allan.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 141 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth o stoc ar dir y contract.	Canolig – Tystiolaeth bod stoc mewn ardal ddi-stoc. Uchel – Tystiolaeth bod stoc mewn sawl ardal ddi-stoc.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu coed</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 142 – Adfer mawnogydd yr iseldir a chorsydd asidig eraill yn dir pori

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid cadw at y lefelau pori isaf sy'n cael eu dangos isod:

1 Ebrill i 30 Medi – 0.05 uned da byw/ha

1 Hydref i 31 Mawrth – 0.00 da byw/ha

Rhaid cadw at y lefelau pori uchaf sy'n cael eu dangos isod:

1 Ebrill i 30 Medi – 0.10 uned da byw/ha

1 Hydref i 31 Mawrth – 0.01 uned da byw/ha

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 142 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
--------------------------	-------------	-------------	----------------

A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	IseI – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y lefelau stocio isaf/uchaf.	IseI – naill ai llai na 3% o'r lefel unedau da byw a nodir neu hyd at 5 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Canolig – naill ai mwy na 3% neu lai na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 5 a llai na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Uchel – naill ai mwy na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf).	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	IseI – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Ise – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu coed</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Ise</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 143 – Ffen yr iseldir

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid rheoli trwy bori i gynnal porfa amrywiol ei hyd lle mae 80% o'r borfa (ac eithrio brwyn) rhwng 10 centimetr a 80 centimetr o hyd ac eithrio lle bo mwsogl yn tyfu.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 143 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
--	--------------------	-------------------------	---

Opsiwn 144 – Adfer ffen yr iseldir (dim pori)

Rhaid cadw'r holl dda byw allan.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 144 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod stoc ar dir y contract	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu coed</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 145 – Adfer ffen yr iseldir yn dir pori

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid rheoli drwy bori i gynnal porfa amrywiol ei hyd rhwng 10 centimetr a 80 centimetr ac eithrio lle bo mwsogl yn tyfu.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 145 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
--	--------------------	-------------------------	---

Opsiwn 146 – Gwelyau cyrs di-stoc

Rhaid cadw'r HOLL dda byw allan.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 146 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol.
Tystiolaeth bod stoc ar dir y contract	Canolig – Tystiolaeth bod stoc mewn ardal ddi-stoc. Uchel – Tystiolaeth bod stoc mewn sawl ardal ddi-stoc.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu coed</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 147 – Creu gwelyau cyrs

Rhaid cadw'r HOLL dda byw allan.

Sefydlu'r gwely cyrs erbyn 31 Rhagfyr 20XX (gweler y rhestr gwaith cyfalaf)

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 147 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod stoc ar dir y contract	Canolig – Tystiolaeth bod stoc mewn ardal ddi-stoc. Uchel – Tystiolaeth bod stoc mewn sawl ardal ddi-stoc.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth na chafodd y gwely cyrs ei sefydlu erbyn y dyddiad gofynnol	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 148 – Glaswelltir yr arfordir (clogwyni a llethrau arforol)

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid rheoli drwy bori i gynnal porfa amrywiol ei hyd, gydag o leiaf 30% o'r borfa'n fyrrach na 10 centimetr a dim mwy na 30% yn dalach na 20 centimetr.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 148 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
--	--------------------	-------------------------	---

Opsiwn 149 – Adfer morfa heli (dim pori)

Rhaid cadw'r HOLL dda byw allan.

Peidiwch â:

- Defnyddio cerbydau heblaw mewn argyfwng.
- Cael gwared â gwymon sy'n cronni.
- Cael gwared â gweddillion pren ar linell y llanw.
- Defnyddio peiriannau i gasglu sbwriel. (Rhaid casglu sbwriel â llaw a'i gario o'r safle ond peidiwch â'i losgi)
- Clirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant ac eithrio i reoli rhywogaethau niweidiol o chwyn.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 149 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod stoc ar dir y contract	Canolig – Tystiolaeth bod stoc mewn ardal ddi-stoc. Uchel – Tystiolaeth bod stoc mewn sawl ardal ddi-stoc.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth bod cerbydau wedi'u defnyddio – ac eithrio mewn argyfwng	Canolig – Un trac Uchel – Sawl trac	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 (os oes llai na 6 modfedd o rigol) Parhaol (os oes mwy na 6 modfedd o rigol).
Tystiolaeth bod y gwymon sydd wedi cronni wedi'i gasglu	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pren ar linell y llanw wedi'i gasglu	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod sbwriel wedi'i gasglu â pheiriant	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 150 – Creu morfa heli

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid rheoli drwy bori i gynnal porfa amrywiol ei hyd, gydag o leiaf 20% o'r borfa'n fyrrach na 10 centimetr ac o leiaf 20% yn dalach na 10 centimetr.

Peidiwch â:

- Defnyddio na chaniatáu mynediad i gerbydau, ac eithrio lle bo hynny'n hanfodol er mwyn rheoli'r tir.
- Ailgodi'r amddiffynfeydd môr ar sail eu haliniad gwreiddiol na gwneud unrhyw waith ar yr amddiffynfeydd môr gwreiddiol heblaw am resymau'n ymwneud â diogelwch neu'r amgylchedd er mwyn sefydlogi'r traeth, a hynny gyda chaniatâd Rheolwr eich Contract yn unig.
- Cael gwared â gwymon sy'n cronni.
- Cael gwared â gweddillion pren ar linell y llanw.
- Defnyddio peiriannau i gasglu sbwriel. (Rhaid casglu sbwriel â llaw a'i gario o'r safle ond peidiwch â'i losgi)
- Clirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 150 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod cerbydau wedi'u defnyddio – ac eithrio lle bo hynny'n hanfodol er mwyn rheoli'r tir.	Canolig – Un trac Uchel – Sawl trac	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 (os oes llai na 6 modfedd o rigol) Parhaol (os oes mwy na 6 modfedd o rigol).
Tystiolaeth eich bod wedi ailgodi amddiffynfeydd y môr ar sail eu haliniad gwreiddiol a/neu wedi gwneud unrhyw waith ar yr amddiffynfeydd môr gwreiddiol – ac eithrio am resymau'n ymwneud â diogelwch neu'r amgylchedd er mwyn sefydlogi'r traeth, a hynny gyda chaniatâd Rheolwr eich Contract yn unig	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod y gwymon sydd wedi cronni wedi'i gasglu	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod geddillion pren ar linell y llanw wedi'u casglu	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod sbwriel wedi'i gasglu â pheiriant	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu coed</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 151 – Creu graean arfordirol a thwyni tywod â llystyfiant

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano.

Rhaid rheoli drwy bori i gynnal porfa amrywiol ei hyd, gydag o leiaf 20% o'r borfa'n fyrrach na 5 centimetr AC o leiaf 40% yn dalach na 10 centimetr. Mewn pantiau gwlyb, dylech gynnal llain las y mae llai na 70% ohoni'n laswellt.

Peidiwch â:

- Defnyddio na chaniatáu mynediad i gerbydau, ac eithrio lle bo'n hanfodol ar gyfer rheoli'r tir.
- Cael gwared â gweddillion pren.
- Defnyddio peiriannau i gasglu sbwriel. (Rhaid casglu sbwriel â llaw a'i gario o'r safle ond peidiwch â'i losgi)
- Rheoli neu geisio cael gwared â chwningod.
- Clirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 151 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
--------------------------	-------------	-------------	----------------

A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod cerbydau wedi'u defnyddio – ac eithrio lle bo hynny'n hanfodol er mwyn rheoli'r tir.	Canolig – Un trac Uchel – Sawl trac	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 (os oes llai na 6 modfedd o rigol) Parhaol (os oes mwy na 6 modfedd o rigol).
Tystiolaeth bod gweddillion pren ar linell y llanw wedi'u casglu	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod sbwriel wedi'i gasglu â pheiriant	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth eich bod wedi rheoli neu geisio cael gwared â chwningod.	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Ise – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu coed</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Ise</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 153 – Gwndwn o feillion coch

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid cadw'r gwndwn o feillion coch a'i ailsefydlu yn unol â'r cylchdro y cytunir arno (gweler y rhestr gwaith cyfalaf)
NEU

Sefydlu gwndwn o feillion coch erbyn 15 Mai 20xx a'i ailsefydlu yn unol â'r cylchdro y cytunir arno (gweler y rhestr gwaith cyfalaf)

Rhaid i o leiaf 80% o'r borfa fod yn feillion coch. Caniateir cymysgedd o gyltifarau meillion coch, a chanran o hadau pys-y-ceirw (rhaid cadw labeli'r hadau priodol).

Peidiwch â:

- Defnyddio cymysgedd o hadau â rhygwellt, meillion gwyn neu unrhyw rywogaeth arall ac eithrio meillion coch neu bys-y-ceirw
- Defnyddio chwynladdwyr na phlaladdwyr gan gynnwys pryfladdwyr, ffwngladdwyr a gwenwyn malwod, ac eithrio glyffosad ar ôl 1 Hydref i chwistrellu llystyfiant cyn ailsefydlu gwndwn o feillion coch. Wrth ddefnyddio glyffosad, rhaid cadw llain glustogi o leiaf 10 metr o led rhwng safle sy'n cael ei drin a'r cwrs dŵr agosaf.
- Torri mwy na 50% o'r gwndwn ar unrhyw adeg unigol, a pheidiwch torri'r 50% arall nes i'r hanner cyntaf ddechrau blodeuo eto.
Pori rhwng 1 Mawrth a 30 Medi. Os yw'r un cae i'w ddefnyddio am ddwy flynedd yn olynol, dylid pori rhwng 1 Hydref a diwedd Chwefror yn unig, ac ni ddylai'r borfa gael ei phori'n fyrrach na 10 centimetr yn ystod y cyfnod hwnnw.
- Rhaid aredig, plannu, ail-hau neu daenu hadau rhwng 15 Mai a 1 Hydref.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 153 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
--------------------------	-------------	-------------	----------------

A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r gwndwn o feillion coch wedi'i sefydlu neu ei ailsefydlu erbyn y dyddiad a nodir yn y contract	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod cymysgedd hadau o rygwellt, meillion gwyn neu unrhyw rywogaeth arall ac eithrio meillion coch neu bys-y-ceirw, wedi'i defnyddio	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr, gwenwyn malwod wedi'u defnyddio ac eithrio glyffosad ar ôl 1 Hydref i chwistrellu llystyfiant cyn ailsefydlu gwndwn o feillion coch.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod mwy na 50% o'r gwndwn wedi'i dorri ar unrhyw adeg	Canolig – 50% wedi'i dorri mewn blwyddyn galendr	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod yr ail 50% (mae un 50% eisoes wedi'i dorri) wedi'i dorri cyn i'r cyntaf ddechrau blodeuo	Canolig – Yr ail 50% wedi'i dorri cyn ei fod yn blodeuo	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod tir y contract yn cael ei bori rhwng 1 Mawrth a 30 Medi	Isel – Llai na 2 wythnos wedi/cyn y cyfnod gwaharddedig Canolig – Mwy na 2 wythnos wedi/cyn y cyfnod gwaharddedig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 155 – Rheoli maethynnau'n well trwy gynllunio a chodi samplau pridd

Rhaid diweddarau eich Cynllun Rheoli Maethynnau erbyn 15 Ionawr bob blwyddyn yn unol â gofynion RB209*. Rhaid i'r cynllun ddangos sut y byddwch yn rheoli maethynnau (defnyddio Slyri/Tail a gwrtaitth) yn ystod y flwyddyn nesaf. Gellir diweddarau'r cynllun ar bapur neu drwy ddefnyddio meddalwedd PLANET. Rhaid i'r Cynllun Rheoli Maethynnau cyfredol fod ar gael i'w weld pan ofynnir amdano.

Rhaid cadw cofnodion manwl am bob defnydd o slyri/tail neu wrtaith gan ddefnyddio'r Templed Cofnod Maethynnau Cae sydd yn eich contract neu'n electronig gan ddefnyddio meddalwedd PLANET**. Rhaid i'r cofnodion cae fod ar gael i'w gweld pan ofynnwn amdanynt.

Peidiwch â:

- Defnyddio mwy o slyri/tail neu wrtaith na'r swm sy'n cael ei argymhell yn eich Cynllun Rheoli Maethynnau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 155 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
A oes gennych gofnodion wedi'u ffeilio sydd ar gael i'w harchwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth eich bod wedi gwasgaru mwy na'r symiau a argymhellir o slyri/tail neu wrtaith.	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 156 – Lleiniau clustogi o borfa i rwystro erydiad ac i ddal dŵr ffo

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano.

Rhaid sefydlu'r llain glustogi trwy gadw glaswelltir sy'n bodoli eisoes

NEU

Sefydlu'r cymysgedd hadau a ddisgrifir isod erbyn 15 Mai 20XX (gweler y rhestr gwaith cyfalaf)

Rhaid i'r llain glustogi fod o leiaf XXm o led NEU fel y'i dangosir ar eich map GA

Ar ôl sefydlu'r llain glustogi, dylech ei rheoli trwy bori neu drwy ei thorri er mwyn ei chadw'n laswelltir, a dylai'r borfa fod o leiaf 5cm o hyd.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- **Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.**

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 156 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad oes llain glustogi wedi'i sefydlu	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r llain glustogi o'r lled gofynnol ac nad yw fel y'i dangosir ar Fap GA.	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r borfa wedi'i rheoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiw 157 – Lleiniau clustogi o borfa i rwystro erydiad ac i ddal dŵr ffo; tirwedd ffosydd

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano.

Rhaid sefydlu'r llain glustogi trwy gadw glaswelltir sy'n bodoli eisoes

NEU

Sefydlu'r cymysgedd hadau a ddisgrifir isod erbyn 15 Mai 20XX (gweler y rhestr gwaith cyfalaf)

Rhaid i'r llain glustogi fod o leiaf XXm o led NEU fel y'i dangosir ar eich map GA

Ar ôl sefydlu'r llain glustogi, dylech ei rheoli trwy bori neu drwy ei thorri er mwyn ei chadw'n laswelltir, a dylai'r borfa fod o leiaf 5cm o hyd.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 157 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad oes llain glustogi wedi'i sefydlu	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r llain glustogi o'r lled gofynnol ac nad yw fel y'i dangosir ar Fap GA.	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r tir wedi'i reoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 158 – Lleiniau clustogi i rwystro erydiad ac i ddal dŵr ffo ar dir wedi'i aredig

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid sefydlu'r llain glustogi trwy gadw'r glaswelltir presennol
NEU

Rhaid rhoi'r gorau i gynhyrchu cynydau â'r a sefydlu'r cymysgedd hadau a ddisgrifir isod erbyn 15 Mai 20xx (gweler y rhestr gwaith cyfalaf – eitem XX)

Rhaid i'r llain glustogi fod o leiaf xcm o led NEU fel y'i dangosir ar eich Map GA

Ar ôl ei sefydlu, ei reoli trwy ei bori neu ei dorri i gynnal glaswelltir ac ynddo borfa sydd o leiaf 5cm o uchder.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 158 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad oes llain glustogi wedi'i sefydlu	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r llain glustogi o'r lled gofynnol ac nad yw wedi cael ei ddangos ar Fap GA.	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r tir wedi'i reoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 159 – Rheoli glaswelltir heb fewnbynnau rhwng 15 Hydref a 31 Ionawr

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano.

Rhaid rheoli'r borfa trwy bori neu dorri er mwyn cynnal y darn tir fel glaswelltir lle mae'r borfa o leiaf 5cm o uchder.

Peidiwch ag:

- Aredig, plannu, ail-hau neu daenu hadau.
- Gosod unrhyw systemau draenio newydd, addasu neu glirio ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Gadael i dda byw stablad (sathru) y tir (gellir derbyn rhywfaint o stablad o fewn 5 metr i fylchau caeau a mannau cyfyng)
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Dadorchuddio pridd wrth i gerbydau greu rhigolau.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd.
- Storio deunyddiau neu beiriannau.
- Defnyddio gwrtaith organig neu anorganig gan gynnwys gwrtaith artiffisial, tail buarth, slyri neu ddŵr budr rhwng 15 Hydref a 31 Ionawr.
- Defnyddio unrhyw slag basig, calch, gwymon calchog, slwtsh papur gwastraff nac unrhyw wastraff arall o'r fferm neu o rywle arall rhwng 15 Hydref a 31 Ionawr.
- Defnyddio unrhyw chwynladdwyr rhwng 15 Hydref a 31 Ionawr, ac eithrio i sbot-chwynnu neu i reoli chwyn niweidiol.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr na gwenwyn malwod rhwng 15 Hydref a 31 Ionawr

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 159 wedi eu cwblhau'n gywir	I sel C anolig U chel	G raddfa 1 G raddfa 2 G raddfa 3 G raddfa 4	M odd ei gywiro 1 M odd ei gywiro 2 P arhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r tir wedi'i reoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod da byw wedi stablad (sathru) y tir (heblaw'r eithriadau a restrir uchod). Gofyn sylfaenol – Arwyddion bod pridd wedi'i olchi i gwrs dŵr oherwydd bod y tir wedi'i stablad (sathru) gan dda byw – Trawsgydymffurfio GAEC B	Isel – Hyd at a chan gynnwys un cae. Uchel - Mwy nag un cae NEU lle ceir tystiolaeth bod pridd wedi llifo i gwrs dŵr oherwydd stablad (sathru) gan dda byw (h.y. yn groes i'r gofyn sylfaenol).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – mwy nag 1 safle Elfennol – porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pridd yn y golwg trwy rigoli	Canolig – Un trac Uchel – Mwy nag un trac	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 (os oes llai na 6 modfedd o rigol) Parhaol (os oes mwy na 6 modfedd o rigol).
Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwartaith organig neu anorganig, gan gynnwys gwartaith artiffisial, tail buarth, slyri neu ddŵr budr, wedi'i wasgaru rhwng 15 Hydref a 31 Ionawr.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod slag basig, calch, gwymon calchog, slwtsh papur gwastraff neu unrhyw wastraff arall o'r fferm neu o rywle arall wedi'i wasgaru rhwng 15 Hydref a 31 Ionawr.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod chwynladdwyr wedi'u defnyddio rhwng 15 Hydref a 31 Ionawr, ac eithrio i sbot-chwynnu ac i reoli chwyn niweidiol.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u defnyddio rhwng 15 Hydref a 31 Ionawr.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 160 – Dim calch ar dir wedi'i wella na glaswelltir wedi'i led-wella ar briddoedd mawn

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano.

Rhaid rheoli'r borfa trwy bori neu dorri er mwyn cynnal y darn tir fel glaswelltir gyda'r borfa o leiaf 5cm o hyd.

Peidiwch â:

- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i leihau asidedd y pridd.
- Rhoi porthiant atodol
- Gadael i dda byw stablad/ sathru'r wyneb (gellir derbyn rhywfaint bach o sathru o fewn 5 metr i fylchau cae a mannau cyfyng).
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Plannu coed.
- Dadorchuddio pridd wrth i gerbydau greu rhigolau.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 160 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth nad yw'r tir wedi'i reoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	IseI – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod calch neu ddeunydd arall wedi'i ddefnyddio i leihau asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	IseI – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod da byw wedi stablad (sathru) y tir (heblaw'r eithriadau a restrir uchod). Gofyn sylfaenol – Arwyddion bod pridd wedi'i olchi i gwrs dŵr oherwydd stablad y tir gan dda byw – Trawsgydymffurfio GAEC B	IseI – Hyd at a chan gynnwys un cae. Uchel - Mwy nag un cae NEU lle ceir tystiolaeth bod pridd wedi llifo i gwrs dŵr oherwydd stablad (sathru) gan dda byw (h.y. yn groes i'r gofyn sylfaenol).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	IseI – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth bod pridd yn y golwg trwy rigoli	Canolig – Un trac Uchel – Mwy nag un trac	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 (os oes llai na 6 modfedd o rigol) Parhaol (os oes mwy na 6 modfedd o rigol).
Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 161 – Rheoli glaswelltir ar gyfer y frân goesgoch (bwydo)

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano.

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy ei bori. Gwnewch yn siŵr bod o leiaf 80% o'r borfa rhwng 3 centimetr a 5 centimetr o hyd drwy gydol y flwyddyn.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant ac eithrio i reoli rhywogaethau niweidiol o chwyn.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 161 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Parhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth nad yw'r tir wedi'i reoli trwy bori ac nad yw o leiaf 80% o'r borfa rhwng 3cm a 5cm o uchder.	Isel - heb ei gynnal rhwng 3cm a 5cm Canolig – heb ei gynnal rhwng 3cm a 5cm ond dim difrod i'r nodwedd. Uchel - heb ei gynnal rhwng 3cm a 5cm ond difrod i'r nodwedd	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr, gwenwyn malwod neu galch neu unrhyw sylwedd arall wedi'u defnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
--	--------------------	-------------------------	---

Opsiw'n 162 – Cnwd ŷd yr hydref heb ei chwistrellu ar gyfer bras yr ŷd (nythu a bwydo)

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid sefydlu cnwd ŷd yr hydref cyn 31 Hydref o fewn y parcel(i) cymwys a nodir yn Contract.

Rhaid rheoli'r arwynebedd lleiaf y gofynnir amdano yn y Contract bob blwyddyn.

Rhaid i bob plot fod yn 2 hectar o leiaf, ac o leiaf 75 metr o led.

Rhaid i'r cnwd fod mewn gwely had wedi'i drin. Nid yw drilio na bras-droi'r pridd yn dderbyniol

Peidiwch â:

- Hau o dan y cnwd
- Defnyddio peiriant i chwynnu cyn 25 Awst y flwyddyn ganlynol
- Defnyddio plaladdwyr, gwenwyn malwod na chwynladdwyr (ac eithrio i drin enghreifftiau unigol o chwyn niweidiol) cyn 25 Awst y flwyddyn ganlynol. Gellir defnyddio ffwngladdwyr os yw'n cael ei roi ar yr hadau cyn eu hau.
- Cynaeafu, torri neu docio cyn 25 Awst y flwyddyn ganlynol
- Caniatáu i dda byw bori cyn 25 Awst y flwyddyn ganlynol
- Aredig, plannu, ail-hau neu wasgaru hadau ar ôl sefydlu hyd at 25 Awst y flwyddyn ganlynol

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 162 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth nad oedd cnwd yd yr hydref wedi sefydlu cyn 31 Hydref o fewn y cae cymwys.	Mesuradwy	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r arwynebedd lleiaf a nodir yn y Contract yn cael ei reoli.	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r plot o leiaf 2ha o faint ac o leiaf 75m o led	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r cnwd wedi'i sefydlu ar wely had wedi'i drin.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth ichi ddrilio neu fras-droi'r pridd	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth ichi hau o dan y cnwd	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth ichi ddefnyddio peiriant i chwynnu cyn 25 Awst yn y flwyddyn ar ôl sefydlu'r cnwd	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod (ac eithrio i sbot-chwynnu chwyn niweidiol) wedi'u defnyddio cyn 25 Awst y flwyddyn ganlynol.	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o gynaeafu, tocio neu dorri cyn 25 Awst y flwyddyn ganlynol.	Isel – Llai na 2 wythnos wedi/cyn y cyfnod gwaharddedig Canolig – Mwy na 2 wythnos wedi/cyn y cyfnod gwaharddedig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth bod da byw yn pori cyn 25 Awst y flwyddyn ganlynol	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o aredig, trin, ail-hau neu wasgaru had cyn 25 Awst y flwyddyn ganlynol.	Isel – hyd at a chan gynnwys 1ha Canolig – mwy nag 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha Uchel – mwy na 3ha	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 163 – Cnwd haidd gwanwyn heb ei chwistrellu ar gyfer bras yr ŷd (nythu & bwydo)

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid sefydlu cnwd haidd gwanwyn rhwng 15 Mawrth a 15 Ebrill bob blwyddyn o fewn y parcel(i) cymwys a nodwyd yn y Contract.

Rhaid rheoli'r arwynebedd lleiaf y gofynnir amdano yn y Contract bob blwyddyn.

Rhaid i bob plot fod yn 2 hectar o leiaf, ac o leiaf 75 metr o led.

Rhaid i'r cnwd fod mewn gwely had wedi'i drin. Nid yw drilio na bras-droi'r pridd yn dderbyniol

Peidiwch â:

- Hau o dan y cnwd.
- Defnyddio peiriant i chwynnu cyn 15 Mawrth y flwyddyn ganlynol
- Defnyddio plaladdwyr, gwenwyn malwod na chwynladdwr (ac eithrio i drin enghreifftiau unigol o chwyn niweidiol) cyn 15 Mawrth y flwyddyn ganlynol. Gellir defnyddio ffwngladdwyr os yw'n cael ei roi ar yr hadau cyn eu hau.
- Defnyddio unrhyw wrtaith organig na gwrtaith anorganig cyn 15 Mawrth y flwyddyn ganlynol
- Cynaeafu, torri neu docio cyn 15 Mawrth y flwyddyn ganlynol
- Caniatáu i dda byw bori cyn 15 Mawrth y flwyddyn ganlynol
- Aredig, plannu, ail-hau neu wasgaru hadau ar ôl sefydlu hyd at 15 Mawrth y flwyddyn ganlynol

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 163 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad oedd cnwd ŷd yr hydref wedi'i sefydlu rhwng 15 Mawrth a 15 Ebrill o fewn y cae(au) cymwys.	Mesuradwy	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r arwynebedd lleiaf a nodir yn y Contract yn cael ei reoli.	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r plot o leiaf 2ha o faint ac o leiaf 75m o led	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r cnwd wedi'i sefydlu ar wely had wedi'i drin.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth ichi ddrilio neu fras-droi'r pridd	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth ichi hau o dan y cnwd	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth ichi ddefnyddio peiriant i chwynnu cyn 15 Mawrth yn y flwyddyn ar ôl sefydlu'r cnwd	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod (ac eithrio i sbot-chwynnu chwyn niweidiol) wedi'u defnyddio cyn 25 Awst y flwyddyn ganlynol.	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth o gynaeafu, tocio neu dorri cyn 15 Mawrth y flwyddyn ganlynol.	Isel – Llai na 2 wythnos wedi/cyn y cyfnod gwaharddedig Canolig – Mwy na 2 wythnos wedi/cyn y cyfnod gwaharddedig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod da byw yn pori cyn 15 Mawrth y flwyddyn ganlynol	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o aredig, trin, ail-hau neu wasgaru had cyn 15 Mawrth y flwyddyn ganlynol	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 164 – Rheoli glaswelltir er lles y gylfinir (nythu a bwydo cywion)

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy ei bori

Rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf rhaid i 25% o'r borfa fod yn fyrrach na 5 centimetr, 25% rhwng 20 centimetr a 30 centimetr, a'r 50% arall yn fyrrach nag 20 centimetr.

Rhaid cynnal gorchudd tenau o frwyn wedi'u gwasgaru ar hyd at 30% o'r arwynebedd, heb unrhyw dyfiant mawr, trwchus o frwyn.

Gellir defnyddio tail buarth sydd wedi pydru rhwng 16 Gorffennaf a 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol.

Peidiwch â:

- Gwasgaru mwy na 100 kilogram fesul hectar o nitrogen ar ffurf tail buarth mewn blwyddyn galendr.
- Defnyddio gwrtaith anorganig neu artiffisial, slyri neu ddŵr budr ar unrhyw adeg.
- Defnyddio chwynladdwyr, pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Aredig, plannu, ail-hau neu wasgaru hadau.
- Gwneud unrhyw waith maes (gan gynnwys torri neu docio) mewn caeau rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf
- Gosod unrhyw systemau draenio newydd, addasu systemau draenio sydd eisoes yn bodoli neu glirio ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol.
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd.
- Storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 164 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r tir wedi'i reoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad oes gorchudd tenau o frwyn wedi'i gynnal	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod mwy na 100 kg/ha o nitrogen ar ffurf tail buarth wedi'i wasgaru mewn blwyddyn galendr.	Canolig – Hyd at a chan gynnwys 10% yn fwy na'r lefelau nitrogen gofynnol Uchel – mwy na 10% yn fwy na'r lefelau nitrogen a ganiateir	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwrtaith organig neu anorganig, gan gynnwys gwrtaith artiffisial, tail buarth, slyri neu ddŵr budr, wedi'i wasgaru unrhyw bryd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod chwynladdwyr, pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u defnyddio	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth bod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith maes wedi'i wneud mewn caeau rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf	Isel – Wedi'i wneud o fewn 2 wythnos i'r cyfnod gwaharddedig, lle nad oes tystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna Canolig – Wedi'i wneud 2 wythnos ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig a/neu dystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna Uchel – Wedi'i wneud 1 mis ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig a/neu dystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 165 – Rheoli glaswelltir er lles y gylfinir (bwydo)

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy ei bori.

Rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf rhaid i 80% o'r borfa fod yn fyrrach na 5 centimetr. Rhwng 31 Gorffennaf a 15 Mawrth y flwyddyn ganlynol rhaid i o leiaf 20% o'r borfa fod yn fyrrach na 7 centimetr, ac 20% yn dalach na 7 centimetr.

Rhaid cynnal gorchudd tenau o frwyn wedi'u gwasgaru ar hyd at 30% o'r arwynebedd, heb unrhyw dyfiant mawr, trwchus o frwyn.

Gellir defnyddio tail buarth sydd wedi pydru rhwng 16 Gorffennaf a 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol.

Peidiwch â:

- Gwasgaru mwy na 100 kilogram fesul hectar o nitrogen ar ffurf tail buarth mewn blwyddyn galendr.
- Defnyddio gwrtaiith anorganig neu artiffisial, slyri neu ddŵr budr ar unrhyw adeg.
- Defnyddio chwynladdwyr, pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Aredig, plannu, ail-hau neu wasgaru hadau.
- Gwneud unrhyw waith maes (gan gynnwys torri neu docio) mewn caeau rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf
- Gosod unrhyw systemau draenio newydd, addasu systemau draenio sydd eisoes yn bodoli neu glirio ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol.
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd.
- Storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 165 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r tir wedi'i reoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad oes gorchudd tenau o frwyn wedi'i gynnal	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod mwy na 100 kg/ha o nitrogen ar ffurf tail buarth wedi'i wasgaru mewn blwyddyn galendr.	Canolig – Hyd at a chan gynnwys 10% yn fwy na'r lefelau nitrogen gofynnol Uchel – mwy na 10% yn fwy na'r lefelau nitrogen a ganiateir	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwrtaith organig neu anorganig, gan gynnwys gwrtaith artiffisial, tail buarth, slyri neu ddŵr budr, wedi'i wasgaru unrhyw bryd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod chwynladdwyr, pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u defnyddio	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth bod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith maes wedi'i wneud mewn caeau rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf	Isel – Wedi'i wneud o fewn 2 wythnos i'r cyfnod gwaharddedig, lle nad oes tystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna Canolig – Wedi'i wneud 2 wythnos ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig a/neu dystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna Uchel – Wedi'i wneud 1 mis ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig a/neu dystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 166 – Rheoli gweirgloddiau er lles y gylfinir (nythu)

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy bori a lladd gwair.

Rhaid cadw da byw allan o'r cae o 1 Ebrill ymlaen bob blwyddyn.

Torrwch unwaith y flwyddyn, ar ôl 15 Gorffennaf. Gadewch rhwng 5% a 10% heb ei dorri bob blwyddyn.

Cynhaliwch yr adlodd ar ôl torri, gan gadw 80% o'r glaswellt rhwng 5 a 15cm o uchder.

Mae'n dderbyniol gwneud gwair neu wywair ond nid silwair. Rhaid i'r gwair neu wywair gael ei droi ddwywaith o leiaf.

Rhaid mynd â'r deunydd a dorwyd oddi ar y safle erbyn 1 Hydref, hyd yn oed os yw'r glaw wedi'i ddifetha.

Peidiwch â:

- Thorri'n fyrrach na 2 centimetr.
- Pori am 4 wythnos ar ôl torri.
- Gwneud unrhyw waith maes rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf
- Clirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri neu docio llystyfiant ac eithrio i reoli chwyn niweidiol
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol.
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 166 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r tir wedi'i reoli trwy bori neu ladd gwair ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth na chafodd y cae ei gau i dda byw erbyn 1 Mai.	Isel – O leiaf un o'r gofynion heb eu cynnal Uchel – Dim tystiolaeth bod gwair wedi'i wneud na'i gywain gan gynnwys pan na chafodd ei gau erbyn 8/15 Gorffennaf	Graddfa 1 (mewn un cae) Graddfa 4 (ym mhob cae)	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad oes gwair wedi'i ladd unwaith bob blwyddyn erbyn y dyddiadau a nodir.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth bod silwair wedi'i wneud neu nad yw'r gwair/gwywair wedi'i droi o leiaf ddwywaith.	IseI – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r deunydd a dorrwyd yn cael ei gario o'r safle erbyn 1 Hydref.	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod y borfa wedi'i thorri'n fyrrach na 2cm	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod y borfa wedi'i phori cyn 4 wythnos ar ôl ei thorri.	IseI – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith maes wedi'i wneud mewn caeau rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf	IseI – Wedi'i wneud o fewn 2 wythnos i'r cyfnod gwaharddedig, lle nad oes tystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna Canolig – Wedi'i wneud 2 wythnos ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig a/neu dystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna Uchel – Wedi'i wneud 1 mis ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig a/neu dystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o waith plannu	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 167 – Rheoli glaswelltir er lles y cwtiad aur (bwydo)

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy ei bori

Rhwng 15 Mawrth a 15 Mehefin rhaid i o leiaf 80% o'r borfa fod yn fyrrach na 5 centimetr. Rhwng 1 Gorffennaf a 30 Medi rhaid i o leiaf 80% o'r borfa fod yn dalach na 10 centimetr. Rhwng 15 Hydref a 15 Chwefror y flwyddyn ganlynol rhaid i o leiaf 20% o'r borfa fod yn fyrrach na 7 centimetr a rhaid i o leiaf 20% o'r borfa fod yn dalach na 7 centimetr.

Rhaid cynnal gorchudd tenau o frwyn wedi'u gwasgaru ar hyd at 10% o'r arwynebedd, heb unrhyw dyfiant mawr, trwchus o frwyn.

Gellir defnyddio tail buarth sydd wedi pydru rhwng 30 Medi a 14 Mawrth y flwyddyn ganlynol.

Peidiwch â:

- Gwasgaru mwy na 100 kilogram fesul hectar o nitrogen ar ffurf tail buarth mewn blwyddyn galendr.
- Defnyddio gwrtaith anorganig neu artiffisial, slyri neu ddŵr budr ar unrhyw adeg.
- Defnyddio chwynladdwyr, pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Aredig, plannu, ail-hau neu wasgaru hadau.
- Gwneud unrhyw waith maes (gan gynnwys torri neu docio) mewn caeau rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf.
- Gosod unrhyw systemau draenio newydd, addasu systemau draenio sydd eisoes yn bodoli neu glirio ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn rhwng 15 Mawrth a 30 Medi.
- Rhoi porthiant atodol
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd.
- Storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 167 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r tir wedi'i reoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad oes gorchudd tenau o frwyn wedi'i gynnal	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond heb effeithio ar y cynefin Uchel – Heb ei gynnal a difrod i'r cynefin.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod mwy na 100 kg/ha o nitrogen ar ffurf tail buarth wedi'i wasgaru mewn blwyddyn galendr.	Canolig – Hyd at a chan gynnwys 10% yn fwy na'r lefelau nitrogen gofynnol Uchel – Mwy na 10% yn fwy na'r lefelau nitrogen a ganiateir	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwrtaith organig neu anorganig, gan gynnwys gwrtaith artiffisial, tail buarth, slyri neu ddŵr budr, wedi'i wasgaru unrhyw bryd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod chwynladdwyr, pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u defnyddio	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth bod calch neu ddeunydd arall wedi'i ddefnyddio i leihau asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith maes wedi'i wneud mewn caeau rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf	Isel – Wedi'i wneud o fewn 2 wythnos i'r cyfnod gwaharddedig, lle nad oes tystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna Canolig – Wedi'i wneud 2 wythnos ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig a/neu dystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna Uchel – Wedi'i wneud 1 mis ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig a/neu dystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 168 – Rheoli tir er lles y gornchwiglen (bwydo a nythu)

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano
Cynhaliwch fel glaswelltir trwy ei bori.

Erbyn 31 Mawrth rhaid i o leiaf 80% o'r borfa fod yn fyrrach na 5 centimetr.

Rhwng 1 Mai a 15 Gorffennaf rhaid i o leiaf 50% o'r borfa fod yn fyrrach na 7 centimetr, ac o leiaf 10% o'r borfa yn dalach na 10 centimetr. Rhwng 16 Gorffennaf a 15 Chwefror y flwyddyn ganlynol rhai i o leiaf 20% o'r borfa fod yn fyrrach na 7 centimetr a rhaid i o leiaf 20% o'r borfa fod yn dalach na 7 centimetr.

Rhaid cynnal gorchudd tenau o frwyn wedi'u gwasgaru ar hyd at 20% o'r arwynebedd, heb unrhyw dyfiant mawr, trwchus o frwyn.

Dylai rhwng 5% a 10% o'r arwynebedd fod yn dir moel.

Gellir defnyddio tail buarth sydd wedi pydru rhwng 30 Medi a 14 Mawrth y flwyddyn ganlynol.

Peidiwch â:

- Gwasgaru mwy na 100 kilogram fesul hectar o nitrogen ar ffurf tail buarth mewn blwyddyn galendr.
- Defnyddio gwrtaith anorganig neu artiffisial, slyri neu ddŵr budr ar unrhyw adeg.
- Defnyddio chwynladdwyr, pryfladdwyr, ffwnladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Aredig, plannu, ail-hau neu wasgaru hadau.
- Pori caeau â defaid rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf
- Cynnal gwaith maes (gan gynnwys torri a thocio) mewn caeau rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf.
- Gosod unrhyw systemau draenio newydd, addasu systemau draenio sydd eisoes yn bodoli neu glirio ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf.
- Rhoi porthiant atodol.
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd.
- Storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 168 wedi eu cwblhau'n gywir	Ise Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Ise – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r tir wedi'i reoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Ise – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad oes gorchudd tenau o frwyn wedi'i gynnal	Ise – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim effaith ar y cynefin Uchel – Heb ei gynnal a difrod i'r cynefin.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad oes rhwng 5% a 10% yn dir moel	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod mwy na 100 kg/ha o nitrogen ar ffurf tail buarth wedi'i wasgaru mewn blwyddyn galendr.	Canolig – Hyd at a chan gynnwys 10% yn fwy na'r lefelau nitrogen gofynnol Uchel – Mwy na 10% yn fwy na'r lefelau nitrogen a ganiateir	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwrtaith organig neu anorganig, gan gynnwys gwrtaith artiffisial, tail buarth, slyri neu ddŵr budr, wedi'i wasgaru unrhyw bryd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth bod chwynladdwyr, pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u defnyddio	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod calch neu ddeunydd arall wedi'i ddefnyddio i leihau asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod defaid wedi bod yn pori caeau rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf	Isel – Wedi digwydd 2 wythnos ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig, lle nad oes tystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna Canolig – Wedi digwydd 2 wythnos ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig a/neu dystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna Uchel – Wedi digwydd 1 mis ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig a/neu dystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gwaith maes wedi'i wneud mewn caeau rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf</p>	<p>Isel – Wedi'i wneud o fewn 2 wythnos i'r cyfnod gwaharddedig, lle nad oes tystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna Canolig – Wedi'i wneud 2 wythnos ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig a/neu dystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna Uchel – Wedi'i wneud 1 mis ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig a/neu dystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu coed</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
--	--------------------	-------------------------	---

Opsiw'n 169 – Cnydau yd gwanwyn, rēp had olew, had llin neu fwstard heb eu chwistrellu er lles y gornchwiglen (nythu)

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid sefydlu cynydau yd gwanwyn, rēp hd olew, had llin neu fwstard erbyn 14 Ebrill bob blwyddyn o fewn y parcel(i) cymwys a nodwyd yn Contract.

Rhaid rheoli'r arwynebedd lleiaf y gofynnir amdano yn Contract bob blwyddyn.

Rhaid i'r cnwd fod mewn gwely had wedi'i drin. Nid yw drilio na bras-droi'r pridd yn dderbyniol

Peidiwch â:

- Hau o dan y cnwd.
- Defnyddio peiriant i chwynnu cyn 1 Awst
- Defnyddio pryfladdwyr, gwenwyn malwod na chwynladdwr (ac eithrio i drin enghreifftiau unigol o chwyn niweidiol) cyn 1 Awst. Gellir defnyddio ffwngladdwyr os yw'n cael ei roi ar yr hadau cyn eu hau.
- Cynaeafu, torri neu docio cyn 1 Awst
- Aredig, plannu, ail-hau neu wasgaru hadau ar ôl sefydlu tan 1 Awst

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 169 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad oedd y cnwd wedi sefydlu cyn 14 Ebrill bob blwyddyn o fewn y cae cymwys.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth nad yw'r arwynebedd lleiaf a nodir yn y Contract yn cael ei reoli.	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r cnwd wedi'i sefydlu ar wely had wedi'i drin.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth ichi ddrilio neu fras-droi'r pridd	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth ichi hau o dan y cnwd	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth ichi ddefnyddio peiriant i chwynnu cyn 1 Awst	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod (ac eithrio i sbot-chwynnu chwyn niweidiol) wedi'u defnyddio cyn 1 Awst	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o gynaeafu,ocio neu dorri cyn 1 Awst.	Isel – Llai na 2 wythnos wedi/cyn y cyfnod gwaharddedig Canolig – Mwy na 2 wythnos wedi/cyn y cyfnod gwaharddedig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o aredig, trin, ail-hau neu wasgaru had cyn 15 Mawrth y flwyddyn ganlynol	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiw'n 170 – Lleiniau gwndwn er lles y gornchwigen (nythu)

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid sefydlu lleiniau gwndwn drwy aredig a phlannu gwely hadau cyn 14 Ebrill bob blwyddyn o fewn y parcel(i) cymwys a nodwyd yn Contract.

Rhaid rheoli'r arwynebedd lleiaf y gofynnir amdano yn Contract bob blwyddyn.

Gadewch i'r plot aildyfu'n naturiol.

Peidiwch â:

- Hau unrhyw gnydau
- Aredig, plannu, ail-hau neu wasgaru hadau
- Gwneud gwaith maes na defnyddio cerbydau oni bai bod eu hangen oherwydd argyfwng
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd
- Torri na thocio llystyfiant
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn
- Defnyddio chwynladdwyr, pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod
- Defnyddio gwrtaith organig neu anorganig
- Storio tail, deunyddiau na pheiriannau
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill
- Defnyddio fel trac
- Pori â da byw
- Rhoi porthiant atodol
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 170 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad oedd gwndwn wedi'i sefydlu trwy aredig a thrin gwely had cyn 14 Ebrill bob blwyddyn o fewn y cae(au) cymwys a nodwyd yn y Contract.	Mesuradwy	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r arwynebedd lleiaf a nodir yn y Contract yn cael ei reoli.	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r plot wedi cael ailgyfnewid'n naturiol	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod cnydau wedi'u hau	Canolig	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith maes wedi'i wneud neu bod cerbydau wedi'u defnyddio	Isel – Wedi'i wneud o fewn 2 wythnos i'r cyfnod gwaharddedig, lle nad oes tystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna Canolig – Wedi'i wneud 2 wythnos ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig a/neu dystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna Uchel – Wedi'i wneud 1 mis ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig a/neu dystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio.</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod pryfladdwyr, chwynladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u defnyddio</p>	<p>Canolig</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gwrtaith organig neu anorganig wedi'i wasgaru</p>	<p>Canolig</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod da byw wedi pori'r tir</p>	<p>Canolig</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>IseI – Hyd at a chan gynnwys 1 safle</p> <p>Canolig – Mwy nag 1 safle</p> <p>Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1</p> <p>Modd ei gywiro 2</p> <p>Parhaol</p>
--	--	-------------------------	---

Opsiwn 171 – Rheoli tir er lles mwyalchen y mynydd (bwydo)

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy ei bori.

Rhwng 1 Ebrill a 31 Gorffennaf rhaid i 80% o'r borfa fod yn fyrrach na 5 centimetr. Rhwng 14 Awst a 15 Mawrth y flwyddyn ganlynol rhaid i o leiaf 20% o'r borfa fod yn fyrrach na 7 centimetr a 20% o'r borfa yn dalach na 7 centimetr.

Rhaid cynnal gorchudd tenau o frwyn ar hyd at 30% o'r arwynebedd, heb unrhyw dyfiant mawr, trwchus o frwyn.

Gellir defnyddio tail buarth sydd wedi pydru rhwng 31 Gorffennaf a 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol.

Peidiwch â:

- Gwasgaru mwy na 100 kilogram fesul hectar o nitrogen ar ffurf tail buarth mewn blwyddyn galendr.
- Defnyddio gwrtaiith anorganig neu artiffisial, slyri neu ddŵr budr ar unrhyw adeg.
- Defnyddio chwynladdwyr, pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Aredig, plannu, ail-hau neu wasgaru hadau.
- Gwneud unrhyw waith maes (gan gynnwys torri neu docio) mewn caeau rhwng 1 Ebrill a 31 Gorffennaf.
- Gosod unrhyw systemau draenio newydd, addasu systemau draenio sydd eisoes yn bodoli neu glirio ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf.
- Rhoi porthiant atodol.
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd.
- Storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 171 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r tir wedi'i reoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad oes gorchudd tenau o frwyn wedi'i gynnal	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod mwy na 100 kg/ha o nitrogen ar ffurf tail buarth wedi'i wasgaru mewn blwyddyn galendr.	Canolig – Hyd at a chan gynnwys 10% yn fwy na'r lefelau nitrogen gofynnol Uchel – mwy na 10% yn fwy na'r lefelau nitrogen a ganiateir	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwrtaith organig neu anorganig, gan gynnwys gwrtaith artiffisial, tail buarth, slyri neu ddŵr budr, wedi'i wasgaru unrhyw bryd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth bod calch neu ddeunydd arall wedi'i ddefnyddio i leihau asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith maes wedi'i wneud yn y caeau rhwng 1 Ebrill a 15 Gorffennaf	Isel – Wedi'i wneud o fewn 2 wythnos i'r cyfnod gwaharddedig, lle nad oes tystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna Canolig – Wedi'i wneud 2 wythnos ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig a/neu dystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna Uchel – Wedi'i wneud 1 mis ar ôl/cyn y cyfnod gwaharddedig a/neu dystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth o waith plannu coed	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 172 – Rheoli Perllan

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Cwblhewch unrhyw waith tocio neu blannu coed ffrwythau fel y nodir yn y rhestr gwaith cyfalaf.

Gadewch bren marw ar y coed oni bai ei fod wedi'i heintio neu'n achosi niwed i'r goeden.

Os bydd pren marw yn cael ei symud i atal niwed i'r coed, dylid ei osod mewn pentwr mewn man lled gysgodol er lles ffyngau ac infertebratau.

Tynnwch ffotograffau o unrhyw ddeunydd anniogel neu heintiedig er mwyn eu dangos os oes angen.

Rhaid rheoli trwy dorri neu bori i gynnal porfa amrywiol ei hyd, lle mae 80% o'r borfa rhwng 7 centimetr a 20 centimetr. Gadewch rhwng 5% a 10% heb ei dorri bob blwyddyn.

Peidiwch â:

- Chwmpo coed.
- Clirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd.
- Storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 172 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi tocio na phlannu'r Berllan yn unol â'r manylion yn y Contract.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth eich bod wedi tynnu pren marw nad yw wedi'i heintio neu nad yw'n achosi niwed oddi ar goed.	Isel	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2
Mae pren marw wedi'i symud ond bod tystiolaeth nad yw wedi'i bentyrru mewn lle lled-gysgodol yn y berllan.	Isel	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r tir wedi'i reoli trwy bori ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod coed wedi'u cwmpo	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – Mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, chwynladdwyr neu wenwyn malwod wedi'i ddefnyddio	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth bod calch neu ddeunydd arall wedi'i ddefnyddio i leihau asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 173 – Rheoli coridor nant

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid i'r coridor ar lan y nant fod o leiaf xxm o led, wedi'i fesur o'r lan neu yn unol â map eich Contract.

Rhaid cadw'r holl dda byw allan.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant ac eithrio i reoli rhywogaethau niweidiol o chwyn.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol.
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd.
- Storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 173 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tystiolaeth nad yw'r coridor ar lan y nant yn cadw at y gofynion sylfaenol	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod stoc ar dir y contract	Canolig – Tystiolaeth bod stoc mewn ardal ddi-stoc. Uchel – Tystiolaeth bod stoc mewn sawl ardal ddi-stoc.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, chwynladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u defnyddio	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.	Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Ise – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Ise</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

174 – Llain glustogi o borfa arw i rwystro erydiad ac i ddal dŵr ffo ar dir o dan gnwd âr

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid sefydlu'r llain glustogi o borfa arw trwy gadw'r glaswelltir presennol.

NEU

Rhoi'r gorau i dyfu cnydau âr erbyn 15 Mai 20xx a chaniatáu i borfa sefydlu trwy aildyfiant naturiol

NEU

Rhoi'r gorau i dyfu cnydau âr a sefydlu'r cymysgedd hadau a ddisgrifir isod erbyn 15 Mai 20xx (gweler y rhestr gwaith cyfalaf – eitem XX))

Rhaid i'r llain glustogi o borfa arw fod o leiaf xxm o led NEU fel y'i dangosir ar eich Map GA.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant ac eithrio i reoli rhywogaethau niweidiol o chwyn.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol.
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd neu ddefnyddio fel trac.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 174 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi rhoi'r gorau i dyfu cnydau â'r erbyn y dyddiad a nodir.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi sefydlu'r cymysgedd hadau gofynnol.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r llain o borfa'n ateb y gofynion	Isel – Hyd at a chan gynnwys 10% Canolig – mwy na 10%, hyd at a chan gynnwys 20% Uchel – Mwy nag 20%	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod stoc ar dir y contract	Canolig – Tystiolaeth bod stoc mewn ardal ddi-stoc. Uchel – Tystiolaeth bod stoc mewn sawl ardal ddi-stoc.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Ise – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu coed</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Ise</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 175 – Rheoli porfa arw; tir wedi'i amgáu

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Cynhaliwch fel glaswelltir trwy dorri neu bori, gan atal prysgwydd rhag ymledu. Ewch â deunydd swmpus rydych wedi'i dorri o'r safle.

Rhaid i'r borfa fod yn amrywiol ei hyd gydag o leiaf 75% o'r borfa a'r blodau yn dalach na 20 centimetr.

Rhaid gadael pren marw ar y llawr os yw wedi'i nodi ar eich Map GA.

Peidiwch â:

- Chlirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri'n fyrrach na 20 centimetr.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Rhoi porthiant atodol.
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd.
- Storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 175 wedi eu cwblhau'n gywir	Isef Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r tir wedi'i reoli trwy bori neu ladd gwair ac nad yw uchder gofynnol y borfa wedi'i gynnal.	Isel – Heb ei gynnal Canolig – Heb ei gynnal ond dim difrod i'r nodwedd Uchel – Heb ei gynnal ond difrod i'r nodwedd.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r pren marw (a nodwyd ar eich map GA) wedi'i adael ar y llawr	Isel – Hyd at 10% Canolig – 10-50% Uchel – 50%+	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod y borfa wedi'i thorri'n fyrrach na 5cm	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal. Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.	Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth o borthi atodol</p> <p>Gofyn sylfaenol – porthi atodol anaddas – GAEC D</p>	<p>Ise – Hyd at a chan gynnwys 1 safle Canolig – Mwy nag 1 safle Elfennol – Porthi atodol anaddas lle na chaiff y safle ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol erbyn diwedd y tymor tyfu</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth o waith plannu coed</p>	<p>Uchel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Ise</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 420 – Sefydlu coed a prysgwydd trwy blannu (llai na 0.25ha)

Rhaid cadw Dyddiadur Gwaith a'i ddarparu pan ofynnir amdano

Rhaid cadw'r holl dda byw allan.

Rhaid rheoli coed a llwyni sydd wedi'u plannu dan y rhaglen gwaith cyfalaf drwy chwynnu ac ailblannu yn lle unrhyw goed sy'n cael eu colli (gweler y canllawiau technegol gwaith cyfalaf).

Peidiwch â:

- Chwyrmpo coed.
- Clirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau.
- Storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 101 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
--------------------------	-------------	-------------	----------------

A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw da byw wedi'u cadw allan o'r tir	Canolig – Tystiolaeth bod stoc mewn ardal ddi-stoc. Uchel – Tystiolaeth bod stoc mewn sawl ardal ddi-stoc.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y cymysgedd priodol o goed a llwyni, yn unol â'r contract.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r coed a llwyni sydd wedi'u plannu wedi'u rheoli'n briodol h.y. heb chwynnu a heb ailblannu yn lle unrhyw goed sy'n methu	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod coed wedi'u cwmpo Gofyn sylfaenol: Cwmpo Coed a Chadw Coed – GAEC J	Isel – Diamedr y goeden rhwng 4 a 12 modfedd Canolig – Diamedr y goeden yn fwy na 12 modfedd ond yn llai na 36 modfedd. Uchel – Diamedr y goeden yn fwy na 36 modfedd neu os yw'n goeden 'hynod'. (Gweler y nodiadau ar goed 'hynod'). Elfennol – Lle na chafwyd trwydded gwmpo neu os aethoch yn groes i Orchymyn Cadw Coed (TPO).	Graddfa 1 = 1 goeden Graddfa 2 = 2-3 coeden Graddfa 3 = 4-5 coeden Graddfa 4 = 6+ coeden	Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'i dorri neu ei docio, ac eithrio lle gwnaed hynny i reoli chwyn niweidiol.</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).</p>	<p>Graddfa 1</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal.</p> <p>Dim gofyn sylfaenol – os oes difrod i'r borfa waelodol, troir at reoliadau'r EIA. GAEC I.</p>	<p>Isel – Tystiolaeth bod hyd at a chan gynnwys 1ha o dir wedi'i losgi. Canolig – Tystiolaeth bod mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha wedi'i losgi. Uchel – Tystiolaeth bod mwy na 3ha wedi'i losgi.</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod gweithgaredd waharddedig wedi'i chynnal</p> <p>Mae gweithgareddau o'r fath yn cynnwys: Adeiladu trac, ffordd, iard, llawr caled neu adeilad newydd Gyrru cerbydau oddi ar y ffordd Storio deunydd neu beiriannau</p> <p>Pwysig – Os gwneir difrod, bydd hyn yn dramgwydd o dan God y Fferm Gyfan</p>	<p>Isel</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Opsiwn 421 – Sefydlu coed a prysgwydd trwy aildyfiant naturiol (llai na 0.25ha)

Rhaid cadw'r holl dda byw allan.

Gadewch i'r coed a'r prysgwydd aildyfu'n naturiol.

Peidiwch â:

- Chwympo coed.
- Clirio unrhyw ffosydd sydd eisoes yn bodoli.
- Defnyddio pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod.
- Defnyddio calch nac unrhyw sylweddau eraill i newid asidedd y pridd.
- Torri na thocio llystyfiant.
- Llosgi llystyfiant neu ddeunyddiau eraill.
- Rowlio na llyfnu ag oged gadwyn.
- Plannu coed.
- Gwneud unrhyw weithgaredd sy'n symud pridd.
- Caniatáu gweithgareddau cerbydau oddi ar y ffordd.
- Adeiladu trac, heol, buarth, llawr caled neu unrhyw strwythur newydd, storio deunyddiau neu beiriannau
- Storio deunyddiau neu beiriannau.

Nid yw pob un o ofynion yr opsiwn wedi'u cynnal

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw POB UN o ofynion opsiwn 102 wedi eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Graddfa 1 Graddfa 2 Graddfa 3 Graddfa 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Canllawiau ar gyfer gofynion penodol yr opsiwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw da byw wedi'u cadw allan o'r tir	Canolig – Tystiolaeth bod stoc mewn ardal ddi-stoc. Uchel – Tystiolaeth bod stoc mewn sawl ardal ddi-stoc.	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

<p>Tystiolaeth nad yw'r coed a'r llwyni wedi cael ailgyfnewid naturiol</p> <p>Enghreifftiau o'r modd y gellid rhwystro llystyfiant rhag ailgyfnewid naturiol: Pori Tocio neu dorri llystyfiant ac eithrio i reoli chwyn niweidiol Tystiolaeth bod gwaith llosgi wedi'i gynnal Tystiolaeth o waith plannu</p>	<p>Isel – Hyd at a chan gynnwys 1ha. Canolig – Mwy na 1ha, hyd at a chan gynnwys 3ha. Uchel – Mwy na 3ha (neu holl arwynebedd yr opsiwn).</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod coed wedi'u cwmpo</p> <p>Gofyn sylfaenol: Cwmpo Coed a Chadw Coed – GAEC J</p>	<p>Isel – Diamedr y goeden rhwng 4 a 12 modfedd Canolig – Diamedr y goeden yn fwy na 12 modfedd ond yn llai na 36 modfedd. Uchel – Diamedr y goeden yn fwy na 36 modfedd neu os yw'n goeden 'hynod'. (Gweler y nodiadau ar goed 'hynod'). Elfennol – Lle na chafwyd trwydded gwmpo neu os aethoch yn groes i Orchymyn Cadw Coed (TPO).</p>	<p>Graddfa 1 = 1 goeden Graddfa 2 = 2-3 coeden Graddfa 3 = 4-5 coeden Graddfa 4 = 6+ coeden</p>	<p>Parhaol</p>
<p>Tystiolaeth bod pryfladdwyr, ffwngladdwyr neu wenwyn malwod wedi'u gwasgaru neu fod calch neu sylwedd arall wedi'i ddefnyddio i newid asidedd y pridd.</p>	<p>Canolig</p>	<p>Mesuradwy</p>	<p>Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol</p>

Taliadau Rheoli Ychwanegol

Opsiwn 400 – Taliad rheoli ychwanegol; rheoli stoc			
Cydymffurfiwch â'r cynllun rheoli stoc y cytunwyd arno gyda rheolwr eich contract.			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at eich cynllun rheoli stoc.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 401 - Taliad rheoli ychwanegol; pori cymysg			
Rhaid i o leiaf 30% o'r Unedau Da Byw (UDB) fod yn wartheg pori yn ystod pob blwyddyn galendr.			
Rhaid i o leiaf 15% o'r Unedau Da Byw (UDB) fod yn ddefaid pori yn ystod pob blwyddyn galendr.			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y lefelau stocio isaf.	Isel – naill ai llai na 3% o'r lefel unedau da byw a nodir neu hyd at 5 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Canolig – naill ai mwy na 3% neu lai na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 5 a llai na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf) Uchel – naill ai mwy na 5% o'r lefel unedau da byw a nodir neu fwy na 15 uned da byw (pa un bynnag yw'r isaf).	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 402 – Taliad rheoli ychwanegol; llosgi dan reolaeth

Rhaid cydymffurfio â'r cynllun rheoli llosgi y cytunwyd arno gyda rheolwr eich contract.

Rhaid cydymffurfio â'r rheoliadau llosgi.

Rhaid torri ffos dân o amgylch y safleoedd a fydd yn cael eu llosgi.

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y cynllun rheoli llosgi.	Torri Rheoliadau Trawsgydymffurfio		
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y rheoliadau llosgi			
Tystiolaeth nad ydych wedi torri ffosydd tân o gwmpas y safleoedd fydd yn cael eu llosgi.			
Heb losgi	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 403 – Taliad rheoli ychwanegol; ailwlychu

Cydymffurfiwch â'r cynllun ailwlychu y cytunwyd arno gyda rheolwr eich contract.

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y cynllun ailwlychu.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 404 – Taliad rheoli ychwanegol; ailwlychu (tir wedi'i wella)

Cydymffurfiwch â'r cynllun ailwlychu y cytunwyd arno gyda rheolwr eich contract.

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y cynllun ailwlychu.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 405 – Taliad rheoli ychwanegol; rheoli pori er lles infertebratau mewn tail

Rheolwch drwy bori gwartheg, merlod neu geffylau yn unig rhwng 1 Mawrth a 31 Gorffennaf bob blwyddyn.

Peidiwch caniatáu i dda byw bori os ydynt wedi'u trin â chynnyrch avermectin rhwng 1 Mawrth a 31 Gorffennaf neu yn ystod y 6 wythnos cyn dechrau pori.

Peidiwch caniatáu i dda byw bori os ydynt wedi'u trin â bolws sy'n cynnwys avermectin yn ystod y tymor pori presennol.

Cadwch ddyddiadur stocio i nodi pa anifeiliaid unigol sydd wedi pori'r tir rhwng 1 Mawrth a 31 Gorffennaf ac am ba hyd.

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi rheoli'r tir trwy ei bori	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth bod stoc sydd wedi'u trin ag Avermectin wedi bod yn pori.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
A oes dyddiadur stocio cyfredol wedi'i lenwi ac ar gael i'w archwilio?	Isel – hyd at 20 o gofnodion anifeiliaid ar goll Canolig – dros 20 o gofnodion anifeiliaid ar goll Uchel – dim cofnodion	Graddfa 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 411 – Taliad rheoli ychwanegol; lleihau lefelau stocio**Cydymffurfiwch â'r cynllun pori sy'n nodi'r gostyngiad ychwanegol sy'n ofynnol o ran stoc.**

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cadw at y cynllun pori.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol