



**MATRICS GOSTYNGIADAU AC EITHRIADAU AR GYFER CYNLLUN CYNEFIN CYMRU A CHYNLLUN CYNEFIN CYMRU – TIR COMIN.**

		% Gostyngiad (Gweler isod)				
DIFRIFOLDEB		RHYCHWANT	PARHAOL	Digwyddiad 1af	Ailadrodd am y tro 1af.	Ailadrodd am yr ail dro
ISEL IAWN	ISEL IAWN	1	Modd ei gywiro 1	Llythyr Rhybudd	1	
			Modd ei gywiro 2	Llythyr Rhybudd	2	
	ISEL	1	Modd ei gywiro 1	1	3	
			Modd ei gywiro 2	2	6	
			Parhaol	4	12	
		2	Modd ei gywiro 1	2	6	
			Modd ei gywiro 2	4	12	
			Parhaol	8	24	
	4	3	Modd ei gywiro 1	3	9	
			Modd ei gywiro 2	6	18	
			Parhaol	12	36	
		4	Modd ei gywiro 1	4	12	
			Modd ei gywiro 2	8	24	
			Parhaol	16	48	
ESGEULUSTER	CANOLIG	1	Modd ei gywiro 1	2	6	
			Modd ei gywiro 2	4	12	
			Parhaol	8	24	
		2	Modd ei gywiro 1	3	9	
			Modd ei gywiro 2	6	18	
			Parhaol	12	36	
		3	Modd ei gywiro 1	5	15	
			Modd ei gywiro 2	10	30	
			Parhaol	20	60	
		4	Modd ei gywiro 1	7	21	
			Modd ei gywiro 2	14	42	
			Parhaol	28	84	
	UCHEL	1	Modd ei gywiro 1	3	9	
			Modd ei gywiro 2	6	18	
			Parhaol	12	36	
		2	Modd ei gywiro 1	5	15	
			Modd ei gywiro 2	10	30	
			Parhaol	20	60	
		3	Modd ei gywiro 1	7	21	
			Modd ei gywiro 2	14	42	
			Parhaol	28	84	
		4	Modd ei gywiro 1	10	30	
			Modd ei gywiro 2	20	60	
			Parhaol	40	100	

**100% ac eithrio am weddill y flwyddyn.**

**BWRIADOL**

\*Dyma fydd % y gostyngiad ar ol tynnu'r hyn fyddai'n cael ei dalu fel arfer ar gyfer maes y tramgwydd



DISGRIFIADAU		
Meini Prawf - Diffiniad	Lefel	Amrediad
<b>DIFRIFOLDEB:</b> Safon Ddilysadwy NEU canran a chyfran y gorchymyn a dorrwyd mewn perthynas â'r un gorchymyn dan Ymrwymiad. Caiff y ganran hon ei chyfateb â'r lefel DIFRIFOLDEB perthnasol ar y matrics neu fel y'i nodir yn y safon ddilysadwy	ISEL IAWN	Llythyr Rhybudd
	ISEL	Safon Ddilysadwy NEU 0% i 10%, lle gellir mesur hynny
	CANOLIG	Safon Ddilysadwy NEU >10% i 50%, lle gellir mesur hynny
	UCHEL	Safon Ddilysadwy NEU >50%, lle gellir mesur hynny
<b>RHYCHWANT:</b> Safon Ddilysadwy NEU canran a chyfran y gorchymyn a dorrwyd mewn perthynas ag ardal gyfan yr Ymrwymiad. Mae'r ganran hon yn cael ei chyfateb i'r lefel RHYCHWANT perthnasol ar y matrics.	1	Safon Ddilysadwy NEU 0% i 10%, lle gellir mesur hynny
	2	Safon Ddilysadwy NEU >10% i 25%, lle gellir mesur hynny
	3	Safon Ddilysadwy NEU >25% i 50%, lle gellir mesur hynny
	4	Safon Ddilysadwy NEU >50%, lle gellir mesur hynny
<b>PARHAOL:</b> A oes modd unioni tor-amod o fewn amserlen benodol ai peidio.	MODD EI GYWIRO 1	Gellir ei gywiro o fewn 6 wythnos
	MODD EI GYWIRO 2	Gellir ei gywiro ond nid o fewn 6 wythnos ac nid o reidrwydd o fewn cyfnod y contract.
	PARHAOL	Nid oes modd cywiro hyn.