

Adroddiad Cylch Gwella Iechyd Anifeiliaid

(Cyfeiriwch at y Canllawiau. Mae'r meysydd sydd wedi'u marcio gyda * yn orfodol)

Rhan 1: Manylion y Fferm a'r Milfeddyg (i'w cwblhau gan filfeddyg, mewn trafodaeth gyda'r ffermwr):

Enw'r milfeddyg:

* Practis milfeddygol:

Enw'r Ffermwr *

Cyfeiriad y fferm:

Cod post: *

Cyfeirnod y Cwsmer: Rhif CPH: *

Ardystiad Milfeddygol

Rwy'n cadarnhau:

1. Rwyf wedi cwblhau'r hyfforddiant angenrheidiol ar gyfer cyflwyno'r AHIC.

2. Mae'r practis sy'n darparu'r gwasanaeth hwn yn gyfrifol am ofal 24 awr, gwasanaethau clinigol a rhagnodi gwrthfotigau ar y fferm hon.

Llofnod milfeddyg:*

Rhif RCVS:*

Dyddiad:

Nodwch niferoedd bras y dosbarthiadau da byw perthnasol:

Math Stoc	Yn bresennol ar y fferm?	Cyfanswm nifer yr anifeiliaid	Nifer y benywod bridio
Defaid	☐		
Cig Eidion	☒	118	45
Godro	☐		
Arall	☐		
Nodwch y math o stoc os yw'n fath arall:			

Gwarant Fferm: OES/NAGOES

Os oes Gwarant Fferm, pa gynllun:

☐ FAWL

☐ Red Tractor

☐ Organig (unrhyw gynllun)

Arall (manylwch):

Os nad oes Gwarant Fferm, Ardystiad Milfeddyg wedi'i gwblhau?

OES / NAGOES

Os yw Ardystiad Milfeddyg wedi'i gwblhau, Rhif Ardystiad Milfeddyg (VAN):

Defnydd o wrthfotigau wedi'i
wblhau? *

- ☐ Do – Cyfrifiannell WLBP
- ☐ Ydy – Cyfrifiannell Nottingham
- ☐ Ydy – Medicine Hub
- ☐ Ydy – Ar bapur
- Ydy – Arall (nodwch os gwelwch yn dda):
- ☐ Naddo

Cam 1 - Mesur

Cael data cynhyrchu a iechyd da byw allweddol ar gyfer hyd at bum Metrig Iechyd Cynhyrchu (PHMs) a dadansoddi hyn yng nghyd-destun nodau ac anghenion y fferm, gan gynnwys gweithio tuag at y perfformiad gorau posibl. Cofnodwch y rhain yn y tabl isod. Gellir dod o hyd i rai PHMs posibl yn Atodiad 1.

Dewiswch o leiaf un o'r **Metrigau Iechyd Cynhyrchu** hyn (PHMs) a nodwyd ar gyfer gwella a chytuno ar dargedau realistig. Dyma'r metrigau a fydd yn cael yr effaith fwyaf ar gynhyrchiant, iechyd a lles yr anifeiliaid, a lle mae modd cyflawni gwelliannau yn realistig.

Dyddiad cam Mesur wedi'i gwblhau: 14/02/2024

Wedi'i gwblhau ar y fferm: ☒ Ydy ☐ Nac ydy

PHM (gan gynnwys unedau mesur)	Gwerth Sylfaenol (Ticiwch os yn amcangyfrif)		PHM wedi'i ddewis (Ticiwch os 'do')	Rhif PHM	Targed PHM Gwerth	Sylwadau
Marw-anedig/Colledion wrth loia (%)	16%	☒	☒	1	<2%	Mae colli lloï yn ormodol ar enedigaeth yn ôl pob tebyg o ganlyniad i loi mawr a genedigaethau anodd.
Hyd cyfnod lloia (misoedd)	9 mis	☐	☒	2	6 mis	Mae patrwm lloia wedi ymestyn dros y blynnyddoedd oherwydd polisi newid ar hap a gadael y tarw gyda'r gwartheg er mwyn 'rhwyddineb rheoli'. Mae chwe mis yn dal yn hirach na'r cyfnod delfrydol ond mae'n debyg nad yw

						mwy o ostyngiad na hyn mewn blwyddyn yn realistig.
--	--	--	--	--	--	--

Cam 2: Cynllunio

Ar gyfer pob PHM dethol, cytuno ar hyd at 4 gweithred, a fydd, os caiff ei gwblhau, yn cael effaith gadarnhaol ar werth PHM.

Dyddiad gorffen y Cam:

Wedi'i gwblhau ar y fferm: ☒ Do ☐ Naddo

Camau gweithredu	Cytuno ar gamau gweithredu.	Tystiolaeth Gytun Ofynnol	Yr Amserlen
A1.1*	Monitro a rheoli cyflwr gwartheg i sicrhau bod gwartheg mewn cyflwr 'ffit heb fraster' wrth loia.	Cofnodion o ddata BCS.	Dechreuwch nawr wedyn o leiaf ar loia, dechrau'r cyfnod gwasanaethu, ac wrth ddiddychu.
A1.2	Casglu samplau gwaed ar gyfer profion labordy i asesu statws iodid y gwartheg ac i ddiystyru clefyd heintus.	Ffurflenni adroddiad labordy.	Cyn dechrau lloia.
A1.3	Ymchwilio i'r achos dros unrhyw farw-enedigaeth / colli newyddanedigaeth.	Adroddiadau post-mortem a labordy.	Ar ôl pob achos o golli llo.

A1.4	Dod o hyd i darw newydd (mae'r tarw presennol ar y fferm yn wyth mlwydd oed) gan roi sylw arbennig i EBVs lloia rhwydd wrth ddewis.	Cofnodion symudiadau.	Cyn y cyfnod gwasanaethu nesaf.
------	---	-----------------------	---------------------------------

PHM 1 * Enw PHM: Marw-enedigaeth/colledion wrth loia (%)

PHM 2 Enw PHM: Hyd cyfnod lloia (misoedd)

Camau gweithredu	Cytuno ar gamau gweithredu.	Tystiolaeth Gytun Ofynnol	Yr Amserlen
A2.1	Datblygu cyfleusterau i alluogi tarw i gael ei wahanu oddi wrth y gwartheg ar yr amser y dymunir.	Ffotograffau o loc tarw newydd.	Erbyn diwedd y cyfnod gwasanaethu nesaf.
A2.2	Symudwch y tarw oddi wrth y gwartheg yn gynharach nag yn y blynyddoedd blaenorol nes bod y cyfnod gwasanaethu a ddymunir / patrwm lloia yn cael ei gyflawni.	Dyddiadur lloia/cofnodion BCMS sy'n dangos gostyngiad yn y cyfnod lloia.	Parhaus
A2.3			
A2.4			

Cam 3 – Gweithredu

Mae'r ffermwr (gyda chanllawiau milfeddyg yn ôl yr angen) yn cyflawni camau y cytunwyd arnynt dros yr amserlen y cytunwyd arno.

Ffermwyr yn darparu tystiolaeth gytûn: (ysgrifenedig/llun/uwchlwytho)

Rhif y Cam gweithredu	Cam gweithredu	Cwblhawyd y Cam Gweithredu	Dyddiad (os wedi'i gwblhau)	SYLWADAU'R FFERMWR:	Sylwadau Milfeddyg
A1.1*	Monitro a rheoli cyflwr gwartheg i sicrhau bod gwartheg mewn cyflwr 'ffit heb fraster' wrth loia.	Do ☐ Naddo Rhannol	Parhaus ond asesiadau'n cael eu cynnal ar adegau strategol.		Mae angen mwy o hyfforddiant ar ffermwyr.
A1.2	Asesu statws clefydau maethol a heintus y gwartheg	Do ☐ Naddo Rhannol	14/02/2024		Dim tystiolaeth o ddiffyg iodid. Dim tystiolaeth o leptospirosis.
A1.3	Ymchwilio i golledion	Do ☒ Naddo Rhannol		Dim ond dau lo sydd wedi cael eu geni'n farw ers yr adolygiad. Cafodd un ei gyflwyno gan fuwch dew iawn a'r llall yn dilyn presenoldeb milfeddyg i gywiro camgyflwyniad. Gan fod achos y colledion hyn yn ymddangos yn amlwg, ni ofynnwyd am archwiliadau post-mortem.	

A1.4	Dod o hyd i darw newydd.	Do ☒ Naddo Rhannol		Ddim yn angenrheidiol eto	
------	--------------------------	--	--	---------------------------	--

PHM 1 **Enw PHM:** Marw-enedigaeth/colledion wrth loia (%)

PHM 2 Enw PHM: Hyd cyfnod lloia (misoedd)

Rhif y Cam gweithredu	Cam gweithredu	Cwblhawyd y Cam Gweithredu	Dyddiad (os wedi'i gwblhau)	SYLWADAU'R FFERMWR:	Sylwadau Milfeddyg
A1.1*	Datblygu llety teirw newydd.	Do ☐ Naddo Rhannol	Mis Medi 2024	Mae lloc tarw wedi'i godi ar un pen i'r sied stoc.	
A1.2	Tynnu y tarw allan yn gynharach bob blwyddyn.	Do ☐ Naddo Rhannol	Rhagfyr 2024	Cafodd y tarw ei gymryd oddi wrth y gwartheg ar ôl tri mis yr haf diwethaf ond yna cafodd ei roi yn ôl i mewn am bythefnos oherwydd bod tair buwch i weld yn gofyn tarw. Yna cafodd ei gymryd allan eto felly bydd y cyfnod gofyn tarw ac felly lloia yn fyrrach na'r llynedd.	Er nad yw'r cyfnod gwasanaeth targed interim o 6 mis wedi'i gyflawni eleni, mae wedi cael ei leihau o'r cyfnod gofyn tarw/lloia 9 mis y llynedd.
A1.3		Do ☐ Naddo Rhannol			
A1.4		Do ☐ Naddo Rhannol			

Cam 4 - Adolygu

Adolygiad milfeddyg o gynnydd ac effaith. Os yw'r targed(au) y cytunwyd arnynt wedi'u cyflawni, mae'r cylch yn dechrau eto. Os na, mae'r cynllun yn cael ei adolygu, ac mae'r camau yn cael ei ailadrodd nes bod gwelliannau wedi'u gwneud.

Dyddiad gorffen cam adolygu:

Wedi'i gwblhau ar y fferm: ☒ Ydy ☐ Nac ydy

	Gwerth PHM Sylfaenol	Gwerth yn y Cam Adolygu	% y Newid	Newid Gwirioneddol	Lliniaru Allyriadau KG/Co2e (os gwyddys)	Gwelliannau PHM Wedi'i gyflawni? (Do/Naddo)	Ailadroddwyd PHM ar gyfer yr AHIC nesaf? (Do/Naddo)	Sylwadau
PHM 1 *	16%	4%	12%	Gostyngiad mewn marw-enedigaethau o 8 llo yn ystod lloia yn 2023 i 2 lo yn 2024		Mae 4% o loi marw-enedig yn dal i fethu â chyrhaedd y targed cytunedig o 2% ond mae'n llawer gwell nag 8%!	Ydy	
PHM 2	9 mis	7 mis	22%	Cyfnod lloia wedi'i ostwng 2 fis		Na, ond mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud.	Ydy er bod targed o 4.5 mis yn hytrach na 6 mis wedi'i gytuno.	

Sylw ar grynodeb y milfeddyg

a. Trosolwg o'r cynnydd a'r effaith:

Er bod angen cynnydd pellach i gyflawni'r lefel uchaf o effeithlonrwydd, mae cynnydd da wedi'i wneud o ran rheoli cyflwr buchod wrth loia a thrwy hynny leihau nifer y lloi sy'n farw-enedig, ac felly'r risg boddiogetwch o brynu lloi i faethu ar famau'r lloi marw-enedig, ac wrth leihau hyd y cyfnod gwasanaethu ac felly'r cyfnod lloia. Y nod o hyd yw lleihau'r cyfnod gwasanaethu / lloia ymhellach. Mae'n awr yn dod yn fater mwy brys i ddod o hyd i darw newydd sy'n hawdd o ran lloia, gyda statws iechyd uchel. Gofynnir am gyngor milfeddygol am statws iechyd pan fydd anifeiliaid addas wedi'u nodi.

b. Cyngor milfeddygol ar gyfer y camau nesaf:

Bydd yn ddefnyddiol sefydlu statws y fuches mewn perthynas â sawl clefyd allweddol (BVD, IBR, Lepto, clefyd Johne, Neospora ac ati – neu o leiaf rai ohonynt i ddechrau!) i lywio rheolaeth barhaus y fuches.

Rhan 3 - Tystysgrif

Rwy'n cadarnhau:

1. Mae'r camau **Mesur, Cynllunio ac Adolygu** wedi'u cwblhau gyda'r ffermwr ac mae'r Adroddiad AHIC hwn yn bodoli i wirio hyn, at ddibenion archwilio.
2. Rwyf wedi cwblhau'r hyfforddiant angenrheidiol ar gyfer cyflwyno'r AHIC
3. Mae'r practis sy'n darparu'r gwasanaeth hwn yn gyfrifol am ofal 24 awr, gwasanaethau clinigol a rhagnodi gwrthfotigau ar y fferm hon

Llofnod Milfeddyg:

Enw:

Rhif RCVS:

Practis:

Dyddiad:

Rhan 4 – Datganiad ffermwr

Rwy'n cadarnhau bod y camau **Mesur, Cynllunio, Gweithredu ac Adolygu** wedi'u cwblhau ac mae'r Adroddiad AHIC hwn yn bodoli i wirio hyn.

Llofnod y Ffermwr:

Dyddiad:

NEU

Ni chwblhawyd y camau oherwydd: *(Efallai y bydd angen rhagor o wybodaeth ar RPW)*

Llofnod y Ffermwr:

Dyddiad:

Atodiad 1 – Metrigau Iechyd Cynhyrchu (Enghreifftiau - nid rhai cynhwysfawr)

Cyffredinol	Godro	Cig Eidion	Defaid
Cyfradd twf (kg/dydd) mewn [poblogaeth ddiffiniedig]	Canfod gwres (% o'r [boblogaeth ddiffiniedig] wedi'u gwasanaethu erbyn Diwrnod 80)	Cyfradd beichiogrwydd (%)	Cyfradd sganio (% o [boblogaeth ddiffiniedig])
Marwolaethau (% o'r boblogaeth ddiffiniedig)	Llwyddiant beichiogrwydd (Nifer y gwasanaethau cyffredinol/ nifer a gadarnhawyd yn feichiog)	Cyfnod lloia (% o wartheg sy'n lloia o fewn [cyfnod diffiniedig])	Goroesiad oen (% o ŵyn byw sy'n goroesi nes diddyfnu)

	(gwasanaethau fesul beichiogrwydd), dros gyfnod diffiniedig)		
Achosion o [mewnosod clefyd/cyflwr] (% o [boblogaeth ddiffiniedig])	Oedran ar wasanaethu (heffrod newydd) (% o heffrod cymwys a wasanaethir erbyn 15 mis oed)	Cyfradd farw-enedigaeth (%)	Cloffni (% o [boblogaeth ddiffiniedig])
Nifer yr achosion o [mynychder clefyd/cyflwr] (% o'r [boblogaeth ddiffiniedig])	Oedran cymedrig ar y lloia cyntaf (oedran (misoedd) heffrod wrth loia (o fewn cyfnod diffiniedig)	Marwolaethau lloi (%)	Cyfradd difa (% o'r [boblogaeth ddiffiniedig])
Defnydd o wrthfotigau (mg / PCU)	Bloc lloia (% y gwartheg sy'n lloia o fewn [cyfnod diffiniedig])		
	Llwyddiant pontio (% y gwartheg lloia sy'n cyrraedd 30 DIM)		
	Twymyn llaeth (% o'r [boblogaeth ddiffiniedig])		
	Dadleoli Abomasal (% o'r [boblogaeth ddiffiniedig])		
	Sgôr Cyflwr y Corff		
	Trosglwyddo gwrthgyrff colostrael goddefol		
	Hyfywedd lloi (marw-anedig) (% o'r [boblogaeth ddiffiniedig])		
	Goroesiad lloi (% o [boblogaeth ddiffiniedig])		
	Llwyddiant llaetha cyntaf (% o heffrod lloi sy'n mynd i mewn i ail laetha)		