

Haen Gyffredinol y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Safonau Dilysadwy 2026

Safonau dilysadwy ar gyfer categorieiddio tramgwyddau:

Y Cod i Bawb a Gweithredoedd Cyffredinol



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

*Dylech ddefnyddio'r ddogfen hon ar y cyd â'r Matrics Cosbau i ddiffinio Difrifoldeb, Maint a Pha mor Barhaol yw'r tramgwyddau a Chanllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026

[Cynllun Ffermio Cynaliadwy \(2026\): haen gyffredinol: llyfryn rheolau | LLYW. CYMRAEG](#)

Cydsyniadau a Gofynion Cyfreithiol

Rhaid i chi sicrhau eich bod wedi cael pob cydsyniad, trwydded a chaniatâd sydd eu hangen arnoch.

Rhaid i chi sicrhau hefyd eich bod yn cydymffurfio â'ch holl ofynion cyfreithiol sy'n ymwneud â'r amgylchedd, hylendid a lles anifeiliaid ac â'r holl safonau iechyd a diogelwch perthnasol.

Tramgwyddo'r Cydsyniadau a'r Gofynion Cyfreithiol

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw'r hawlydd yn cydymffurfio â'r holl ofynion cyfreithiol perthnasol ac na chafwyd yr holl gydsyniadau angenrheidiol lle bo angen.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

Y Cod i Bawb

Mae'r Cod i Bawb yn set o ofynion heb reoliadau y mae'n rhaid i bob hawliwr sy'n cymryd rhan yn Haen Gyffredinol y Cynllun Ffermio Cynaliadwy eu dilyn.

Bydd disgwyl i chi fodloni gofynion y Cod i Bawb am 12 mis llawn blwyddyn y cynllun.

Mae'r Cod i Bawb wedi'u rannu'n bedair rhan:

1. Diogelu'r pridd
2. Bioamrywiaeth a chynefinoedd, gan gynnwys cadw 10% o dir eich fferm yn gynefin
3. Coed
4. Nodweddion y dirwedd

Y Cod i Bawb – Diogelu Pridd

Diogelu Pridd

Nod y gofynion hyn yw diogelu pridd a dŵr wyneb rhag canlyniadau erydiad a dŵr ffo, gan gynnwys ar ôl cynaeafu neu bori.

Gofynion:

- Cydymffurfio â'r gofynion ar gyfer Diogelu'r Pridd, a nodir yn Adran H3, Rhan 1 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau'r Cod i Bawb

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Heb gynnal y gorchudd pridd gofynnol (e.e. cnydau, sofl, gweddillion cnwd neu lystyfiant arall).	Isel - ar lai na 2ha o'r caeau perthnasol Canolig - ar fwy na 2ha o'r caeau perthnasol	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod indrawn wedi'u dyfu ar dir sydd ar lethr o fwy na 12 gradd.	Canolig	Maint 1	Parhaol
Tystiolaeth bod indrawn wedi'u dyfu ar dir sy'n agored i lifogydd ac nad yw wedi'u danhau yn unol a'r gofynion	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod gwaith mecanyddol wedi'u wneud ar bridd llawn dŵr a/neu fod cerbyd wedi'u yrru drosto heb yr eithriadau perthnasol	Isel - un gweithgaredd o fewn unrhyw gae. Canolig - tystiolaeth bod mwy nag un gweithgaredd o fewn un cae neu un gweithgaredd o fewn Safle Dynodedig (dalgyllch llyn neu o fewn clustog 100m o ffin	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

	afon neu Safle Dynodedig sy'n ddibynol ar ddŵr)		
Tystiolaeth bod pridd yn cael ei olchi i lawr llethr neu oddi ar gae i gwrs dŵr neu ffordd.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod porthiant atodol wedi'u roi o fewn 10 metr i ddŵr wyneb.	Isel - potensial i'r cafn bwyd achosi llygredd. Canolig - Y porthi'n achosi llygredd a/neu'n erydu glennydd.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol (Ile ceir tystiolaeth o lygredd a/neu erydu glennydd).
Heb gynnal asesiad risg cywir o bridd garw ei wyneb a/na hysbysu Llywodraeth Cymru ar neu cyn y diwrnod y caiff y tir ei drin er mwyn gadael arwyneb garw.	Isel - nid oes asesiad risg o'r pridd wedi'u gynnal na/neu ei gyflwyno ac nid oes tystiolaeth bod pridd wedi erydu. Canolig - asesiad risg o'r pridd wedi'u gynnal ond tystiolaeth bod pridd wedi erydu. Canolig – nid oes asesiad risg o'r pridd wedi'u gynnal a gwelir tystiolaeth bod pridd wedi erydu.	Maint 1 Maint 1 Maint 2	Modd ei gywiro Parhaol (Ile ceir tystiolaeth bod pridd wedi erydu)
Mae tir wedi'u drin neu ei aredig o fewn 1 metr i ddŵr wyneb.	Canolig	Maint 1	Parhaol
Tystiolaeth bod Cynhyrchion Amddiffyn Planhigion wedi'u defnyddio o fewn 2 fetr i ddŵr wyneb.	Canolig	Maint 1	Parhaol

Y Cod i Bawb – Bioamrywiaeth a Chynefinoedd

Bioamrywiaeth a Chynefinoedd

Nod y gofynion hyn yw atal cynefinoedd lled-naturiol sydd eisoes yn bodoli rhag cael eu colli neu eu difrodi, a chefnogi camau i'w gwella.

Ystyr cynefin yw: Unrhyw lystyfiant y mae llai na 25% ohono'n rhywogaethau amaethyddol wedi'u hau, yn unol â Rheoliadau Asesu'r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) (EIA) 2017, neu dir sydd wedi'u fapio fel cynefin a grëwyd o'r newydd ar dir wedi'u wella fel rhan o UA5: Cynnal cynefin.

Gofyniad bod 10% o Fferm yn Gynefin

Mae'n un o ofynion y Cod i Bawb fod o leiaf 10% o bob fferm yn cael ei reoli fel cynefin er lles bioamrywiaeth yr un pryd â chynhyrchu bwyd.

Mae Adran I Canllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026 yn rhestru nodweddion y dirwedd a'r tir cymwys y gellir eu defnyddio i fodloni'r gofyn bod 10% o'r fferm yn gynefin.

Dyddiadur Gwaith

Ar gyfer rhai gweithgareddau yn y Cod y Bawb, mae angen i chi gadw cofnod ohonynt mewn dyddiadur gwaith. Mae'r manylion i'w gweld yng Nghanllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Gallwch gadw eich dyddiadur gwaith ar ffurf electronig neu bapur a dylech ei gadw ar y fferm am o leiaf 5 mlynedd a sicrhau ei fod ar gael i'w ddangos os gofynnir amdano mewn archwiliad.

Gofynion:

Cydymffurfio â'r gofynion ar gyfer Bioamrywiaeth a Chynefinoedd, a ddisgrifir yn Adran H4, Rhan 2 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau'r Cod i Bawb

Haen Gyffredinol y Cynllun Ffermio Cynaliadwy
Safonau Dilysadwy 2026

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod diffyg yn y % sy'n gynefin	IseI - Gweld bod rhwng 9% a 10% yn gynefin Canolig – Gweld bod llai na 9% yn gynefin	Maint 2	Modd ei gywiro Parhaol
Nid oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'u gwblhau i'w archwilio.	IseI – Cofnodion ar gael ond yn anghyflawn. Canolig – Dim cofnodion pan ofynnwyd amdanynt.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth o ddifrod i dir cynefin e.e. gorbori, tanbori, stablad (sathru), rhigoli gan beiriannau fferm neu gerbydau eraill neu goed wedi'u cwmpo.	IseI – Difrod i 0.10ha neu lai o dir Canolig - Difrod i fwy na 0.10ha ond llai nag 1ha o dir Uchel – Mwy nag 1ha.	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod tir cynefin wedi'u wella'n amaethyddol.	IseI – Difrod i 0.10ha neu lai o dir. Canolig - Difrod i fwy na 0.10ha ond llai nag 1ha o dir Uchel – Mwy nag 1ha.	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod cynefin wedi cael ei aredig, ei drin neu ei ail-hau.	IseI - Lle mae'r difrod yn fach ac yn llai na 0.10ha Canolig – Difrod i 1ha o dir neu lai.	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol

	Uchel – Difrod i fwy nag 1ha o dir.		
Tystiolaeth bod un neu mwy o'r gweithgareddau canlynol wedi'u cynnal ar Safle Dynodedig heb ganiatâd CNC: • Tanbori, gorbori • Stablad (sathru) y tir gan dda byw • Rhigoli gan beiriannau fferm neu gerbydau eraill • Coed wedi'u cwmpo • Tir cynefin wedi'i wella'n amaethyddol • Tir cynefin wedi cael ei aredig, ei drin neu ei ail-hau • Tir cynefin wedi'u lyfnu neu ei rollo rhwng 15 Mawrth a 15 Gorffennaf. • Gweithgarwch symud pridd wedi'u gynnal ar dir cynefin, gan gynnwys torri mawn a/neu lenwi pantiau naturiol • Craig, sgri, tywod, graean bras, clai neu fawn wedi'u godi o dir cynefin neu afon. • Trac, ffordd, iard, arwyneb caled neu adeiladau newydd wedi'u hadeiladu ar dir cynefin • Draeniau newydd wedi'u gosod neu hen ddraeniau wedi'u haddasu ar dir cynefin neu o fewn 100m i gynefin gwlyptir lle byddai'r ffos neu'r draen yn ailgyfeirio dŵr sy'n llifo i'r gwlyptir • Deunyddiau, cerbydau, ôl-gerbydau neu beiriannau'n cael eu storio • Tail, silwair neu wastraff fferm arall ac unrhyw sylweddau peryglus neu nad ydynt yn beryglus yn cael eu storio ar dir cynefin	Canolig – Difrod i 1ha o dir neu lai. Uchel – Difrod i fwy nag 1ha o dir.	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol

• Llystyfiant, glaswelltir neu unrhyw dyfiant sydd wedi'u dorri yn cael eu llosgi ar dir cynefin • Gwrtait h.y. gwrteithiau da byw, slyri, gweddillion treuliad anaerobig, slwtsh carthion, slwtsh papur gwastraff, gwastraff arall o'r fferm ac oddi ar y fferm, gwrteithiau wedi'u cynhyrchu, slag basig, gwymon calchog, ac unrhyw sylweddau peryglus neu nad ydynt yn beryglus (gan gynnwys dip defaid) wedi'u gwasgaru ar dir cynefin • Calch wedi'u wasgaru ar dir cynefin • Cynhyrchion amddiffyn planhigion wedi ei ddefnyddio ar dir cynefin			
Tystiolaeth bod draeniau newydd wedi'u gosod neu hen ddraeniau wedi'u haddasu ar dir cynefin , neu o fewn 100m i gynefin gwlyptir lle byddai'r ffos neu'r draen yn ailgyfeirio dwr sy'n llifo i'r gwlyptir ar Safle Dynodedig, neu'n effeithio ar Safle Dynodedig heb ganiatâd gan CNC	Canolig – hyd at a chan gynnwys 50m. Uchel – Mwy na 50m.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod tir cynefin wedi'u lyfnu neu ei rollo rhwng 15 Mawrth a 15 Gorffennaf.	Isel – Wedi'u wneud yn ystod cyfnod caeedig, ac nid oes tystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna. Canolig – Wedi'u wneud yn ystod y cyfnod caeedig a bod tystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna.	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol (os oes tystiolaeth o ddifrod i fflora/ffawna)

Tystiolaeth bod gweithgarwch symud pridd wedi'u gynnal ar dir cynefin, gan gynnwys torri mawn a/neu lenwi pantiau naturiol.	Canolig – Difrod i 1ha o dir neu lai. Uchel – Difrod i fwy nag 1ha o dir.	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod craig, sgri, tywod, graean bras, clai neu fawn wedi'u godi o dir cynefin neu afon.	Canolig – Difrod i 1ha o dir neu lai. Uchel – Difrod i fwy nag 1ha o dir.	Mesuradwy	Parhaol
Tystiolaeth bod trac, ffordd, iard, arwyneb caled neu adeiladau newydd wedi'u hadeiladu ar dir cynefin heb ganiatâd ymlaen llaw gan Lywodraeth Cymru neu gytundeb Cyfoeth Naturiol Cymru.	Canolig – Difrod i 1ha o dir neu lai. Uchel – Difrod i fwy nag 1ha o dir.	Mesuradwy	Parhaol
Tystiolaeth bod ffosydd ar dir cynefin wedi'u clirio rhwng 1 Mawrth a 31 Awst.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod ffosydd wedi'u clirio o fewn ffin Safle Dynodedig heb ganiatâd CNC.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod draeniau newydd wedi'u gosod neu hen ddraeniau wedi'u haddasu ar dir cynefin neu o fewn 100m i gynefin gwlyptir lle byddai'r ffos neu'r draen yn ailgyfeirio dŵr sy'n llifo i'r gwlyptir.	Isel - 10m neu lai Canolig – Mwy na 10m, hyd at a chan gynnwys 50m. Uchel – Mwy na 50m.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod deunyddiau, cerbydau, ôl-gerbydau neu beiriannau'n cael eu storio.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth bod tail, silwair neu wastraff fferm arall ac unrhyw sylweddau peryglus neu nad ydynt yn beryglus yn cael eu storio ar dir cynefin.	Canolig Uchel – os oes tystiolaeth eu bod yn cael eu golchi i ffwrdd	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol (os oes tystiolaeth eu bod yn cael eu golchi i ffwrdd neu'n llygru)
Tystiolaeth bod llystyfiant, glaswelltir neu unrhyw dyfiant sydd wedi'u dorri yn cael eu llosgi ar dir cynefin, ac eithrio fel rhan o Gynllun Rheoli Llosgi sy'n cydymffurfio â Chod a Rheoliad Llosgi Grug a Glaswellt (2008).	Canolig – Difrod i 1ha o dir neu lai. Uchel – Difrod i fwy nag 1ha o dir.	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod gwrtaith organig h.y. tail da byw (ac eithrio lle caniateir hynny gan weithred Gyffredinol neu Opsiynol SFS benodol ar dir cynefin) slyri, gweddillion treuliad anaerobig, slwtsh carthion, slwtsh papur gwastraff, gwastraff arall o'r fferm ac oddi ar y fferm, gwrteithiau wedi'u cynhyrchu, slag basig, gwynon calchog, ac unrhyw sylweddau peryglus neu nad ydynt yn beryglus (gan gynnwys dip defaid) wedi'u gwasgaru ar dir cynefin.	Isel - Lle mae'r difrod yn fach ac yn llai na 0.10ha Canolig – Difrod i 1ha o dir neu lai. Uchel – Difrod i fwy nag 1ha o dir.	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod calch wedi'u wasgaru ar dir cynefin, ac eithrio lle caniateir hynny gan weithred Gyffredinol neu Opsiynol SFS benodol ar dir cynefin.	Isel - Lle mae'r difrod yn fach ac yn llai na 0.10ha Canolig – Difrod i 1ha o dir neu lai. Uchel – Difrod i fwy nag 1ha o dir.	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod cynhyrchion amddiffyn planhigion yn cael eu defnyddio ar dir cynefin.	Canolig – Difrod i 1ha o dir neu lai. Uchel – Difrod i fwy nag 1ha o dir.	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth o borthi atodol ar dir cynefin heb yr eithriadau perthnasol.	Isel – tystiolaeth o borthi atodol ond dim difrod. Canolig – tystiolaeth o borthi atodol a difrod i dir cynefin e.e. stablad (sathru) neu nitreiddio'r pridd. Uchel - Porthi atodol anaddas lle ceir difrod i dir cynefin ac na ellir ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol cyn diwedd y tymor tyfu.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol ar safleoedd archeolegol, llethrau serth, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, neu o fewn 10 metr i gwrs dŵr	Isel – tystiolaeth o borthi atodol ond dim difrod. Canolig - Tystiolaeth o borthi atodol a difrod e.e. stablad (sathru), nitreiddio pridd, effaith ar Hawl Tramwy Cyhoeddus, neu ger cwrs dŵr ond dim tystiolaeth o ddŵr ffo'n llifo i gwrs dŵr. Uchel - Difrod i safleoedd archeolegol neu dystiolaeth bod dŵr ffo'n llifo i gwrs dŵr.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Deunydd lapio plastig a chynwysyddion heb eu cludo o'r safle ar ôl rhannu'r porthiant.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod coed wedi'u plannu heb gymeradwyaeth ymlaen llaw Llywodraeth Cymru	Canolig – 0.10ha o dir neu lai Uchel – Mwy nag 0.10ha	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol (coed wedi sefydlu neu gynefin wedi'u ddifrodi)

Y Cod i Bawb – Coed

Coed

Mae'r adran hon yn ymdrin â choed unigol, neu grwpiau o goed dan 0.1ha. Ar gyfer tir o dan orchudd canopi coed a choetir dros 0.1 ha, gweler UA9: Cynnal Coetir

Gofynion:

- Cydymffurfio â'r gofynion ar gyfer Coed, a ddisgrifir yn Adran H4, Rhan 3 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau'r Cod i Bawb

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod da byw a/neu beiriannau wedi difrodi coed.	Isel – 5 coeden neu lai Canolig – mwy na 5 o goed.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod coed(en) aeddfed, hynod neu hynafol presennol, a/neu unrhyw goeden a plannwyd er mwyn dangos cynnydd o ran cyflawni tuag at cynllun cyfle plannu coed a gwrychoedd wedi'u torri lle nad oes eithriad perthnasol.	Canolig	Maint 1 = 1-5 coeden Maint 2 = Mwy na 5 coeden	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r holl bren marw sy'n sefyll neu ar lawr (ac eithrio pob rhywogaeth o goed sbriws) wedi'u gadw.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r gwaith tocio na thorri wedi'u wneud yn briodol gyda thoriad glân.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod gwrtaith organig (yn unol â diffiniad Rheoliadau Rheoli Llygredd Amaethyddol) e.e. tail da byw, slyri, gweddillion treulïad anaerobig, slwtsh carthion, slwtsh papur gwastraff, gwastraff arall o'r fferm ac oddi ar y fferm, gwrteithiau wedi'u cynhyrchu, slag basig,	Isel – 5 coeden neu lai Canolig – mwy na 5 o goed.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

gwymon calchog, ac unrhyw sylweddau peryglus neu nad ydynt yn beryglus (gan gynnwys dip defaid) wedi'u gwasgaru.			
Tystiolaeth bod calch wedi'u wasgaru o dan gorun/canopi coeden.	Isel – 5 neu lai o goed. Canolig – mwy na 5 o goed.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod Cynhyrchion Amddiffyn Planhigion wedi'u chwistrellu neu wedi'u caniatáu i lifo o dan gorun/canopi'r coed	Isel – 5 neu lai o goed. Canolig – mwy na 5 o goed.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod y tir o dan gorun neu ganopi coeden yng nghanol cae wedi'u aredig a/neu ei rollo.	Isel – 5 neu lai o goed. Canolig – mwy na 5 o goed.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod coed wedi'u plannu o fewn 5m i ymyl canopi coeden	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth o borthi atodol o dan ganopi coed hynafol neu o fewn 5m.	Isel – tystiolaeth o borthi atodol ond dim difrod. Canolig – tystiolaeth o borthi atodol a difrod i dir cynefin e.e. stablad (sathru), nitreiddio'r pridd. Uchel - Porthi atodol anaddas lle ceir difrod i dir cynefin ac na ellir ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol cyn diwedd y tymor tyfu.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod peiriannau neu ddeunyddiau yn cael eu storio o dan goed hynod mewn cae.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod coed yn cael eu torri neu eu tocio yn ystod y tymor nythu adar – rhwng 1 Mawrth a 31 Awst heb yr eithriadau perthnasol.	Canolig	Maint 1	Parhaol

Y Cod i Bawb - Nodweddion y Dirwedd

Nodweddion y Dirwedd

Nod y gofynion hyn yw cynnal a chadw nodweddion hanesyddol a nodweddion y dirwedd, sy'n rhannau pwysig o'n tirwedd ddiwylliannol a ffisegol.

Gofynion:

- Cydymffurfio â'r gofynion ar gyfer Nodweddion y Dirwedd, a ddisgrifir yn Adran H5, Rhan 4 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau'r Cod i Bawb

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw ffiniau allanol y fferm y mae'r cwsmer yn gyfrifol amdanynt yn gallu cadw stoc rhag crwydro.	Isel - os dim ond mewn un cae. Canolig - os nad yw ffiniau mwy nag un cae yn gallu cadw stoc rhag crwydro.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw nodweddion y dirwedd fel waliau cerrig, cloddiau cerrig, perthi (gwrychoedd), cloddiau pridd a ffensys llechi wedi'u cadw neu eu bod wedi'u dinistrio heb ganiatâd cynllunio neu ddatblygu ysgrifenedig gan yr awdurdod perthnasol.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth o ddifrod i nodweddion ffin draddodiadol	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw nodweddion ffin draddodiadol wedi'u cynnal	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth nad yw pob camfa gerrig, cwter ddefaid, cwlfer a nodweddion traddodiadol eraill wedi'u cadw.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod sbwriel, deunydd lapio byrnau, peiriannau segur ac offer heb eu clirio o'r tir.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod gwrtaith organig neu anorganig, plaladdwyr neu chwynladdwyr, wedi'u gwasgaru (neu wedi llifo) o fewn 1m o ymyl perth.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod pridd neu ddeunydd mân arall wedi cael ei ddefnyddio i lenwi bylchau rhwng wynebfeini yng nghanol wal gerrig sych.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod lletemau (cerrig bach i sefydlogi cerrig mwy) wedi cael eu defnyddio i sicrhau cerrig mwy ar wyneb wal gerrig.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod tail, silwair neu wastraff fferm arall neu sylweddau peryglus neu nad ydynt yn beryglus yn cael eu storio ar nodwedd dirwedd neu archeolegol.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod y tir o fewn 1m i berth, wal gerrig neu glawdd wedi'u drin.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod perthi (gwrychoedd) wedi'u torri neu eu tocio yn ystod y tymor nythu adar (1 Mawrth i 31 Awst).	Canolig	Maint 1	Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r ffermwr wedi cadw pwll/pyllau'r daliad (e.e. drwy ddraenio, llenwi â phridd) neu wedi draenio neu lenwi â phridd rhan o bwll/byllau.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

GWEITHRED GYFFREDINOL (UA1) – IECHYD PRIDD

Gofynion: Cydymffurfio â'r holl ofynion ar gyfer UA1 Iechyd Pridd, a restrir yn Adran J1 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.			
Tramgwyddau Iechyd y Pridd			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi cynnal profion pridd ar o leiaf 20% (ar gyfartaledd) o'ch caeau sydd â thir wedi'u wella erbyn 31 Rhagfyr 2026.	Isel - profion pridd wedi'u cynnal ond nid yr isafswm cronnus o 20% y flwyddyn. Canolig - nid oes unrhyw brofion wedi'u cynnal mewn blwyddyn ac nid yw'r isafswm cronnus wedi'u fodloni.	Maint 1	Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r ystod leiaf o brofion (Potasiwm (K), Ffosforws (P), Magnesiwm (Mg), Hydrogen Potensial (pH), a Deunydd Organig Pridd (SOM) wedi'u gynnal.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS wedi'u ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027.	Isel – heb ei ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027 Canolig – heb ei ddiweddarau erbyn 31 Ionawr 2027	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS a/neu ddatganiad y SAF yn anghywir. <i>(Enghraifft o hyn fyddai lle mae profion pridd wedi'u cadarnhau fel rhai cyflawn, ond diweddarach canfuwyd nad ydynt wedi'u gwblhau).</i>	Uchel	Maint 1	Parhaol

GWEITHRED GYFFREDINOL (UA2) – RHEOLAETH INTEGREDIG AR BLÂU (IPM)

Gofynion:

Cydymffurfio â holl ofynion y weithred UA2 Rheolaeth Integredig ar Blâu (IPM), a restrir yn Adran J2 Canllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy.

Tramgwyddau Rheolaeth Integredig ar Blâu

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw'r cynllun IPM wedi'u gwblhau erbyn 31 Rhagfyr 2026.	Canolig	Maint 1	Parhaol
Tystiolaeth nad yw Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS wedi'u ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027.	Isel – heb ei ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027 Canolig – heb ei ddiweddarau erbyn 31 Ionawr 2027	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod datganiad Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS yn anghywir. <i>(Enghraifft o hyn fyddai lle mae cadarnhad bod yr IPM wedi'u gwblhau, ond diweddarach canfuwyd nad ydynt wedi'u gwblhau).</i>	Uchel	Maint 1	Parhaol

GWEITHRED GYFFREDINOL (UA3) – MEINCNODI

Gofynion: Cydymffurfio â holl ofynion y weithred UA3 Rheolaeth Integredig ar Blâu (IPM), a restrir yn Adran J3 Canllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.			
Tramgwyddau Meincnodi			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw'r gwaith meincnodi gofynnol wedi'u gynnal erbyn 31 Rhagfyr 2026.	Isel – Rhai KPIs wedi'u cwblhau Canolig – Dim KPIs wedi'u hasesu	Maint 1	Parhaol
Tystiolaeth nad yw Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS wedi'u ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027.	Isel – heb ei ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027 Canolig – heb ei ddiweddarau erbyn 31 Ionawr 2027	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod datganiad Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS yn anghywir. <i>(Enghraifft o hyn fyddai lle mae cadarnhad bod y meincnodi wedi'u gwblhau ond diweddarach canfuwyd nad ydynt wedi'u gwblhau).</i>	Uchel	Maint 1	Parhaol

GWEITHRED GYFFREDINOL (UA4) – DATBLYGIAD PROFFESIYNOL PARHAUS (DPP)

Gofynion: Cydymffurfio â'r holl ofynion ar gyfer UA4 Datblygiad Proffesiynol Parhaus, a restrir yn Adran J4 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.			
Tramgwyddau Datblygiad Proffesiynol Parhaus			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw'r DPP gofynnol wedi'u gwblhau erbyn 31 Rhagfyr 2026.	Isel – Llai na 6 awr o hyfforddiant wedi'u gwblhau. Canolig - Dim hyfforddiant wedi'u gwblhau.	Maint 1	Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r elfen hyfforddiant lechyd a Diogelwch wedi'u chwblhau.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad oedd yr hyfforddiant allanol a gwblhawyd yn bodloni'r gofynion	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS wedi'u ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027.	Isel – heb ei ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027 Canolig – heb ei ddiweddarau erbyn 31 Ionawr 2027	Maint 1	Parhaol
Tystiolaeth bod datganiad Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS yn anghywir. <i>(Enghraifft o hyn fyddai lle mae cadarnhad bod y DPP wedi'u gwblhau ond ddiweddarach canfuwyd nad ydynt wedi'u gwblhau).</i>	Uchel	Maint 1	Parhaol

GWEITHRED GYFFREDINOL (UA5) – CYNNAL CYNEFINOEDD

Nod y weithred hon yw cadw a chynnal cynefinoedd parhaol lled-naturiol pwysig neu gynefinoedd sydd newydd eu creu ar eich fferm fel eu bod o fudd i dda byw sy'n pori a'r amgylchedd naturiol.

At ddibenion y Weithred Gyffredinol hon, cynefin lled-naturiol yw unrhyw lystyfiant y mae llai na 25% ohono'n rhywogaethau amaethyddol wedi'u hau, yn unol â Rheoliadau Asesu'r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) (EIA) 2017, neu gynefinoedd sydd newydd eu creu a'u cadarnhau ar yr Adolygiad Sylfaenol o Gynefinoedd ar SAF 2026.

Gofynion:

Rhaid i chi fodloni'r gofynion hyn a gofynion y Cod i Bawb (Rhan 2 – Bioamrywiaeth a Chynefinoedd).

- Mae'n rhaid i chi gadw cofnod o rai gweithgareddau mewn dyddiadur gwaith. Mae gofyn ichi hefyd gadw dyddiadur stocio os oes gennych gynefinoedd agored yr ucheldir. Bydd angen ichi gadw'r cofnodion hyn ar y fferm am o leiaf 5 mlynedd.
- Rhaid diweddaru Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS erbyn 15 Ionawr 2027 i gadarnhau eich bod wedi bodloni gofynion y Weithred Gyffredinol hon.
- Rhaid cydymffurfio â gofynion manwl y dosbarthiadau cynefin bras, a restrir yn Atodiad 2 Canllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Sylwch fod llawer o ofynion UA5 yn berthnasol i bob cynefin. Bydd tramgwyddau'r gofynion hyn yn dod o dan y Cod i Bawb.

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS wedi'u ddiweddaru erbyn 15 Ionawr 2027.	Isel – heb ei ddiweddaru erbyn 15 Ionawr 2027 Canolig – heb ei ddiweddaru erbyn 31 Ionawr 2027	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth bod datganiad Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS yn anghywir.	Uchel	Maint 1	Parhaol
Gwelir nad yw'r tir cynefin parhaol gafodd ei gadarnhau ar y SAF yn bresennol ar y fferm ac nad yw'r tir wedi cael ei reoli yn unol â'r Cod i Bawb nac ag unrhyw un o ddosbarthiadau cynefin UA5. Bydd hyn yn cyfrif hefyd os gwelir nad oes gennych reolaeth lwyr ar y tir a gafodd ei gadarnhau'n gynefin am 10 mis o'r flwyddyn galendr.	Canolig – Mwy na 2ha.	Mesuradwy	Parhaol

1. Morfeydd Heli

Gofynion:

- Cydymffurfio â gofynion manwl y dosbarth cynefin bras hwn, a restrir yn Atodiad 2 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau mewn Morfeydd Heli

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod y gofynion ynghylch uchder y borfa heb eu bodloni	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth o adeiladu pontydd syml fel gellir croesi cilfachau o fewn Safle Dynodedig heb ganiatâd CNC.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod cilfachau, cletir a phantiau wedi'u newid neu eu haflonyddu.	Canolig - 1ha neu lai.	Maint 1	Modd ei gywiro

	Uchel – Mwy nag 1ha.		Parhaol
Tystiolaeth bod brwyn wedi cal eu torri rhwng 15 Mawrth a 15 Gorffennaf.	Isel – 1ha neu lai wedi cael eu torri neu eu tocio. Canolig - Mwy nag 1ha wedi cael eu torri neu eu tocio.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod mwy na 30% o'r brwyn neu lystyfiant annymunol wedi'u torri neu eu tocio mewn unrhyw flwyddyn.	Isel - 30% - 50% wedi'u torri neu eu tocio. Canolig - Mwy na 50% wedi'u torri neu eu tocio	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

2. Twyni Tywod Arfordirol a Thraethau Graean

Gofynion:

Cydymffurfio â gofynion manwl y dosbarth cynefin bras hwn, a restrir yn Atodiad 2 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Twyni Tywod Arfordirol a Thraethau Graean

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod y gofynion ynghylch uchder y borfa heb eu bodloni	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad oes stoc wedi pori ar draeth graean.	Isel – Tystiolaeth o bori ond dim difrod i'r cynefin. Os oes difrod, dylai'r tramgwydd ddod o dan y Cod i Bawb	Maint 1	Modd ei gywiro
Tystiolaeth bod coed neu lwyni wedi'u plannu.	Canolig – 0.10ha neu lai	Maint 1	Modd ei gywiro

	Uchel – Mwy nag 0.10ha		Parhaol (coed wedi sefydlu neu gynefin wedi'u ddifrodi)
Tystiolaeth bod mwy na 30% o brwyn neu lystyfiant annymunol wedi cael eu torri neu eu tocio.	Isel - 30% - 50% wedi'u torri neu eu tocio. Canolig - Mwy na 50% wedi'u torri neu eu tocio	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod prysgwydd wedi cael lledaenu.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod cwningod yn cael eu rheoli neu fod ymdrech i'w rheoli ar y twyni tywod a'r traethau graean	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod tywod neu agregau eraill wedi'u codi o'r twyni tywod neu'r graean	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth o waith symud twyni (gan gynnwys ailbroffilio).	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod y graean / cefnau wedi'u hailbroffilio	Uchel	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod cerbydau neu gychod yn cael eu defnyddio neu eu caniatáu at ddiben chwaraeon neu hamdden	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod amddiffynfeydd môr neu waith amddiffyn yr arfordir wedi'u creu heb gymeradwyaeth yr awdurdod cymwys perthnasol	Uchel	Maint 2	Modd ei gywiro Parhaol

3. Rhos yr Arfordir a Rhos Llawr Gwlad

Gofynion:

Cydymffurfio â gofynion manwl y dosbarth cynefin bras hwn, a restrir yn Atodiad 2 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Rhos yr Arfordir a Rhos Llawr Gwlad

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw grug, grug y mêl, grug croesddail, neu eithin mân wedi'u cynnal fel eu bod gyda'i gilydd yn fwy na 25% o'r gorchudd daear	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod coed wedi'u plannu	Canolig – 0.10ha neu lai Uchel – Mwy nag 0.10ha	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol (coed wedi sefydlu neu gynefin wedi'u ddifrodi)
Tystiolaeth bod prysgwydd, mieri neu goed wedi cael lledaenu.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod tir gwlyb, rhos yr arfordir neu ros gwlyb wedi'u losgi.	Daw tramgwydd y gofyn hwn o dan y Cod i Bawb.		
Tystiolaeth nad yw'r lefel stocio wedi'u gostwng ar fawndir gwlyb rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth. <i>(Os yw'r mawndir gwlyb yn fach ac yn rhan o gae mwy ac nad yw'r stoc wedi'u cadw allan).</i>	Isel - Tystiolaeth bod y cynefin wedi'u bori. Os oes tystiolaeth o ddifrod i gynefin – dylai'r tramgwydd ddod o dan y Cod i Bawb	Maint 1	Modd ei gywiro

Tystiolaeth bod mawndir gwlyb yn cael ei bori rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth. <i>Os yw'r mawndir gwlyb wedi'u amgáu neu os yw'n ffurfio'r rhan fwyaf o'r cae).</i>	Isel - Tystiolaeth bod y cynefin wedi'u bori. Os oes tystiolaeth o ddifrod i gynefin – dylai'r tramgwydd ddod o dan y Cod i Bawb	Maint 1	Modd ei gywiro
---	---	----------------	-----------------------

4. Gwlyptir wedi'u amgáu (cors, ffen, llac / mignen) a glaswelltir corsiog

Gofynion:

Cydymffurfio â gofynion manwl y dosbarth cynefin bras hwn, a restrir yn Atodiad 2 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Gwlyptir wedi'u Amgáu a Glaswelltir Corsiog

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod y gofynion ynghylch uchder y borfa heb eu bodloni.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod coed wedi'u plannu ar wlyptir wedi'u amgáu.	Canolig – 0.10ha neu lai Uchel – Mwy nag 0.10ha	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol (coed wedi sefydlu neu gynefin wedi'u ddifrodi)
Tystiolaeth bod coed wedi'u plannu ar laswelltir corsiog heb gymeradwyaeth ymlaen llaw gan Lywodraeth Cymru.	Canolig – 0.10ha neu lai Uchel – Mwy nag 0.10ha	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol (coed wedi sefydlu neu gynefin wedi'u ddifrodi)
Tystiolaeth bod mwy na 30% o'r brwyn pabwyr neu lystyfiant annymunol wedi'u torri neu euocio ar laswelltir corsiog yn ystod unrhyw flwyddyn.	Isel - 30% - 50% wedi'u torri neu euocio. Canolig - Mwy na 50% wedi'u torri neu euocio	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth bod prysgwydd wedi cael lledaenu.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod stoc wedi pori'r gwlyptir wedi'u amgáu (cors, ffen, llac/mignen) rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth.	Isel – Tystiolaeth o bori ond dim difrod i'r cynefin. Os oes tystiolaeth o ddifrod i gynefin – dylai'r tramgwydd ddod o dan y Cod i Bawb	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod glaswelltir corsiog wedi'u reoli fel gweirglodd o fewn Safle Dynodedig heb ganiatâd CNC.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

5. Glaswelltir Sych Lled-naturiol wedi'u Amgáu (sur, niwtral, calchaid, metelaidd)

a) Ei reoli fel tir pori

Gofynion:

Cydymffurfio â gofynion manwl y dosbarth cynefin bras hwn, a restrir yn Atodiad 2 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Glaswelltir Sych Lled-Naturiol wedi'u Amgáu - sy'n cael ei reoli fel Tir Pori

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod y gofynion ynghylch uchder y borfa heb eu bodloni.	Isel Canolig – gofynion uchder y borfa heb ei bodloni o fewn Safle Dynodedig (AGA), lle nodwedd y fran goesgoch (gweler haen AGA y fran goesgoch ar fap SFS).	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth bod dros 30% o frwyn pabwyr neu lystyfiant annymunol arall mewn cae wedi cael eu torri mewn unrhyw flwyddyn.	Isel - 30% - 50% wedi'u torri neu euocio. Canolig - Mwy na 50% wedi'u torri neu euocio	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod calch wedi'u roi ar laswelltir sur, calchaid neu fetelaidd.	Canolig – Difrod i 1ha o dir neu lai. Uchel – Difrod i fwy nag 1ha o dir	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod prysgwydd neu redyn wedi cael lledaenu.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
b) <u>Ei reoli fel gweirglodd</u> Gofynion: Cydfymffurfio â gofynion manwl y dosbarth cynefin bras hwn, a restrir yn Atodiad 2 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.			
Tramgwyddau Glaswelltir Sych Lled-Naturiol wedi'u Amgáu - sy'n cael ei reoli fel Gweirglodd			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod y gofynion ynghylch uchder y borfa heb eu bodloni.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad oedd y da byw wedi'u symud o'r cae erbyn 15 Mai.	Isel – da byw wedi'u symud ond nid tan ar ôl 15 Mai.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod silwair wedi'u wneud.	Isel	Maint 2	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod y cae heb ei dorri a/neu bod cnwd gwair heb ei gywain rhwng 7 Gorffennaf a 30 Medi.	Isel – Ei dorri y tu allan i'r cyfnodau penodedig.	Maint 2	Modd ei gywiro Parhaol

	Canolig – Wedi'u dorri cyn 15 Gorffnaf o fewn Ardal Gylfinir Pwysig (gweler haen Rhydyddio Bridio ar fap SFS).		
Tystiolaeth bod mwy na'r swm a ganiateir o dail buarth wedi'u wasgaru.	Isel - Lle mae'r difrod yn fach ac yn llai na 0.10ha Canolig – Difrod i 1ha o dir neu lai. Uchel – Difrod i fwy nag 1ha o dir.	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod calch wedi'u roi ar laswelltir sur, calchaid neu fetelaidd.	Isel - Lle mae'r difrod yn fach ac yn llai na 0.10ha Canolig – Difrod i 1ha o dir neu lai. Uchel – Difrod i fwy nag 1ha o dir.	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r torion wedi cael eu symud o'r cae.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod prysgwydd neu redyn wedi cael lledaenu.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod stoc wedi bod yn pori'r cae o fewn 4 wythnos ar ôl lladd gwair.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

6. Cynefinoedd Agored yr Ucheldir

Gofynion:

Cydymffurfio â gofynion manwl y dosbarth cynefin bras hwn, a restrir yn Atodiad 2 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Cynefinoedd Agored yr Ucheldir			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Nid oes dyddiadur stocio cyfredol ar gael i'w archwilio.	Isel - Cofnodion ar gael ond yn anghyflawn. Canolig – Dim cofnodion pan ofynnwyd amdanynt.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r cynefin wedi'u bori yn unol â'r LUs/ha uchaf ac isaf. (Llai na'r lefel isaf neu fwy na'r lefel uchaf).	Isel - os yw'r gwahaniaeth yn y lefel stocio 20% neu lai. Canolig - os yw'r gwahaniaeth yn y lefel stocio fwy nag 20%. Os oes tystiolaeth o ddifrod i gynefin – dylai'r tramgwydd ddod o dan y Cod i Bawb	Maint 1	Parhaol Modd ei gywiro
Tystiolaeth bod dros 30% o frwyn pabwyr neu lystyfiant annymunol arall mewn cae wedi cael eu torri mewn unrhyw flwyddyn.	Isel - 30% - 50% wedi'u torri neu eu tocio. Canolig - Mwy na 50% wedi'u torri neu eu tocio	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

7. Rhedyn Trwchus

Gofynion:

- Cydymffurfio â gofynion manwl y dosbarth cynefin bras hwn, a restrir yn Atodiad 2 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Rhedyn Trwchus

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
--------------------------	-------------	-------------	----------------

Os byddwch wedi torri unrhyw un o ofynion y dosbarth cynefin hwn, daw'r tramgwydd o dan y Cod i Bawb.

8. Perllannau traddodiadol

Gofynion:

Cydymffurfio â gofynion manwl y dosbarth cynefin bras hwn, a restrir yn Atodiad 2 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Perllannau Traddodiadol

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
--------------------------	-------------	-------------	----------------

Tystiolaeth nad yw gofynion ynghylch uchder y borfa wedi'u bodloni neu nad yw'r glaswellt wedi'u dorri a'i gasglu rhwng dwy a phedair gwaith y flwyddyn.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
--	-------------	----------------	---

Tystiolaeth bod rhisgl wedi'u dynnu o'r coed.	Canolig	Maint 1	Parhaol
---	----------------	----------------	----------------

Tystiolaeth nad yw'r coed ffrwythau oedd yno eisoes wedi cael eu cadw.	Canolig	Maint 1 = 1-5 coeden Maint 2 = Mwy na 5 coeden	Parhaol
--	----------------	---	----------------

Tystiolaeth nad yw'r holl bren marw wedi cael ei gadw yn y berllan.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
---	-------------	----------------	---

Tystiolaeth bod uchelwydd wedi'u docio.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod mwy na'r swm a ganiateir o dail buarth wedi'u wasgaru.	Isel - Lle mae'r difrod yn fach ac yn llai na 0.10ha Canolig – Difrod i 1ha o dir neu lai. Uchel – Difrod i fwy nag 1ha o dir.	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod golch olew tar wedi'u ddefnyddio.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

9. Prysgwydd (gan gynnwys rhedyn gwasgaredig a llai trwchus)

Gofynion:

- Cydymffurfio â gofynion manwl y dosbarth cynefin bras hwn, a restrir yn Atodiad 2 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau prysgwydd

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw'r lleiniau presennol o brysgwydd wedi'u cadw. (Mae eu torri i'w rhwystro rhag lledaenu yn dderbyniol).	Canolig	Mesuradwy	Parhaol

10. Coetir pori

Gofynion:

- Cydymffurfio â gofynion manwl y dosbarth cynefin bras hwn, a restrir yn Atodiad 2 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Coetir Pori

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw'r coed gwasgaredig oedd yno eisoes wedi cael eu cadw.	Isel – Coed gyda diamedr rhwng 10cm a 45cm. Canolig - Coed gyda diamedr o fwy na 45cm.	Maint 1 = 1-5 coeden Maint 2 = Mwy na 5 coeden	Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r holl bren marw wedi cael ei gadw.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod rhisgl wedi'u dynnu o'r coed	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r lleiniau presennol o brysgwydd wedi'u cadw.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

11. Pyllau Bywyd Gwyllt Parhaol

Gofynion:

- Cydymffurfio â gofynion manwl y dosbarth cynefin bras hwn, a restrir yn Atodiad 2 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Pyllau Parhaol ar gyfer Bywyd Gwyllt

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod y pwll wedi cael ei adael i siltio neu i sychu o achos gormod o lystyfiant.	Isel Canolig - os achosir difrod	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw coed / llwyni wedi'u bondocio 15cm uwchlaw'r llawr.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod planhigion, pysgod neu anifeiliaid addurnol neu ddyfrol wedi'u rhyddhau i'r pwll	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod silt wedi'u garthu neu goed neu brysgwydd wedi'u clirio rhwng 15 Hydref 2026 a 15 Ionawr 2027.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod silt neu lystyfiant wedi'u godi o fwy na thraean arwynebedd y pwll mewn unrhyw flwyddyn.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r ffens o gwmpas llain glustogi'r pwll wedi cael ei chadw mewn cyflwr i gadw stoc allan.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod difrod yn cael ei wneud i'r pwll a'i lannau gan stoc yn sathru a/neu stablad.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod mewnbynau wedi'u gwasgaru o fewn llain glustogi 10m o lan y pwll.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth bod gwrteithiau organig neu anorganig fel slyri, slwtsh carthion, tail ieir neu flawd pysgod wedi'u gwasgaru o fewn llain glustogi 10m o lan y pwll.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod peiriannau wedi'u defnyddio gan ddifrodi'r glannau neu lysdyfiant y dŵr o fewn 5m o ymyl y dŵr.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod prysgwydd wedi'u godi neu'r pwll wedi'u garthu lle ceir tystiolaeth bod dyfrgwn neu wâl dyfrgwn yn y pwll neu ar ei lan.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod y pwll wedi cael ei or-ddyfnhau a/neu bod glannau serth wedi'u creu.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod hadau wedi cael eu hau o fewn llain glustogi'r pwll.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

12. Ardaloedd o gynefin sydd newydd eu creu ar dir wedi'u wella

- i. Coridorau glan nant newydd
- ii. Mawn sydd newydd ei adfer
- iii. Glaswelltir heb fewnbynau, o gynlluniau blaenorol
- iv. Unrhyw dir arall sydd wedi'u wella neu a oedd dan goed o'r blaen ac sy'n cael ei reoli ar gyfer creu cynefin

Gofynion:

Cydymffurfio â gofynion manwl y dosbarth cynefin bras hwn, a restrir yn Atodiad 2 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

i. Tramgwyddau Coridorau Glan Nant Newydd

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod ffens heb ei chynnal mewn cyflwr i gadw stoc allan.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod da byw wedi pori'r tir	Isel Os oes tystiolaeth o ddifrod i gynefin – dylai'r tramgwydd ddod o dan y Cod i Bawb	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant wedi'u dorri neu ei docio, ac eithrio i reoli chwyn niweidiol.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod pren sydd wedi syrthio yn neu wrth ymyl y sianel wedi cael ei symud oddi yno.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod mesurau i ddiogelu'r lan wedi'u gosod.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod yr ardal wedi cael ei defnyddio ar gyfer gweithgareddau gyda cherbydau neu fel trac.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

i. Mawn sydd newydd ei adfer ii. Glaswelltir heb fewnbynau, o gynlluniau blaenorol iii. Unrhyw dir arall sydd wedi'u wella neu a oedd dan goed o'r blaen ac sy'n cael ei reoli ar gyfer creu cynefin			
Tramgwyddau Mawn sydd newydd ei adfer			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw'r cynefin sydd newydd gael ei greu yn cael ei reoli yn unol â dosbarth y cynefin a ddisgwyllir yn yr hirdymor.	Isel – Dim difrod wedi'u achosi, ond ddim yn cael ei reoli'n briodol. Os oes tystiolaeth o ddifrod i gynefin – dylai'r tramgwydd ddod o dan y Cod i Bawb	Maint 1	Modd ei gywiro

GWEITHRED GYFFREDINOL (UA6) - CREU CYNEFIN DROS DRO AR DIR WEDI'U WELLA

Creu cynefin dros dro ar dir wedi'u wella

Os nad oes gennych ddigon o gynefin lled-naturiol, coetir llydanddail wedi'u sefydlu, perthi/gwrychoedd sy'n newydd ers mis 1 Ebrill 2022, neu berthi sy'n bodloni'r amod 'cyflwr da', rhaid i chi greu cynefin dros dro ar dir wedi'u wella i fodloni'r gofyn bod 10% o'ch fferm yn gynefin bob blwyddyn.

Gofynion:

- Cydymffurfio â'r holl ofynion ar gyfer UA6 Creu cynefin dros dro ar dir wedi'u wella, a restrir yn Adran J6 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS wedi'u ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027.	Isel – heb ei ddiweddarau erbyn 15 Ionawr Canolig – heb ei ddiweddarau erbyn 31 Ionawr	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod datganiad Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS yn anghywir.	Uchel	Maint 1	Parhaol
Gwelir nad yw'r tir cynefin dros dro gafodd ei gadarnhau ar y SAF yn bresennol ar y fferm ac nad yw'r tir wedi cael ei reoli yn unol ag unrhyw un o'r opsiynau creu cynefin dros dro. Bydd hyn yn cyfrif hefyd os gwelir nad oes gennych reolaeth lwyr ar y tir a gafodd ei gadarnhau'n gynefin am 10 mis o'r flwyddyn galendr.	Canolig – Mwy na 2ha 2ha.	Mesuradwy	Parhaol

1. Ymylon o wyndwn

Gofynion:

Cydymffurfio â gofynion manwl y math hwn o gynefin dros dro, a restrir yn Atodiad 3 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Ymylon o Wyndwn

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw cnwd y gwyndwn wedi'u sefydlu wrth ymyl ydau, rêp had olew, hadau llin neu wreiddgnwd.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r ymyl o wyndwn o'r lled gofynnol o 3 metr	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth na chafodd y cnwd ei sefydlu wrth ydau, llin neu rêp had olew cyn 15 Mai 2026; neu wrth wreiddgnwd cyn 1 Gorffennaf 2026.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad oes gwely hadau wedi'u greu bob blwyddyn.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth ei fod wedi'u bori	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth fod gwrtaith wedi'u wasgaru	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod chwyn wedi cael ei reoli naill ai trwy wasgaru plaladdwyr neu drwy ddulliau mecanyddol.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth bod chwynladdwyr wedi'u defnyddio, ac eithrio i sbot-chwynnu chwyn hysbysadwy neu rai estron goresgynnol.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw cnwd y gwyndwn wedi'u sefydlu ar dir wedi'u wella.	Os oes tystiolaeth o ddifrod i gynefin – dylai'r tramgwydd ddod o dan y Cod i Bawb		

2. Talarau o ŷd a llin heb eu gwrteithio, eu chwistrellu na'u cynaeafu

Gofynion:

- Cydymffurfio â gofynion manwl y math hwn o gynefin dros dro, a restrir yn Atodiad 3 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Talarau o ŷd neu lin heb eu gwrteithio, eu chwistrellu na'u cynaeafu

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth na chafodd y cnwd ei sefydlu erbyn 15 Mai 2026.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod y dalar ar hyd ymyl y cnwd yn llai na'r lled gofynnol o 3 metr.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod y dalar o ŷd neu lin wedi'u gwrteithio, ei chwistrellu neu ei chynaeafu.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod y dalar heb ei chynaeafu wedi'u chadw neu ei bod wedi cael ei phori cyn 15 Chwefror 2027.	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw talarau o ŷd a llin heb eu wrteithio wedi'u sefydlu ar dir wedi'u wella.	Os oes tystiolaeth o ddifrod i gynefin – dylai'r tramgwydd ddod o dan y Cod i Bawb		

3. Ymyl sefydlog o borfa arw ar dir âr

Gofynion:

- Cydymffurfio â gofynion manwl y math hwn o gynefin dros dro, a restrir yn Atodiad 3 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau ar Ymyl sefydlog o borfa arw ar dir âr

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod yr ymyl o borfa (glaswellt) arw heb ei gadw yn yr un lle am o leiaf tair blynedd barhaus neu am gyfnod hawlio'r SFS, pa un bynnag sy fyrra.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad oes ymyl o borfa o leiaf 3 metr o led wedi'u sefydlu wrth gnwd yd, rêp had olew neu lin erbyn 15 Mai 2026; neu erbyn 1 Gorffennaf 2026 wrth wreiddgnwd.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod yr ymyl o borfa wedi'u dorri cyn 1 Awst yn y flwyddyn gyntaf.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod mwy na 50% o'r ymyl wedi'u dorri ar unrhyw un adeg neu ei fod wedi cael ei dorri fwy nag unwaith mewn tair blynedd.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r cymysgedd hadau gofynnol wedi'u hau neu nad yw'r label hadau neu'r anfonebau wedi'u cadw.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth ei fod wedi'u bori	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth fod gwrtaith wedi'u wasgaru.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth bod plaladdwyr wedi'u gwasgaru (ac eithrio i sbot-chwynnu a rheoli chwyn niweidiol).	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r ymyl o borfa arw wedi'u sefydlu ar dir wedi'u wella.	Os oes tystiolaeth o ddifrod i gynefin – dylai'r tramgwydd ddod o dan y Cod i Bawb		

4. Ymyl o borfa arw mewn cylchdro ar dir âr

Gofynion:

- Cydymffurfio â gofynion manwl y math hwn o gynefin dros dro, a restrir yn Atodiad 3 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau ar Ymyl o borfa arw mewn cylchdro ar dir âr

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad oes ymyl o borfa o leiaf 3 metr o led wedi'u sefydlu wrth gnwd yd, rêp had olew neu lin erbyn 15 Mai 2026; neu erbyn 1 Gorffennaf 2026 wrth wreiddgnwd.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod yr ymyl o borfa wedi'u dorri cyn 1 Awst 2026.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod mwy na 50% o'r ymyl wedi'u dorri ar unrhyw un adeg neu ei fod wedi cael ei dorri fwy nag unwaith mewn tair blynedd (os yw'r ymyl wedi'u gadw yn yr un lle).	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod yr ymyl sydd wedi'u gylchdroi wedi cael ei dorri neu ei ladd.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad ydych wedi hau'r cymysgedd hadau gofynnol.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth ei fod wedi'u bori gan dda byw	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth fod gwrtaith wedi'u wasgaru.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod plaladdwyr wedi'u gwasgaru (ac eithrio i sbot-chwynnu a rheoli chwyn niweidiol).	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r ymyl o borfa arw wedi'u sefydlu ar dir wedi'u wella.	Os oes tystiolaeth o ddifrod i gynefin – dylai'r tramgwydd ddod o dan y Cod i Bawb		

5. Cymysgedd o ydau a chnwd protein wedi'u hau yn y gwanwyn, heb eu chwistrellu, gan gadw'r sofl

Gofynion:

- Cydymffurfio â gofynion manwl y math hwn o gynefin dros dro, a restrir yn Atodiad 3 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Cymysgedd o ydau gwanwyn a chnwd protein heb eu chwistrellu, gan gadw'r sofl

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw'r sofl wedi'u gadw tan 15 Chwefror 2027.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad oes cnwd cymwys wedi'u hau.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r cymysgedd hadau gofynnol wedi'u hau neu nad yw'r label hadau neu'r anfonebau wedi'u cadw.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth na chafodd llain glustogi o borfa 1m o led ei chadw wrth ymyl perth (gwrych), clawdd neu gwrs dŵr.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth na chafodd y cnwd ei hau rhwng 1 Mawrth 2026 a 15 Mai 2026.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod yr ymyl wedi'u aredig neu ei drin cyn 1 Mawrth 2026	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth ichi hau o dan y cnwd.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod plaladdwyr wedi'u gwasgaru neu fod chwynnu mecanyddol wedi digwydd ar ôl i'r cnwd gydio.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod y cnwd wedi'u sychu â chemegolion cyn ei gynaeafu	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod y cnwd wedi'u gynaeafu cyn 1 Awst 2026 neu lai na 14 wythnos ar ôl ei hau.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r cnydau wedi'u hau ar dir wedi'u wella	Os oes tystiolaeth o ddifrod i gynefin – dylai'r tramgwydd ddod o dan y Cod i Bawb		

6. Cadw sofr ydau dros y gaeaf

Gofynion:

- Cydymffurfio â gofynion manwl y math hwn o gynefin dros dro, a restrir yn Atodiad 3 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Cadw sofr ydau dros y gaeaf

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod y gwellt heb ei gasglu o fewn 2 wythnos ar ôl y cynhaeaf ac nad yw'r tir wedi'u adael i aildyfu'n naturiol.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod sofr indrawn neu sorgwm neu sofr cnwd gafodd ei hau oddi tanynt.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod chwynladdwyr wedi'u defnyddio, ac eithrio i sbot-chwynnu chwyn hysbysadwy neu rai estron goresgynnol.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod chwynladdwyr wedi cael eu defnyddio cyn 15 Chwefror 2026.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod llystyfiant sydd wedi aildyfu'n naturiol wedi'u dorri cyn 15 Chwefror 2026.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod slyri wedi'u wasgaru rhwng y cynhaeaf a 15 Chwefror 2026.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth ei fod wedi'u bori gan dda byw cyn 15 Chwefror	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod tail wedi'u storio ar y tir.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth o borthi atodol	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod y tir wedi'u aredig, ei drin neu ei ddrilio cyn 1 Mawrth 2026.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r cnwd ydau wedi'u sefydlu ar dir wedi'u wella.	Os oes tystiolaeth o ddifrod i gynefin – dylai'r tramgwydd ddod o dan y Cod i Bawb		

7. Cnwd gorchudd ar gyfer bywyd gwyllt ar dir wedi'u wella

Gofynion:

- Cydymffurfio â gofynion manwl y math hwn o gynefin dros dro, a restrir yn Atodiad 3 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Cnwd gorchudd ar gyfer bywyd gwyllt ar dir wedi'u wella

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod y gwely hadau sydd wedi'u drin yn llai na 3m o led.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth na chafodd y cnwd ei sefydlu erbyn 15 Mai.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r cymysgedd hadau'r gorchudd yn gnwd gorchudd amlrywogaeth ar gyfer bywyd gwyllt neu adar hela.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod chwynladdwyr wedi'u defnyddio, ac eithrio i sbot-chwynnu chwyn hysbysadwy neu rai estron goresgynnol.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod ardal o cnwd heb ei ail-hau ar ôl methu â chydio.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth ichi hau o dan y cnwd.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod indrawn wedi'u hau.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod tir wedi'u dorri neu ei bori cyn 15 Mawrth yn y flwyddyn ar ôl hau'r cnwd.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod pryfladdwyr, chwynladdwyr neu folwsgladdwyr wedi'u defnyddio mewn ffordd amhriodol.	Canolig	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r cnwd gorchudd wedi'u sefydlu ar dir wedi'u wella.	Os oes tystiolaeth o ddifrod i gynefin – dylai'r tramgwydd ddod o dan y Cod i Bawb		

8. Clustogfa heb ei chwistrellu, heb ei gwrteithio a heb ei thrin wrth ymyl cynefin presennol (gan gynnwys dŵr agored) ar laswelltir wedi'u wella

Gofynion:

- Cydymffurfio â gofynion manwl y math hwn o gynefin dros dro, a restrir yn Atodiad 3 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Clustogfa heb ei chwistrellu, heb ei gwrteithio a heb ei thrin wrth ymyl cynefin presennol (gan gynnwys dŵr agored) ar laswelltir wedi'u wella

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod y glustogfa o borfa yn llai na 12 metr o led.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth bod gwrteithiau wedi'u gwasgaru yn y glustogfa.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod chwynladdwyr neu blaladdwyr wedi'u defnyddio	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod y glustogfa wedi'u thrin.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r glustogfa wedi'u chreu ar dir wedi'u wella.	Os oes tystiolaeth o ddifrod i gynefin – dylai'r tramgwydd ddod o dan y Cod i Bawb		

9. Gwyndynnydd cymysg ar dir wedi'u wella gyda chyfnod caeedig (mae gwyndynnydd amlrywogaeth neu flodeuog yn enwau eraill arnynt)

Gofynion:

- Cydymffurfio â gofynion manwl y math hwn o gynefin dros dro, a restrir yn Atodiad 3 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Gwyndynnydd cymysg ar dir wedi'u wella			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw'r gymysgedd hadau na/neu'r gyfradd hadau angenrheidiol wedi'u hau.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw labeli hadau wedi'u cadw	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r gwyndwn cymysg wedi'u gadw am dair blynedd neu am gyfnod hawlio'r SFS os yw'n fyrrach.	Mesuradwy	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod y gwyndwn wedi'u bori neu ei ladd am wair rhwng 1 Mai a 31 Gorffennaf.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth na chafodd ei hau rhwng 15 Ebrill a 15 Medi.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth na chafodd llain glustogi o borfa 1m o led ei chadw wrth ymyl perth (gwrych), clawdd neu gwrs dŵr.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth ei fod wedi'u aredig neu ei drin cyn 1 Mawrth.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod Cynhyrchion Amddiffyn Planhigion a/neu wrtaith anorganig wedi'u defnyddio mewn ffordd amhriodol ar ôl sefydlu'r gwyndwn.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r gwyndwn cymysg wedi'u hau ar dir wedi'u wella.	Os oes tystiolaeth o ddifrod i gynefin – dylai'r tramgwydd ddod o dan y Cod i Bawb		

10. Glaswelltir wedi'u wella, a'i dorri'n hwyr

Gofynion:

- Cydymffurfio â gofynion manwl y math hwn o gynefin dros dro, a restrir yn Atodiad 3 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau ar Laswelltir wedi'u wella a'i dorri'n hwyr

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod y cae wedi'u bori, ei dorri, ei ladd am wair, ei rollo, ei lyfnu, ei docio neu fod gwaith mecanyddol arall wedi'u gynnal arno rhwng 6 Mai 2026 a 15 Gorffennaf 2026	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

11. Glaswelltir wedi'u wella sydd wedi cael ei adael i hadu

Gofynion:

- Cydymffurfio â gofynion manwl y math hwn o gynefin dros dro, a restrir yn Atodiad 3 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau ar Laswelltir wedi'u wella sydd wedi cael ei adael i hadu.

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw'r lleiniau o leiaf 12 metr o led.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth ei fod wedi'u dorri neu ei bori rhwng 1 Mehefin 2026 a 28 Chwefror 2027.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

GWEITHRED GYFFREDINOL (UA7) – CYNLLUN RHEOLI SAFLE DYNODEDIG

<u>Cynllun Rheoli Safle Dynodedig</u>			
Gofynion:			
Cydymffurfio â'r gofynion manwl ar gyfer Cynllun Rheoli Safle Dynodedig UA7, a restrir yn Adran J7 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.			
Tramgwyddau Cynllun Rheoli Safle Dynodedig			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Nid oes Cynllun Rheoli Safle Dynodedig wedi'u ddatblygu erbyn 31 Rhagfyr 2030.	Canolig	Maint 1	Parhaol

GWEITHRED GYFFREDINOL (UA8) – RHEOLI PERTHI (GWRYCHOEDD)

<u>Rheoli Perthi (Gwrychoedd)</u>			
Gofynion: Rhaid cydymffurfio â'r gofynion manwl ar gyfer UA8 Rheoli Perthi (Gwrychoedd), a restrir yn Adran J8 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.			
Tramgwyddau Rheoli Perthi (Gwrychoedd)			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw'r gofynion rheoli perthi/gwrychoedd wedi'u bodloni.	Isel	Maint 2	Parhaol
Tystiolaeth nad oes o leiaf un goeden perth bob 50m o berth wedi'u sefydlu a/neu ei chynnal ar gyfer perthi reolir trwy torri/tocio	Isel	Maint 2	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod yr un berth wedi'u thocio neu ei thorri ddwy flynedd o'r bron a nad oes unrhyw eithriad yn berthnasol.	Isel	Maint 2	Parhaol
Tystiolaeth nad yw o leiaf 5cm o twf cynyddrannol rhwng tocio wedi'u gyflawni i fodloni'r gofynion lled ac uchder	Isel	Maint 2	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS wedi'u ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027.	Isel – heb ei ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027 Canolig – heb ei ddiweddarau erbyn 31 Ionawr 2027	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod datganiad Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS yn anghywir.	Uchel	Maint 1	Parhaol

GWEITHRED GYFFREDINOL (UA9) – CYNNAL COETIR

Cynnal Coetir

Mae angen cynnal y Weithred Gyffredinol hon ar flociau unigol o goetir yn eich daliad sydd 0.1 hectar neu fwy, sydd o dan eich rheolaeth lwyr chi ac sydd wedi'u cadarnhau ar SAF 2026. Gall eich coetir fod yn goetir llydanddail, yn blanhigfa gonwydd neu'n gymysgedd o'r ddau.

Pwysig: Dylai coed unigol neu grwpiau o goed sy'n llai na 0.1 hectar gael eu rheoli yn unol â'r Cod i Bawb: Rhan 3 - Coed

Gofynion:

- Rhaid cydymffurfio â'r gofynion manwl ar gyfer UA9 Cynnal Coetir a restrir yn Adran J9 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.

Tramgwyddau Cynnal Coetir

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Mae coetir mwy na 0.1ha sy'n gymwys ar gyfer UA9 wedi'i gadarnhau ar y SAF ond nid yw'n bresennol ar y fferm. Bydd hyn yn cyfrif hefyd os gwelir nad oes gennych reolaeth lwyr ar y tir a gafodd ei gadarnhau'n gynefin am 10 mis o'r flwyddyn galendr.	Canolig – Mwy na 2ha.	Mesuradwy	Parhaol
Tystiolaeth bod un neu fwy o'r gweithgareddau canlynol wedi'u cynnal ar Safle Dynodedig heb ganiatâd CNC: - Torri / cwympo coed - Symud coed sydd di marw - Defnyddio agro-gemegau gan cynnwys gwrteithiau, chwynladdwyr a/neu blaladdwyr - Defnyddio peiriannau trwm	Canolig – Difrod i 1ha o dir neu lai. Uchel – Difrod i fwy nag 1ha o dir.	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth nad oes coed marw sy'n cyfateb i o leiaf 5% o faint y safle wedi'u gadw.	Isel	Maint 1	Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r mannau agored wedi cael eu cadw.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw'r gwaith tocio na thorri wedi'u wneud yn briodol gyda thoriad glân.	Isel	Maint 1	Parhaol
Tystiolaeth bod y pridd o fewn cyrraedd gwreiddiau'r coed wedi cael ei drin neu ei aredig.	Uchel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod agro-gemegau, gan gynnwys gwrtaith, chwynladdwyr a/neu blaladdwyr wedi'u defnyddio.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod peiriannau trwm wedi'u defnyddio.	Isel – peiriannau wedi'u defnyddio ond dim tystiolaeth o ddifrod Canolig – tystiolaeth o gywasgu pridd, aflonyddu gwreiddiau neu ddifrod i risgl.	Maint 2	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod ffosydd wedi'u palu a phridd wedi'u gloddio neu ei godi ger coed.	Isel – dim tystiolaeth o ddifrod. Canolig – tystiolaeth o ddifrod i wreiddiau neu goed	Maint 2	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod deunydd wedi'u storio wrth fôn coed.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod llosgi neu danau wedi'u cynnau ger coed	Canolig – Difrod i 0.10ha neu lai. Uchel – Difrod i fwy nag 0.10ha o dir	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth o borthi atodol mewn coetir llydanddail.	Isel – tystiolaeth o borthi atodol ond dim difrod. Canolig – tystiolaeth o borthi atodol a difrod i dir cynefin e.e. stablad (sathru), nitreiddio'r pridd. Uchel - Porthi atodol anaddas lle ceir difrod i dir cynefin ac na ellir ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol cyn diwedd y tymor tyfu.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth o waith symud pridd heb ei gymeradwyo yn y coetir.	Canolig – 0.10ha neu lai. Uchel – Mwy na 0.10ha	Mesuradwy	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod y coetir wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau mewn cerbydau oddi-ar-y-ffordd sydd heb eu cymeradwyo.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod traciau, ffyrdd, iardiau, baeau llwytho, mannau pentyrru nac unrhyw strwythurau newydd wedi'u hadeiladu yn y coetir.	Canolig – 1ha neu lai. Uchel – Mwy nag 1ha	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod coed wedi cael eu torri, eu tocio neu eu cwmpo yn ystod y tymor nythu adar 1 Mawrth a 31 Awst.	Canolig	Maint 1	Parhaol
Tystiolaeth bod coed wedi colli'u rhisgl neu fod pridd wedi'u stablad (sathru) mewn coetir oherwydd effaith stoc pori.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS wedi'u ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027.	Isel – heb ei ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027 Canolig – heb ei ddiweddarau erbyn 31 Ionawr 2027	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

Tystiolaeth bod datganiad Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS yn anghywir.	Uchel	Maint 1	Parhaol
--	--------------	----------------	----------------

GEITHRED GYFFREDINOL (UA10) – CYNLLUN CYFLE I BLANNU COED A CHREU PERTHI (GWRYCHOEDD)

Cynllun cyfle i blannu coed a chreu perthi (Gwrychoedd)			
Gofynion:			
Cydymffurfio â'r gofynion manwl ar gyfer Cynllun Cyfle i Blannu Coed a Chreu Perthi (Gwrychoedd) UA10 a restrir yn Adran J10 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.			
Tramgwyddau Cynllun Cyfle i Blannu Coed a Chreu Perthi (Gwrychoedd)			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad oes cynllun cyfle i blannu coed a chreu perthi (gwrychoedd) wedi'u gwblhau erbyn 31 Rhagfyr 2026.	Canolig	Maint 1	Parhaol

GWEITHRED GYFFREDINOL (UA11) – YR AMGYLCHEDD HANESYDDOL

Gofynion: Cydymffurfio â'r gofynion manwl ar gyfer Amgylchedd Hanesyddol UA11 a restrir yn Adran J11 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.			
Tramgwyddau'r amgylchedd hanesyddol			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod prysgwydd neu lystyfiant wedi'u reoli yn ystod y tymor nythu adar 1 Mawrth i 31 Awst.	Canolig	Maint 1	Parhaol
Tystiolaeth bod cafnau dŵr newydd wedi'u gosod y tu mewn i ardal Heneb Gofrestredig neu ger nodweddion hanesyddol neu goed parcdir.	Isel - dim difrod Canolig – Difrod trwy erydu neu stablad (sathru) gan dda byw	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw gwaith sylfaenol wedi'u wneud i drwsio erydiad ar heneb gofrestredig.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth o ddifrod yn sgil defnyddio cerbydau ar dir gwlyb	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth o ddifrod i Nodwedd Amgylchedd Hanesyddol. Gallai'r difrod fod yn ganlyniad un neu fwy o'r canlynol: a) Aflonyddu ar y tir neu gloddio'r tir, yn enwedig o dan uwchbridd. b) Taflu neu storio deunydd, gan gynnwys storio dros dro.	Canolig Uchel – nodwedd wedi'u dinistrio neu ei symud oddi yno	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

c) Tynnu unrhyw ddeunydd, gan gynnwys cerrig, pridd neu isbridd. d) Arwyddion gweladwy o erydu (colli uwchbridd neu isbridd ac aflonyddu arno) a achosir gan dda byw a cherbydau neu arfer amaethyddol arall. e) Plannu coed. f) Caniatáu i brysgwydd sefydlu a datblygu oni chytunir ar hynny ar gyfer amcanion cadwraeth. g) Aredig neu ail-hau safleoedd heb eu trin. h) Symud nodweddion cerrig unigol. i) Trin y tir yn ddyfnach nag mewn blynyddoedd blaenorol.			
Tystiolaeth o ddifrod i barc a gardd hanesyddol gofrestredig. Gallai'r difrod fod yn ganlyniad un neu fwy o'r canlynol: a) rhoi porthiant ychwanegol neu osod cafnau dŵr newydd ger nodweddion hanesyddol neu goed parcdir. b) caniatáu i dda byw erydu neu ddifrodi tir parc neu nodweddion gerddi/hanesyddol c) caniatáu i dda byw ddifrodi coed parcdir h.y. tynnu rhisgl, difrodi gwreiddiau a chywasgu'r pridd d) difrodi llwybrau hanesyddol drwy dir parc e) cael gwared ar blanhigion hanesyddol	Canolig Uchel – nodwedd wedi'u dinistrio neu ei symud oddi yno	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol

f) defnyddio peiriannau i ddifrodi coed mewn tir parc g) tynnu nodweddion strwythurol neu dirweddol neu aflonyddu arnynt h) taflu neu storio deunydd, gan gynnwys storio dros dro i) ailfodelu'r dirwedd mewn ffordd sy'n ailbroffilio'r topograffi yn sylweddol h.y. gwneud gwaith mawr ar y pridd neu gyflwyno seilwaith newydd.			
Tystiolaeth nad yw parc, adeiladau gardd a strwythurau hanesyddol wedi'u cadw	Canolig Uchel - Eu dinistrio neu eu symud oddi yno.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw adeiladau fferm traddodiadol neu weddillion strwythurau wedi'u cadw.	Canolig Uchel - Eu dinistrio neu eu symud oddi yno.	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Nid oes lluniau â geodag wedi'u cadw i ddangos tystiolaeth o ddirywiad heneb gofrestredig, nac fel tystiolaeth bod angen cael gwared ar adeilad fferm traddodiadol am ei fod yn beryglus	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth o ail-osod cerrig rhydd, ail-bwyntio neu ail-rendro ar adeiladau traddodiadol rhwng 1 Tachwedd a 15 Mawrth neu 1 Ebrill a 31 Awst.	Canolig	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth nad yw Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS wedi'u ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027.	Isel – heb ei ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027 Canolig – heb ei ddiweddarau erbyn 31 Ionawr 2027	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod datganiad Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS yn anghywir.	Uchel	Maint 1	Parhaol

GWEITHRED GYFFREDINOL (UA12) – IECHYD A LLES ANIFEILIAID

Gofynion:			
Cydymffurfio â'r gofynion manwl ar gyfer UA12 a restrir yn Adran J12 o Ganllawiau Haen Gyffredinol Cynllun Ffermio Cynaliadwy 2026.			
Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS wedi'u ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027.	Isel – heb ei ddiweddarau erbyn 15 Ionawr 2027 Canolig – heb ei ddiweddarau erbyn 31 Ionawr 2027	Maint 1	Modd ei gywiro Parhaol
Tystiolaeth bod datganiad Dangosfwrdd Cyffredinol yr SFS yn anghywir. <i>(Enghraifft o hyn fyddai lle mae cadarnhad bod templed AHIC, Asesiadau bioddiogelwch, hyfforddiant sgorio cyflwr y cyrff a sgorio cyflwr cyrff buches a / neu ddiadell, a sgorio symudedd buches a/neu ddiadell wedi'u gwblhau ond ddiweddarach canfuwyd nad ydynt wedi'u gwblhau).</i>	Uchel	Maint 1	Parhaol

Cylch Gwella lechyd Anifeiliad (AHIC)

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth bod camau angenrheidiol y templed AHIC heb ei gwblhau erbyn 31 Rhagfyr 2026.	Canolig	Maint 1	Parhaol

Asesiad Bioddiogelwch ar Anifeiliaid sy'n dod i'r Fferm

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad oes asesiad bioddiogelwch wedi'u gynnal ar anifeiliaid sy'n dod i'r fferm erbyn 31 Rhagfyr 2026.	Canolig	Maint 1	Parhaol

Lles Anifeiliaid

Disgrifiad o'r Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw'r hyfforddiant mewn Sgorio Cyflwr y Corff (BCS) wedi'u gwblhau erbyn 31 Rhagfyr 2026.	Canolig	Maint 1	Parhaol
Tystiolaeth nad yw cyflwr cyrff buches a/neu ddiadell wedi'u sgorio erbyn 31 Rhagfyr 2026.	Canolig	Maint 1	Parhaol
Tystiolaeth nad yw symudedd buches a/neu ddiadell wedi'u sgorio erbyn 31 Rhagfyr 2026.	Canolig	Maint 1	Parhaol