

SDR 67/2016

01 Mehefin 2016


Arolwg Iechyd Cymru 2015: Y Prif Ganlyniadau Cychwynnol

Mae Arolwg Iechyd Cymru yn rhoi gwybodaeth na cheir mohoni yn unman arall am iechyd pobl sy'n byw yng Nghymru a'r pethau ynghylch eu ffordd o fyw sy'n berthnasol i'w hiechyd. Mae'n ymdrin â nifer o faterion perthnasol i iechyd gan gynnwys statws iechyd, ffyrdd o fyw ac ymddygiadau iechyd, a'r defnydd a wna pobl o wasanaethau iechyd. Mae'r datganiad ystadegol hwn yn cynnwys rhai o brif ganlyniadau cychwynnol Arolwg Iechyd Cymru ar gyfer 2015. Fe gyhoeddir rhagor o ddata manwl drwy gydol y flwyddyn mewn bwletinâu ystadegol a thablau ar-lein. Mae manylion am y datganiadau sydd am gael eu gwneud i'w gweld yn: <http://llyw.cymru/statistics-and-research/>.

Canlyniadau allweddol ar gyfer ffyrdd o fyw sy'n berthnasol i iechyd:

Ffigur 1: Ymddygiadau cysylltiedig ag iechyd yr hysbyswyd amdanynt mewn oedolion, 2003/04-2015*

*Gweler tabl 1 am ddiffiniadau



Mae Arolwg Iechyd Cymru yn cynnwys nifer o gwestiynau ynglŷn â ffordd o fyw oedolion lle mae hynny'n berthnasol i iechyd.

- Dywedodd 19% o oedolion eu bod ar hyn o bryd yn **ysmygu**.
- Dywedodd 6% o oedolion eu bod ar hyn o bryd yn defnyddio **e-sigarét**.
- Dywedodd 32% o oedolion eu bod wedi bwyta pum cyfran neu ragor o **ffrwythau a llysiau** y diwrnod blaenorol.

Ystadegydd: Josh Dixon / Cath Roberts **Ffôn:** 029 2082 6710 / 5033 **E-bost:** ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk
Diweddariad Nesaf: Heb ei ddiweddarw mwyach
Trydar: www.twitter.com/statisticswales | www.twitter.com/ystadegaucymru

Cyhoeddwyd gan Y Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi
 Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ
 Ffôn – Swyddfa'r Wasg **029 2089 8099**, Ymholiadau Cyhoeddus **029 2082 5050**
www.llyw.cymru/ystadegau

Issued by Knowledge and Analytical Services
 Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ
 Telephone – Press Office **029 2089 8099**, Public Enquiries **029 2082 5050**
www.gov.wales/statistics



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Ffyrdd o fyw sy'n berthnasol i iechyd (parhad)

- Dosbarthwyd 59% o oedolion fel rhai oedd yn **rhy drwm neu'n ordew** ac o'r rhain roedd 24% yn **ordew**.
- Dywedodd 58% o oedolion eu bod yn **gorfforol egniol** (gwneud o leiaf 150 munud o weithgaredd corfforol cymedrol¹ mewn blociau o 10 munud neu fwy yr wythnos flaenorol), a dywedodd 30% eu bod yn anweithgar (llai na 30 munud o weithgaredd corfforol yr wythnos flaenorol)².
- Dywedodd 40% o oedolion eu bod wedi **yfed** mwy nag y mae'r canllawiau'n ei awgrymu ar o leiaf un diwrnod yn ystod yr wythnos ddiwethaf³, gan gynnwys 24% a ddywedodd eu bod wedi yfed mwy na dwywaith yr hyn y mae'r canllawiau yn ei awgrymu (gelwir hyn weithiau yn oryfed mewn pyllau).
- Gwelwyd gostyngiad yng nghyfraddau pobl sy'n ysmegu ers i'r arolwg ddechrau yn 2003/04. Mae lefelau gordewdra wedi cynyddu yn ystod yr amser hwn. Ni fu fawr dim newid o ran gweithgarwch corfforol yn ystod yr amser hwn (gan ddefnyddio'r canllaw o fod yn actif yn gorfforol am o leiaf 30 munud ar bump neu fwy o ddyddiau yn yr wythnos blaenorol), gyda chyfraddau yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn. O gymharu â'r canllawiau, bu gostyngiad bychan yn lefelau yfed ac yn y ffrwythau a'r llysiau a fwytywyd ers 2008 (pan ddefnyddiwyd y cwestiynau presennol am y tro cyntaf) (ffigur 1).

¹ Neu wneud hanner y swm hwnnw o weithgaredd egniol (neu gyfuniad cyfatebol o weithgaredd cymedrol ac egniol) yn lle'r swm a nodir o weithgaredd cymedrol.


² Mae hyn ar sail cwestiynau newydd i asesu canllawiau diwygiedig ar weithgaredd corfforol. Gofynnwyd y cwestiynau blaenorol i gyfran o ymatebwyr er mwyn medru parhau i fonitro tueddiadau, ac roedd hyn yn dangos bod 31% o oedolion yn dweud iddynt fod yn gorfforol egniol am o leiaf 30 munud ar 5 diwrnod neu fwy yr wythnos flaenorol. Ceir rhagor o wybodaeth am y newid i'r cwestiynau am weithgaredd corfforol ar gael mewn erthygl ystadegol a'r bwletin ystadegol ar ganlyniadau ar gyfer ffyrdd o fyw sy'n berthnasol i iechyd; <http://llyw.cymru/statistics-and-research/welsh-health-survey>

³ Ar sail canllawiau alcohol adeg yr arolwg. Cyhoeddwyd canllawiau newydd arfaethedig yn 2016 ar gyfer ymgynghoriad; <https://www.gov.uk/government/consultations/health-risks-from-alcohol-new-guidelines>

Canlyniadau allweddol ar gyfer mathau o salwch:

Ffigur 2: Oedolion a nododd eu bod yn cael eu trin ar gyfer mathau penodol o salwch, neu fod cyflyrau penodol arnynt*


*Ac eithrio'r ffigurau ar gyfer cyflyrau sy'n cyfyngu ar y gallu i wneud gweithgareddau arferol, dangos a wneir pa ganran o oedolion sy'n nodi eu bod ar hyn o bryd yn cael eu trin.



Mae Arolwg Iechyd Cymru yn cynnwys cwestiynau am statws iechyd cyffredinol a chyflyrau eraill ymhlith oedolion.

- Nododd 51% o oedolion eu bod ar hyn o bryd yn cael eu trin ar gyfer **salwch**; er enghraifft roedd 20% o oedolion ar hyn o bryd yn cael eu trin ar gyfer pwysedd gwaed uchel, 14% ar gyfer salwch resbiradol, 13% ar gyfer salwch meddwl, 12% ar gyfer arthrits, 8% ar gyfer afiechydon y galon a 7% ar gyfer diabetes (ffigur 2).
- Nododd 33% o oedolion fod eu gweithgareddau arferol yn cael eu **cyfyngu** o ganlyniad i broblem iechyd / anabledd, gan gynnwys 15% a oedd wedi eu cyfyngu'n fawr.
- Nododd 19% o oedolion fod eu hiechyd cyffredinol yn **weddol neu'n wael**.

Ffigur 3: Oedolion oedd ar y pryd yn cael eu trin ar gyfer mathau penodol o salwch, 2003/04-2015



- Ers i'r arolwg ddechrau yn 2003/04, bu cynnydd bychan yn nifer yr oedolion a nododd eu bod yn cael triniaeth ar gyfer diabetes a salwch meddwl. Mae lefelau pwysedd gwaed uchel yn uwch, ac afiechydon y galon ac arthrits yn is nag yn 2003/04, ond ni fu fawr o newid yn y blynyddoedd diwethaf. Bu gostyngiad bychan hefyd yn y nifer a nododd bod eu hiechyd cyffredinol yn weddol neu'n wael yn ystod yr amser hwn.

Canlyniadau allweddol ar gyfer defnydd o'r Gwasanaeth Iechyd:

Mae Arolwg Iechyd Cymru yn cynnwys nifer o gwestiynau ynglŷn â defnydd o'r gwasanaeth iechyd.

- Nododd 17% o oedolion eu bod wedi siarad â'u meddyg teulu ynglŷn â'u hiechyd eu hunain yn ystod y ddwy wythnos ddiwethaf.
- Nododd 9% o oedolion eu bod wedi bod yn glaf preswyl mewn ysbyty yn ystod y 12 mis diwethaf; 32% eu bod wedi bod yn yr ysbyty fel claf allanol; ac 17% eu bod wedi bod mewn adran brys mewn ysbyty.
- Nododd 70% o oedolion eu bod wedi defnyddio deintydd yn ystod y 12 mis diwethaf, a 68% eu bod wedi defnyddio fferylllydd. Nododd 51% o oedolion eu bod wedi defnyddio optegydd.
- Ni welwyd fawr o newid yn y defnydd a wneir o'r gwasanaeth iechyd ers i'r arolwg ddechrau yn 2003/04.

Canlyniadau allweddol ar gyfer iechyd plant:

Er mai ar oedolion y mae Arolwg Iechyd Cymru yn canolbwyntio'n bennaf, mae hefyd yn cynnwys peth gwybodaeth am blant.

- Nodwyd bod 94% o blant mewn iechyd cyffredinol da iawn neu dda.
- Nodwyd bod gan 19% o blant salwch hirdymor, gan gynnwys 7% oedd â salwch cyfyngus hirdymor.
- Nodwyd bod 64% o blant yn bwyta ffrwythau bob dydd a bod 52% yn bwyta llysiau bob dydd.
- Nodwyd bod 36% o blant wedi gwneud gweithgarwch corfforol am o leiaf awr bob dydd yn yr wythnos flaenorol.
- Ni fu fawr o newid yn yr hyn a nodwyd am iechyd plant ers 2007 (pan gyflwynwyd y cwestiynau presennol).

Bellach fe gesglir gwybodaeth am ordewdra mewn plant drwy Raglen Mesur Plant Cymru⁴.

Dyfodol Arolwg Iechyd Cymru

Penderfynwyd disodli arolygon a wneir ar hyn o bryd, gan gynnwys Arolwg Iechyd Cymru, a sefydlu yn eu lle arolwg newydd o oedolion, gan ddechrau yn ystod 2016-17, a fydd yn cynnwys cwestiynau perthnasol i iechyd. Daeth Arolwg Iechyd Cymru i ben ar ei ffurf bresennol ddiwedd 2015, canlyniadau 2015 felly fydd y gyfres olaf o ganlyniadau Arolwg Iechyd Cymru. Bydd gwybodaeth yn ymwneud ag iechyd ar gael yn y dyfodol drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru.

⁴ <http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/67941>

Tabl 1: Oedolion a nododd wybodaeth am ffyrdd o fyw allweddol sy'n gysylltiedig ag iechyd, 2003/04-2015

								Y cant
			Mw yaf o alcohol a yfir y dydd		Bw yta ffrwythau a llysiau	Cael ymarfer corff neu weithgaredd corfforol: Hen gw estynnau (e)		
	Ysmygw r	Defnyddio e- sigarét ar hyn o bryd	Mw y na'r canllaw iau (b)	Goryfed mew n pyllau (c)	O few n y canllaw iau (d)	Gw eithredol ar 5 neu fw y o ddyddiau yr w ythnos (f)	0 dyddiau gw eithredol	
Dynion 16+ oed:								
2003/04	27	-	-	-	-	36	32	
2004/05	29	-	-	-	-	36	31	
2005/06	27	-	-	-	-	38	30	
2007 (a)	25	-	-	-	-	36	32	
2008	25	-	52	35	35	38	31	
2009	26	-	52	34	34	36	31	
2010	25	-	51	34	33	37	31	
2011	24	-	50	33	32	36	31	
2012	25	-	48	31	32	36	31	
2013	23	-	48	32	31	37	31	
2014	22	-	46	29	30	38	31	
2015	21	6	45	30	31	38	29	
Menywod 16+ oed:								
2003/04	26	-	-	-	-	22	38	
2004/05	26	-	-	-	-	23	36	
2005/06	24	-	-	-	-	25	36	
2007 (a)	23	-	-	-	-	23	36	
2008	22	-	38	22	37	22	37	
2009	22	-	38	21	37	23	36	
2010	22	-	37	21	36	24	36	
2011	21	-	38	22	34	23	38	
2012	21	-	36	21	34	23	37	
2013	20	-	36	20	34	23	37	
2014	19	-	35	19	34	23	37	
2015	18	5	34	19	33	24	35	
Pawb 16+ oed:								
2003/04	26	-	-	-	-	29	35	
2004/05	28	-	-	-	-	29	34	
2005/06	25	-	-	-	-	31	33	
2007 (a)	24	-	-	-	-	29	34	
2008	24	-	45	28	36	30	34	
2009	24	-	45	27	35	29	34	
2010	23	-	44	27	35	30	34	
2011	23	-	43	27	33	29	34	
2012	23	-	42	26	33	29	34	
2013	21	-	42	26	33	29	34	
2014	20	-	40	24	32	31	34	
2015	19	6	40	24	32	31	32	

(a) O 2007 ymlaen mae'r gw aith maes ar sail blwyddyn galendr.

(b) Yfed mw y na'r canllaw iau sef 4 uned y dydd (dynion) neu 3 uned (menyw od) ar y diwrnod pan yfw yd fw yaf yn ystod yr w ythnos ddiw ethaf. Seiliedig ar yr holl oedolion (rhaid oedd yn yfed alcohol a rhai nad oeddent).

(c) Yfed mw y na dw yw aith y canllaw iau dyddiol (sef mw y nag 8 uned (dynion) neu 6 uned (menyw od) ar y diwrnod pan yfw yd fw yaf yn yr w ythnos ddiw ethaf. Seiliedig ar yr holl oedolion (rhaid oedd yn yfed alcohol a rhai nad oeddent).

(d) Bw yta o leiaf 5 cyfran o ffrwythau a llysiau y diwrnod cynt.

(e) Ar gyfer 2015, cynhaliwyd arbrawf gyda chyfran o sampl Arolwg Iechyd Cymru, gan ofyn gw ahanol gw estynnau i w ahanol ymatebw yr ynghylch gw eithgaredd corfforol. Ceir rhagor o wybodaeth yn yr erthygl ystadegol ac yn Arolwg Iechyd Cymru: bwletin ystadegol ar ganlyniadau ar gyfer ffyrdd o fyw sy'n berthnasol i iechyd ar y dudalen ganlynol ar y we; <http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-health-survey>

(f) Gwneud o leiaf 30 munud o weithgaredd corfforol cymedrol o leiaf, ar 5 neu ragor o ddiwrnodau yn ystod yr w ythnos

(g) Munudau o weithgaredd corfforol cymedrol mew n blociau o 10 munud neu fwy yr w ythnos flaenorol. Neu wneud hanner y swm hwnnw o weithgaredd egniol (neu gyfuniad cyfatebol o weithgaredd cymedrol ac egniol) yn lle'r swm a nodir o weithgaredd cymedrol.

(h) Indecs Mäs y Corff yn 25+.

(i) Indecs Mäs y Corff yn 30+.

(j) Mae'r niferoedd sylfaen yn amrywio; mae'r rhai a ddangosir ar gyfer y sampl gyfan.

Tabl 1: Oedolion a nododd wybodaeth am ffyrdd o fyw allweddol sy'n gysylltiedig ag iechyd, 2003/04-2015 (parhad)

<i>Y cant</i>							
Cael ymarfer corff neu weithgaredd corfforol: Cwestiynau newydd (e)(g)					Nifer sylfaen amhwysol ar gyfer gweithgaredd corfforol		
Gw eithgar am 150 munud neu fw y yr w ythnos		Gw eithgar am lai na 30 munud yr w ythnos flaenorol	Indecs Mäs y Corff		Nifer sylfaen amhwysol (j)	Hen gwestiynau	Cwestiynau newydd
			Rhy drwm neu ordew (h)	Gordew (i)			
Dynion 16+ oed:							
2003/04	-	-	59	17	7,486	7,486	-
2004/05	-	-	60	18	7,437	7,437	-
2005/06	-	-	61	19	6,691	6,691	-
2007 (a)	-	-	62	20	6,418	6,418	-
2008	-	-	62	21	6,119	6,119	-
2009	-	-	62	21	7,412	7,412	-
2010	-	-	63	22	7,420	7,420	-
2011	-	-	62	22	7,458	7,458	-
2012	-	-	64	23	7,309	7,309	-
2013	-	-	63	22	6,943	6,943	-
2014	-	-	61	21	6,554	6,554	-
2015	64	27	63	23	6,323	2,281	4,042
Menywod 16+ oed:							
2003/04	-	-	49	18	8,812	8,812	-
2004/05	-	-	50	18	8,598	8,598	-
2005/06	-	-	51	20	7,614	7,614	-
2007 (a)	-	-	51	21	7,499	7,499	-
2008	-	-	53	21	7,194	7,194	-
2009	-	-	52	21	8,606	8,606	-
2010	-	-	52	21	8,579	8,579	-
2011	-	-	53	22	8,600	8,600	-
2012	-	-	53	23	8,378	8,378	-
2013	-	-	54	23	8,064	8,064	-
2014	-	-	54	23	7,616	7,616	-
2015	53	33	56	24	7,333	2,629	4,704
Pawb 16+ oed:							
2003/04	-	-	54	18	16,298	16,298	-
2004/05	-	-	55	18	16,035	16,035	-
2005/06	-	-	56	19	14,305	14,305	-
2007 (a)	-	-	57	21	13,917	13,917	-
2008	-	-	57	21	13,313	13,313	-
2009	-	-	57	21	16,018	16,018	-
2010	-	-	57	22	15,999	15,999	-
2011	-	-	57	22	16,058	16,058	-
2012	-	-	59	23	15,687	15,687	-
2013	-	-	58	22	15,007	15,007	-
2014	-	-	58	22	14,170	14,170	-
2015	58	30	59	24	13,656	4,910	8,746

(a) O 2007 ymlaen mae'r gw aith maes ar sail blwyddyn galendr.

(b) Yfed mwy na'r canllawiau sef 4 uned y dydd (dynion) neu 3 uned (menywod) ar y diwrnod pan yfwyd fw yaf yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Seiliedig ar yr holl oedolion (rhaid oedd yn yfed alcohol a rhai nad oeddent).

(c) Yfed mwy na dwywaith y canllawiau dyddiol (sef mwy nag 8 uned (dynion) neu 6 uned (menywod) ar y diwrnod pan yfwyd fw yaf yn yr wythnos ddiwethaf. Seiliedig ar yr holl oedolion (rhaid oedd yn yfed alcohol a rhai nad oeddent).

(d) Bwyta o leiaf 5 cyfran o ffrwythau a llysiau y diwrnod cynt.

(e) Ar gyfer 2015, cynhaliwyd arbrawf gyda chyfran o sampl Arolwg Iechyd Cymru, gan ofyn gwahanol gwestiynau i wahanol ymatebwyr ynghylch gwethgaredd corfforol. Ceir rhagor o wybodaeth yn yr erthygl ystadegol ac yn Arolwg Iechyd Cymru: bwletin ystadegol ar ganlyniadau ar gyfer ffyrdd o fyw sy'n berthnasol i iechyd ar y dudalen ganlynol ar y we;
<http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-health-survey>

(f) Gwneud o leiaf 30 munud o weithgaredd corfforol cymedrol o leiaf, ar 5 neu ragor o ddiwrnodau yn ystod yr wythnos

(g) Munudau o weithgaredd corfforol cymedrol mewn blociau o 10 munud neu fwy yr wythnos flaenorol. Neu wneud hanner y swm hwnnw o weithgaredd egniol (neu gyfuniad cyfatebol o weithgaredd cymedrol ac egniol) yn lle'r swm a nodir o weithgaredd cymedrol.

(h) Indecs Mäs y Corff yn 25+.

(i) Indecs Mäs y Corff yn 30+.

(j) Mae'r niferoedd sylfaen yn amrywio; mae'r rhai a ddangosir ar gyfer y sampl gyfan.

Tabl 2: Oedolion a nododd salwch neu statws iechyd allweddol, 2003/04-2015

	Pwysedd gw aed uchel (b)	Unrhyw afiechyd ar y galon ac eithrio pwysedd gw aed uchel (b)	Unrhyw salwch resbiradol (b)	Unrhyw salwch meddwl (b)	Arthritis (b)	Diabetes (b)
	%	%	%	%	%	%
Dynion 16+ oed:						
2003/04	17	11	12	7	11	5
2004/05	17	10	13	7	10	6
2005/06	18	10	13	7	10	7
2007 (a)	19	11	13	7	9	6
2008	18	10	12	7	10	7
2009	20	10	13	7	10	7
2010	20	9	13	8	10	7
2011	20	10	13	8	9	8
2012	20	10	12	8	8	8
2013	20	10	13	9	9	8
2014	20	10	12	9	9	8
2015	20	9	13	10	9	8
Menywod 16+ oed:						
2003/04	19	9	14	11	17	5
2004/05	20	9	14	12	17	4
2005/06	21	8	15	11	16	5
2007 (a)	20	8	15	12	16	6
2008	20	8	14	12	16	6
2009	20	8	14	13	16	6
2010	20	7	15	13	16	6
2011	21	8	15	14	16	6
2012	19	8	15	14	15	6
2013	20	7	15	14	15	6
2014	19	7	14	15	15	6
2015	20	7	15	16	15	6
Pawb 16+ oed:						
2003/04	18	10	13	9	14	5
2004/05	19	9	14	9	14	5
2005/06	20	9	14	9	13	6
2007 (a)	20	9	14	9	13	6
2008	19	9	13	9	13	6
2009	20	9	13	10	13	6
2010	20	8	14	10	13	6
2011	20	9	14	11	12	7
2012	20	9	14	11	12	7
2013	20	8	14	12	12	7
2014	20	9	13	12	12	7
2015	20	8	14	13	12	7

(a) O 2007 ymlaen mae'r gwaith maes ar sail blwyddyn galendr.

(b) Cael triniaeth am salwch ar hyn o bryd.

(c) Cael triniaeth ar hyn o bryd am unrhyw un o'r mathau o salwch a enwir yn yr arolwg, neu ryw salwch cronig arall.

(d) Gw eithgareddau arferol yn cael eu cyfyngu oherwydd problem iechyd neu anabledd yn para (neu y rhagwelir y bydd yn para) o leiaf 12 mis.

(e) Iechyd cyffredinol yn weddol neu'n wael.

(f) Sgoriau cymedrig (nid canrannau). Mae sgoriau uwch yn golygu gwell iechyd a lles. Mesur ar gyfer statws iechyd yw SF-36.

(g) Mae'r niferoedd sylfaen yn amrywio; mae'r rhai a ddangosir ar gyfer y sampl gyfan.

Tabl 2: Oedolion a nododd salwch neu statws iechyd allweddol, 2003/04-2015 (parhad)

	Problem iechyd / anabledd yn cyfyngu (d)				SF-36		Nifer sylfaen amhwysol (g)
	Unrhyw salwch (c)	Cyfyngedig iawn	Rhyw gyfyngiad	Iechyd gweddol / gwael (e)	Sgôr	Sgôr	
					gryno'r	gryno'r	
					gydran	gydran	
					gorfforol (f)	feddyliol (f)	
%	%	%	%	Cymedr	Cymedr		
Dynion 16+ oed:							
2003/04	44	-	-	20	49.3	51.0	7,486
2004/05	44	-	-	21	49.4	50.8	7,437
2005/06	43	-	-	20	49.6	51.1	6,691
2007 (a)	44	-	-	19	49.5	51.1	6,418
2008	44	-	-	19	49.8	51.1	6,119
2009	45	-	-	20	49.5	50.9	7,412
2010	45	-	-	19	49.4	51.0	7,420
2011	45	15	32	19	49.7	51.1	7,458
2012	46	15	31	19	49.8	51.0	7,309
2013	47	15	30	18	49.8	50.7	6,943
2014	46	14	31	18	49.7	50.8	6,554
2015	47	14	31	18	49.8	50.5	6,323
Menywod 16+ oed:							
2003/04	50	-	-	23	48.3	48.6	8,812
2004/05	51	-	-	23	47.9	48.5	8,598
2005/06	52	-	-	23	48.3	48.5	7,614
2007 (a)	52	-	-	22	48.1	48.9	7,499
2008	52	-	-	22	48.2	48.6	7,194
2009	52	-	-	22	48.1	49.0	8,606
2010	52	-	-	21	48.0	48.8	8,579
2011	53	17	36	22	48.1	48.6	8,600
2012	52	17	36	22	48.2	48.4	8,378
2013	53	17	35	21	48.2	48.4	8,064
2014	53	16	35	21	47.9	48.4	7,616
2015	54	16	36	21	48.1	48.0	7,333
Pawb 16+ oed:							
2003/04	47	-	-	22	48.8	49.8	16,298
2004/05	48	-	-	22	48.6	49.6	16,035
2005/06	48	-	-	21	48.9	49.8	14,305
2007 (a)	48	-	-	21	48.8	50.0	13,917
2008	48	-	-	20	48.9	49.8	13,313
2009	48	-	-	21	48.8	49.9	16,018
2010	49	-	-	20	48.7	49.9	15,999
2011	49	16	34	21	48.9	49.8	16,058
2012	49	16	34	20	49.0	49.7	15,687
2013	50	16	33	20	48.9	49.5	15,007
2014	50	15	33	19	48.8	49.6	14,170
2015	51	15	33	19	48.9	49.2	13,656

(a) O 2007 ymlaen mae'r gw aith maes ar sail blw yddyn galendr.

(b) Cael triniaeth am salwch ar hyn o bryd.

(c) Cael triniaeth ar hyn o bryd am unrhyw un o'r mathau o salwch a enwir yn yr arolwg, neu ryw salwch cronig arall.

(d) Gweithgareddau arferol yn cael eu cyfyngu oherwydd problem iechyd neu anabledd yn para (neu y rhagwelir y bydd yn para) o leiaf 12 mis.

(e) Iechyd cyffredinol yn weddol neu'n wael.

(f) Sgoriau cymedrig (nid canrannau). Mae sgoriau uwch yn golygu gwell iechyd a lles. Mesur ar gyfer statws iechyd yw SF-36.

(g) Mae'r niferoedd sylfaen yn amrywio; mae'r rhai a ddangosir ar gyfer y sampl gyfan.

Tabl 3: Oedolion a nododd eu bod wedi defnyddio gwasanaethau iechyd penodol, 2003/04-2015

								Y cant
	w ythnos ddiw ethaf	Yn y deuddeng mis diw ethaf						
				Yn glaf preswyl mew n ysbyty				Nifer sylfaen amhwysol (b)
	Meddyg teulu	Wedi bod mew n adran brys	Adran cleifion allanol		Fferyllydd	Deintydd	Optegydd	
Dynion 16+ oed:								
2003/04	14	-	-	9	-	-	-	7,486
2004/05	14	-	-	8	-	-	-	7,437
2005/06	13	-	-	9	-	-	-	6,691
2007 (a)	14	-	-	8	-	-	-	6,418
2008	15	18	29	9	62	66	43	6,119
2009	15	17	30	9	64	66	43	7,412
2010	15	18	30	8	62	65	42	7,420
2011	14	17	29	8	62	66	44	7,458
2012	15	18	29	8	63	66	42	7,309
2013	15	17	29	7	63	67	45	6,943
2014	14	17	29	7	62	67	45	6,554
2015	14	17	29	7	62	66	45	6,323
Menywod 16+ oed:								
2003/04	19	-	-	11	-	-	-	8,812
2004/05	19	-	-	11	-	-	-	8,598
2005/06	20	-	-	12	-	-	-	7,614
2007 (a)	19	-	-	11	-	-	-	7,499
2008	19	15	33	11	77	74	55	7,194
2009	20	16	35	11	75	74	56	8,606
2010	20	16	34	11	75	73	53	8,579
2011	20	16	35	11	75	73	55	8,600
2012	20	16	34	10	76	74	55	8,378
2013	19	17	34	10	76	74	56	8,064
2014	21	17	35	11	75	73	56	7,616
2015	20	17	34	10	75	73	55	7,333
Pawb 16+ oed:								
2003/04	16	-	-	10	-	-	-	16,298
2004/05	17	-	-	10	-	-	-	16,035
2005/06	17	-	-	10	-	-	-	14,305
2007 (a)	17	-	-	9	-	-	-	13,917
2008	17	16	31	10	69	70	49	13,313
2009	18	17	33	10	70	70	50	16,018
2010	17	17	32	10	69	69	48	15,999
2011	17	16	32	9	69	70	49	16,058
2012	17	17	31	9	69	71	48	15,687
2013	17	17	32	9	70	70	50	15,007
2014	17	17	32	9	68	70	51	14,170
2015	17	17	32	9	68	70	51	13,656

(a) O 2007 ymlaen mae'r gw aith maes ar sail blw yddyn galendr.

(b) Mae'r niferoedd sylfaen yn amryw io; mae'r rhai a ddangosir ar gyfer y sampl gyfan.

Tabl 4: Iechyd cyffredinol a salwch hirdymor mewn plant, 2007-2015
Y cant

	Iechyd cyffredinol da / da iaw n	Salw ch hirdymor (a)	Salw ch hirdymor cyfyngol (b)	Yn bw yta ffrwythau bob dydd (c)	Yn bw yta llysiau bob dydd (c)	Yn gorfforol weithredol bob dydd yn yr wythnos flaenorol (c)	Nifer sylfaen amhwysol (d)	sylfaen amhwysol plant 4-15 oed (d)
Bechgyn dan 16 oed:								
2007	93	21	7	57	48	42	1,352	1,012
2008	94	21	7	55	47	41	1,424	1,071
2009	94	22	6	59	47	47	1,624	1,212
2010	94	23	8	57	50	40	1,557	1,170
2011	94	20	7	58	52	39	1,657	1,247
2012	95	20	7	55	48	41	1,537	1,134
2013	95	20	8	60	52	39	1,580	1,182
2014	93	23	7	64	56	40	1,409	1,052
2015	94	22	8	63	52	42	1,343	1,027
Genethod dan 16 oed:								
2007	94	18	6	63	51	30	1,316	991
2008	94	17	5	61	55	30	1,229	949
2009	95	19	5	61	52	29	1,599	1,198
2010	95	16	5	63	52	31	1,520	1,150
2011	95	15	4	63	55	30	1,510	1,142
2012	94	17	4	63	53	28	1,406	1,056
2013	95	19	6	61	54	30	1,416	1,060
2014	95	19	5	66	56	29	1,391	1,051
2015	95	17	6	65	52	31	1,265	933
Plant dan 16 oed:								
2007	94	20	7	60	49	37	2,668	2,003
2008	94	19	6	58	51	35	2,653	2,020
2009	94	20	6	60	49	38	3,223	2,410
2010	95	20	6	60	51	36	3,077	2,320
2011	95	18	5	60	53	35	3,167	2,389
2012	95	19	6	59	50	34	2,943	2,190
2013	95	19	7	61	53	35	2,996	2,242
2014	94	21	6	65	56	35	2,800	2,103
2015	94	19	7	64	52	36	2,608	1,960

(a) Plentyn sydd â salwch, anabledd neu broblem iechyd hirdymor.

(b) Plentyn sydd â salwch, anabledd neu broblem iechyd hirdymor a hynny'n cyfyngu ar ei weithgareddau arferol.

(c) Yn seiliedig ar blant 4-15 mlwydd oed.

(d) Mae'r niferoedd sylfaen yn amrywio; mae'r rhai a ddangosir ar gyfer y sampl gyfan.

Nodiadau

Golwg gyffredinol ar y modd y caiff yr arolwg ei gynllunio

Sefydlwyd Arolwg Iechyd Cymru yn 2003 ac mae'n cael ei gynnal drwy gydol y flwyddyn. Cymerodd tua 13,700 o oedolion a 2,600 o blant ran yn yr arolwg yn ystod 2014.

Seiliwyd yr arolwg ar sampl cynrychioliadol o bobl sy'n byw ar aelwydydd preifat yng Nghymru. Dewiswyd hapsampl o gyfeiriadau o'r Ffeil Cyfeiriadau Cod Post (PAF). Drwy wneud arolwg o'r boblogaeth gyffredinol, gall Arolwg Iechyd Cymru fesur iechyd a ffordd o fyw trawstoriad o'r boblogaeth, nid dim ond y rhai sydd mewn iechyd gwael neu sydd mewn cyswllt rheolaidd â gwasanaethau iechyd.

Cynhaliwyd Arolwg Iechyd Cymru 2015 gan y Ganolfan Genedlaethol Ymchwil Gymdeithasol (NatCen) ar ran Llywodraeth Cymru. Cynhaliodd staff cyfweild gyfweiliad byr gydag oedolyn cyfrifol ar yr aelwyd, i gasglu gwybodaeth gymdeithasol-ddemograffig gryno am yr aelwyd honno. Yna gadawyd holiaduron hunan-lenwi i'r holl oedolion (16+ oed) ar yr aelwyd eu cwblhau, y byddai'r cyfwelydd yn eu casglu yn ddiweddarach. Os oedd plant ar yr aelwyd, hapddewiswyd hyd at ddau blentyn i'w cynnwys yn yr arolwg. Gadawyd holiaduron i'w cwblhau ar gyfer y plant a ddewiswyd (gyda phlant hŷn yn cwblhau eu holiaduron eu hunain).

Rhoddir manylion pellach am fethodoleg, diffiniadau a chwestiynau Arolwg Iechyd Cymru mewn bwletinâu ystadegol ac adroddiadau technegol sydd ar gael ar wefan Ystadegau Cymru⁵.

Yn gyffredinol, oherwydd gwahaniaethau yn y fethodoleg a'r cwestiynau, ni ellir cymharu canlyniadau Arolwg Iechyd Cymru â chanlyniadau arolygon iechyd yng ngwledydd eraill y DU. Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch cymharu prif ddangosyddion (gan gynnwys gordewdra, smygu a defnydd o alcohol) drwy'r ddolen ganlynol;

<https://gss.civilservice.gov.uk/statistics/presentation-and-dissemination/comparing-official-statistics-across-uk/>.

Sut y defnyddir canlyniadau Arolwg Iechyd Cymru

Mae'r wybodaeth a gesglir drwy Arolwg Iechyd Cymru yn bodloni ystod o anghenion pwysig ac fe'i defnyddir mewn amryw o ffyrdd. Dyma rai ohonynt:

- darparu amcangyfrifon cenedlaethol o ran iechyd a ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd.
- ymchwilio i'r gwahaniaethau rhwng is-grwpiau yn y boblogaeth (e.e. oed, rhyw, dosbarth cymdeithasol) ac ardaloedd lleol (byrddau iechyd ac awdurdodau lleol).
- darparu tystiolaeth i lunio a monitro targedau, dangosyddion a pholisïau ar gyfer hyrwyddo iechyd gwell, megis *Ein Dyfodol Iach* a *Llaw yn Llaw at Iechyd*.
- darparu gwybodaeth ar lefel awdurdod lleol er mwyn datblygu strategaethau iechyd, gofal cymdeithasol a lles ar y cyd / cynlluniau integredig unigol.

Defnyddir yr wybodaeth gan ystod eang o ddefnyddwyr, gan gynnwys y rhai sy'n gweithio mewn llywodraeth leol a chenedlaethol, sefydliadau'r GIG a lleoliadau academiaidd ac ymchwil. Mae hefyd yn ddefnyddiol i'r gynulleidfa gyffredinol ehangach, yn enwedig pobl yng Nghymru.

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae'r Ddeddf yn gosod saith nod llesiant ar gyfer Cymru. Bwriad y rhain yw creu Cymru sy'n fwy cyfartal, Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru iachach a Chymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang, gyda chymunedau cydlynus a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu. O dan adran (10)(1) o'r Ddeddf, rhaid i Weinidogion Cymru (a) gyhoeddi

⁵ <http://llyw.cymru/statistics-and-research/?lang=cy>

dangosyddion ("dangosyddion cenedlaethol") y mae'n rhaid eu defnyddio er mwyn mesur cynnydd at gyrraedd y nodau llesiant" a (b) gosod copi o'r dangosyddion cenedlaethol gerbron y Cynulliad Cenedlaethol. Gosodwyd y 46 o ddangosyddion cenedlaethol ym mis Mawrth 2016. Gellir gweld y dangosyddion a'r wybodaeth dechnegol berthnasol drwy fynd i: <http://llyw.cymru/statistics-and-research/how-do-you-measure-nations-progress-national-indicators/?lang=cy>. Mae'r datganiad hwn yn cynnwys 5 o ddangosyddion cyd-destunol sef peidio ag ysmegu, peidio ag yfed mwy na'r canllawiau, bwyta pum dogn o ffrwythau neu lysiau y dydd, dilyn y canllawiau o ran gweithgarwch corfforol a phwysau iach, a chyfeiriwyd atynt yn y ddogfen dechnegol uchod. Mae'r dangosydd cenedlaethol *Y ganran o'r oedolion sydd â llai na dau ymddygiad iach o ran eu ffordd o fyw* wedi cael ei gyhoeddi yn y bwletin ystadegol ar ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd, ac ar gael ar StatsCymru.

Am fod y dangosyddion cenedlaethol yn dod o dan y Ddeddf, mae'n rhaid i'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gyfeirio atynt wrth iddynt fynd ati i ddadansoddi llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardaloedd.

I gael rhagor o wybodaeth am y Ddeddf, ewch i: <http://llyw.cymru/topics/people-and-communities/people/future-generations-act>

Hefyd, gallai'r ystadegau sydd yn y datganiad hwngael eu defnyddio i baratoi naratif sy'n ategu'r dangosyddion cenedlaethol a gall y byrddau gwasanaethau cyhoeddus eu defnyddio mewn perthynas â'u hasesiadau lleol ar lesiant ac ar gyfer cynlluniau llesiant lleol.

Gwybodaeth allweddol am ansawdd

a) Nid oes bwriad i adolygu'r ystadegau yn y datganiad hwn, ond petaent yn cael eu hadolygu byddai hynny'n digwydd yn unol â'r Polisi Diwygiadau, Camgymeriadau a Gohiriadau ar gyfer Ystadegau yng Nghymru⁶.

b) Ni chafodd y gyfran fach o bobl nad oeddent wedi eu cynnwys yn y PAF, gan gynnwys y rhai hynny oedd yn byw mewn sefydliadau, eu cynnwys yn yr arolwg. Sylwer bod pobl mewn sefydliadau yn debygol o fod, ar gyfartaledd, yn llai iach na phobl ar aelwydydd preifat – dylid cadw hyn mewn cof wrth ystyried canlyniadau'r arolwg hwn.

c) Wrth ddehongli'r canlyniadau dylid ystyried cynllun yr holiadur, gan fod y dull o gasglu (hunan-adrodd ar bapur) a'r cwestiynau eu hunain yn effeithio ar yr wybodaeth a gasglwyd. Mae'r arolwg yn dibynnu ar holiadur hunan-lenwi. Mae'r canlyniadau felly yn adlewyrchu dealltwriaeth pobl eu hunain o'u hiechyd yn hytrach nag asesiad clinigol o'u cyflwr meddygol, a'u dehongliad eu hunain o'r gwasanaethau iechyd y maent wedi eu defnyddio.

d) Pwysolwyd canlyniadau'r arolwg er mwyn ystyried y tebygolrwydd o ddethol anghyfartal, ac ar gyfer diffyg ymateb gwahaniaethol, h.y. i sicrhau bod dosbarthiad oed a rhyw y sampl oedd yn ymateb yn cydweddu â gweddill y boblogaeth yng Nghymru.

e) Mae'r datganiad hwn yn seiliedig ar ddata a gasglwyd gan Arolwg Iechyd Cymru rhwng Ionawr a Rhagfyr 2015. Yn ystod y cyfnod hwn, cafwyd cyfweliad aelwyd gyda 76% o'r aelwydydd cymwys yn y sampl. Cafwyd holiaduron hunan-lenwi ar gyfer 77% o'r oedolion a 73% o'r plant oedd wedi'u dewis ar yr aelwydydd oedd yn cymryd rhan yn yr arolwg.

f) Mae atebion yn gallu bod ar goll am nifer o resymau, gan gynnwys bod rhywun wedi gwrthod neu'n methu ateb cwestiwn neilltuol, ac achosion lle nad yw'r cwestiwn yn berthnasol i'r hysbysydd. Hepgorwyd atebion sydd ar goll o'r holl dablau a dadansoddiadau.

g) Mae niferoedd sylfaen y rhai a ymatebodd (meintiau'r samplau) yn amrywio ychydig o gwestiwn i gwestiwn. Mae'r tablau'n dangos y niferoedd sylfaen cyffredinol, sef pawb a gymerodd ran yn yr

⁶ <http://llyw.cymru/statistics-and-research/about/statement-of-compliance/revisions-errors-postponements/>

arolwg, er bod nifer bychan ohonynt efallai heb ateb rhai cwestiynau. Dylid nodi bod cynllun yr arolwg yn golygu y bydd meintiau effeithiol samplau rywfaent yn llai na meintiau'r samplau ac felly dylid dehongli'r rhain fel brasamcan yn unig o ran trachywiredd.

h) Mae Tablau A1-A4 yn Atodiad A yn cynnwys cyfyngau hyder 95% bras ar gyfer detholiad o fesurau allweddol am y blynyddoedd diwethaf. Cyfrifwyd cyfyngau hyder gan ddefnyddio pecyn ystadegol Stata. Mae'r rhain yn rhoi amcan o drachywiredd yr amcangyfrifon. Gellir cyfrifo cyfwng hyder o amgylch amcangyfrif mewn arolwg, gan roi ystod y mae'r gwir werth yn debygol o syrthio o'i fewn. Mae'r siawns o 95% y bydd y cyfyngau hyder 95% yn cynnwys y gwir werth. At ei gilydd, po leiaf yw maint y sampl, lletaf yn y byd yw'r cyfwng hyder. I gael syniad bras sut i ddehongli'r data, pan gymerir dwy flynedd, os yw'r cyfyngau hyder o amgylch yr amcangyfrifon yn gorgyffwrdd, gellir rhagdybio nad oes gwahaniaeth arwyddocaol rhwng yr amcangyfrifon yn ystadegol. Nid yw'r dull hwn mor drwyadl â gwneud prawf ystadegol ffurfiol ond mae'n syml ac yn cael ei ddefnyddio'n helaeth, ac mae'n cynnig cadernid rhesymol. Cyhoeddir cyfyngau hyder ar gyfer detholiad o newidynnau allweddol yn rhai o'r pethau a gynhyrchir gan Arolwg Iechyd Cymru ac yn adroddiad technegol NatCen.

i) Ers 2007, mae gwaith maes yn digwydd ar sail blwyddyn galendr (Ionawr – Rhagfyr) ac mae'n cynnwys data manylach nag o'r blaen ar gyfer plant. Cyn hynny, roedd gwaith maes yn cynnwys y cyfnodau o ddeuddeng mis rhwng Hydref 2003 a Medi 2004 (2003/04), Hydref 2004 - Medi 2005 (2004/05) a Thachwedd 2005 – Hydref 2006 (2005/06).

Statws Ystadegau Gwladol

Mae Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig wedi dynodi'r ystadegau hyn yn Ystadegau Gwladol, yn unol â Deddf y Gwasanaeth Ystadegau a Chofrestru 2007 ac sy'n golygu eu bod yn cydymffurfio â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Mae statws Ystadegau Gwladol yn golygu fod yr ystadegau swyddogol yn cwrdd â'r safonau uchaf o ddibynadwyaeth, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Dylai holl ystadegau swyddogol gydymffurfio â phob agwedd o'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol. Ceir eu dyfarnu fel statws Ystadegau Gwladol yn dilyn asesiad gan fraich rheoli Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig. Mae'r Awdurdod yn ystyried os ydy'r ystadegau yn cwrdd â'r safonau uchaf o gydymffurfiaid â'r Cod, gan gynnwys y gwerth y maent yn ychwanegu i benderfyniadau a dadlau cyhoeddus.

Cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw i gynnal cydymffurfiaid â'r safonau a ddisgwyllir o Ystadegau Gwladol. Os ydym yn pryderu os yw'r ystadegau yma yn dal i gwrdd â'r safonau priodol, byddwn yn trafod hyn yn brydlon gyda'r Awdurdod. Gall statws Ystadegau Gwladol gael ei diddymu ar unrhyw bryd pan mae'r safonau uchaf heb eu cynnal, a'i ddyfarnu unwaith eto pan mae'r safonau yn cael eu hadfer.

Gwybodaeth bellach

Mae gwybodaeth bellach am Arolwg Iechyd Cymru i'w chael ar dudalen thema'r Arolwg⁷ lle ceir dolenni i gyrraedd:

- Rhagor o dablau ar-lein
- Rhagor o gyhoeddiadau a bwletinau
- Holiaduron
- Adroddiad technegol
- Adroddiad ansawdd
- Yr holl hen gyhoeddiadau

⁷ Tudalen thema Arolwg Iechyd Cymru
<http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-health-survey/>

Data nas cyhoeddwyd ond sydd ar gael

Gellir darparu rhai crynodebau pellach os gofynnir amdanynt, ar yr amod bod adnoddau ar gael a bod ansawdd a chadernid y data yn ddigonol ac na fydd cyfrinachedd ymatebwyr yn cael ei fradychu. Am fanylion pellach, cysylltwch â ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk.

Cedwir fersiwn ddienw o'r brif set ddata, ynghyd â dogfennau ategol, yn Archif Data'r DU bob blwyddyn (dilëir peth o'r wybodaeth i sicrhau cyfrinachedd). Gall defnyddwyr cofrestredig weld y setiau data hyn ar gyfer prosiectau ymchwil penodol. Ceir rhai enghreifftiau ar y wefan o'r defnydd a wnaed o'r data gan ymchwilwyr. Gellir cyrraedd Archif Data'r DU drwy wefan y Gwasanaeth Data'r Deyrnas Unedig⁸.

O bryd i'w gilydd, mae'n bosibl y bydd ymchwilwyr yn dymuno dadansoddi data mwy manwl na'r hyn sydd ar gael gan yr Archif Data. Bydd ceisiadau am ddata o'r fath yn cael eu hystyried fesul achos. I gael rhagor o fanylion cysylltwch â ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk.

Ymholiadau

Rydym yn croesawu sylwadau gan y rhai sydd yn defnyddio ein cyhoeddiadau, ynglŷn â'r cynnwys a'r modd y caiff ei gyflwyno. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu os oes arnoch eisiau gwybodaeth bellach, cysylltwch os gwelwch yn dda â:

Josh Dixon / Cath Roberts

Uned Ystadegau a Dadansoddi Iechyd,

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays,

Caerdydd CF10 3NQ

Ffôn: (029) 2082 6710 / 5033

E-bost: stats.healthinfo@wales.gsi.gov.uk

Diolchiadau

Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr arolwg, yn enwedig ein cydweithwyr yn y Ganolfan Genedlaethol Ymchwil Gymdeithasol (NatCen), y rhai fu'n cyfweld ar gyfer yr arolwg a holl aelodau'r cyhoedd a roddodd o'u hamser ac a gydweithredodd drwy ymateb i'r arolwg.



Mae'r holl gynnwys ar gael o dan Drwydded Llywodraeth Agored v3.0, ac eithrio lle nodir yn wahanol. <http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/>

⁸ Gwasanaeth Data'r DU

<http://ukdataservice.ac.uk/get-data/key-data.aspx#/tab-uk-surveys>

Atodiad A – cyfyngau hyder dethol

Tabl A1: Cyfyngau hyder 95% bras (ch) ar gyfer oedolion a nododd wybodaeth am ffyrdd o fyw allweddol sy'n gysylltiedig ag iechyd, 2003/04-2015

Y cant

						Mw yaf o alcohol a yfir y dydd				Bw yta ffrwythau a llysiau		Cael ymarfer corff neu weithgaredd corfforol: Hen gwestiynau (e)			
		e-sigarét ar hyn o bryd				Mw y na'r canllaw ia u (b)		Goryfed mew n pyliau (c)		O few n y canllaw iau (d)		Gw eithredol ar 5 neu fw y o ddyddiau yr wythnos (f) 0 dyddiau gw eithredol			
Ysmygw r															
ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch
isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf
Pawb 16+ oed:															
2003/04	25	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	29	34	36
2004/05	26	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	30	33	35
2005/06	24	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	32	32	34
2007 (a)	23	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	30	33	35
2008	23	24	.	.	44	46	27	29	35	37	29	31	33	35	35
2009	23	25	.	.	44	46	27	28	34	36	28	30	33	34	34
2010	22	24	.	.	43	45	26	28	34	36	29	31	33	35	35
2011	22	23	.	.	43	44	26	28	32	34	28	30	33	35	35
2012	22	23	.	.	41	43	25	27	32	34	28	30	33	35	35
2013	20	22	.	.	41	43	25	27	32	33	29	30	33	35	35
2014	20	21	.	.	39	41	23	25	31	33	30	32	33	35	35
2015	18	20	5	6	38	41	23	25	31	33	29	32	30	34	34

- (a) O 2007 ymlaen mae'r gw aith maes ar sail blwyddyn galendr.
- (b) Yfed mw y na'r canllaw iau sef 4 uned y dydd (dynion) neu 3 uned (menyw od) ar y diw rnod pan yfw yd fw yaf yn ystod yr wythnos ddiw ethaf.
- (c) Yfed mw y na dw yw aith y canllaw iau dyddiol (sef mw y nag 8 uned (dynion) neu 6 uned (menyw od) ar y diw rnod pan yfw yd fw yaf yn yr wythnos ddiw ethaf. Seiliedig ar yr holl oedolion (rhaf oedd yn yfed alcohol a rhaf nad oeddent).
- (d) Bw yta o leiaf 5 cyfran o ffrwythau a llysiau y diw rnod cynt.
- (e) Ar gyfer 2015, cynhaliwyd arbrawf gyda chyfran o sampl Arolwg Iechyd Cymru, gan ofyn gw ahanol gw estiynau i w ahanol ymatebw yr ynghylch gw eithgaredd corfforol. Ceir rhagor o wybodaeth yn yr erthygl ystadegol ac yn Arolwg Iechyd Cymru: bw letin ystadegol ar ganlyniadau ar gyfer ffyrdd o fyw sy'n berthnasol i iechyd ar y dudalen ganlynol ar y w e; <http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-health-survey>
- (f) Gw neud o leiaf 30 muned o w eithgaredd corfforol cymedrol o leiaf, ar 5 neu ragor o ddiw rnodau yn ystod yr wythnos flaenorol.
- (g) Munudau o w eithgaredd corfforol cymedrol mew n blociau o 10 munud neu fw y yr wythnos flaenorol. Neu w neud hanner y sw m hwnnw o w eithgaredd egniol (neu gyfuniad cyfatebol o w eithgaredd cymedrol ac egniol) yn lle'r sw m a nodir o w eithgaredd cymedrol.
- (h) Indecs Mäs y Corff yn 25+.
- (i) Indecs Mäs y Corff yn 30+.
- (j) Mae'r niferoedd sylfaen yn amrywio; mae'r rhaf a ddangosir ar gyfer y sampl gyfan.

Tabl A1: Cyfyngau hyder 95% bras (ch) ar gyfer oedolion a nododd wybodaeth am ffyrdd o fyw allweddol sy'n gysylltiedig ag iechyd, 2003/04-2015 (parhad)

Y cant

Cael ymarfer corff neu w eithgaredd corfforol: Cw estynnau newydd									Nifer sylfaen amhwysol ar gyfer gweithgaredd corfforol		
(e)(g)				Indecs Mäs y Corff				Nifer sylfaen amhwysol (j)	Hen gwestiynau	Cwestiynau newydd	
150 munud neu fwy yr wythnos		Gw eithgar am lai na 30 munud yr wythnos flaenorol		Rhy drwm neu ordew (h)		Gordew (i)					
ch isaf	ch uchaf	ch isaf	ch uchaf	ch isaf	ch uchaf	ch isaf	ch uchaf				
Paw b 16+ oed:											
2003/04	.	.	.	.	53	55	17	18	16,298	.	.
2004/05	.	.	.	.	54	56	17	19	16,035	.	.
2005/06	.	.	.	.	55	57	19	20	14,305	.	.
2007 (a)	.	.	.	.	55	58	20	21	13,917	.	.
2008	.	.	.	.	56	58	20	22	13,313	.	.
2009	.	.	.	.	56	58	20	22	16,018	.	.
2010	.	.	.	.	56	58	21	22	15,999	.	.
2011	.	.	.	.	56	58	21	23	16,058	.	.
2012	.	.	.	.	58	59	22	24	15,687	.	.
2013	.	.	.	.	57	59	22	23	15,007	.	.
2014	.	.	.	.	57	59	21	23	14,170	.	.
2015	57	59	29	31	58	61	23	24	13,656	4,910	8,746

Pawb 16+ oed:

- (a) O 2007 ymlaen mae'r gw aith maes ar sail blwyddyn galendr.
- (b) Yfed mw y na'r canllaw iau sef 4 uned y dydd (dynion) neu 3 uned (menyw od) ar y diwrnod pan yfw yd fw yaf yn ystod yr wythnos ddiw ethaf.
- (c) Yfed mw y na dw yw aith y canllaw iau dyddiol (sef mw y nag 8 uned (dynion) neu 6 uned (menyw od) ar y diwrnod pan yfw yd fw yaf yn yr wythnos ddiw ethaf. Seiliedig ar yr holl oedolion (rhai oedd yn yfed alcohol a rhai nad oeddent).
- (d) Bwyta o leiaf 5 cyfran o ffrwythau a llysiau y diwrnod cynt.
- (e) Ar gyfer 2015, cynhaliwyd arbrawf gyda chyfran o sampl Arolwg Iechyd Cymru, gan ofyn gw ahanol gw estynnau i w ahanol ymatebw yr ynghylch gw eithgaredd corfforol. Ceir rhagor o wybodaeth yn yr erthygl ystadegol ac yn Arolwg Iechyd Cymru: bwletin ystadegol ar ganlyniadau ar gyfer ffyrdd o fyw sy'n berthnasol i iechyd ar y dudalen ganlynol ar y we; <http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-health-survey>
- (f) Gwneud o leiaf 30 muned o w eithgaredd corfforol cymedrol o leiaf, ar 5 neu ragor o ddiwrnodau yn ystod yr wythnos flaenorol.
- (g) Munudau o w eithgaredd corfforol cymedrol mewn blociau o 10 munud neu fwy yr wythnos flaenorol. Neu wneud hanner y swm hwnnw o w eithgaredd egniol (neu gyfuniad cyfatebol o w eithgaredd cymedrol ac egniol) yn lle'r swm a nodir o w eithgaredd cymedrol.
- (h) Indecs Mäs y Corff yn 25+.
- (i) Indecs Mäs y Corff yn 30+.
- (j) Mae'r niferoedd sylfaen yn amrywio; mae'r rhai a ddangosir ar gyfer y sampl gyfan.

Tabl A2: Cyfyngau hyder 95% bras (ch) ar gyfer oedolion a nododd salwch neu statws iechyd allweddol, 2003/04–2015

	Unrhyw afiechyd y galon ac eithrio				Unrhyw salwch resbiradol		Unrhyw salwch meddwl (b)		Arthritis (b)		Diabetes (b)	
	Pwysedd gwael uchel (b)		pwysedd gwael uchel (b)		(b)		(b)		(b)		(b)	
	%		%		%		%		%		%	
	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch
	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf
Pawb 16+ oed:												
2003/04	17	19	9	11	13	14	9	10	13	15	5	6
2004/05	18	20	9	10	13	15	9	10	13	15	5	6
2005/06	19	21	9	10	13	15	9	10	12	14	5	6
2007 (a)	19	21	9	10	13	14	9	10	12	14	6	6
2008	19	20	8	9	13	14	9	10	12	14	6	7
2009	19	21	8	9	13	14	9	11	12	14	6	7
2010	19	21	8	9	13	14	10	11	13	14	6	7
2011	20	21	8	9	13	14	10	12	12	13	6	7
2012	19	20	8	9	13	14	11	12	11	12	7	7
2013	19	20	8	9	13	15	11	12	11	13	7	7
2014	19	20	8	9	12	14	11	13	11	12	7	8
2015	19	21	8	9	14	15	12	13	11	12	7	8

(a) O 2007 ymlaen mae'r gwaith maes ar sail blwyddyn galendr.

(b) Cael triniaeth am salwch ar hyn o bryd.

(c) Cael triniaeth ar hyn o bryd am unrhyw un o'r mathau o salwch a enwir yn yr arolwg, neu ryw salwch cronig arall.

(d) Gwethgareddau arferol yn cael eu cyfyngu oherwydd problem iechyd neu anabledd yn para (neu y rhagwelir y bydd yn para) o leiaf 12 mis.

(e) Iechyd cyffredinol yn weddol neu'n wael.

(f) Sgoriau cymedrig (nid canrannau). Mae sgoriau uwch yn golygu gwell iechyd a lles. Mesur ar gyfer statws iechyd yw SF-36.

(g) Mae'r niferoedd sylfaen yn amrywio; mae'r rhai a ddangosir ar gyfer y sampl gyfan.

Tabl A2: Cyfyngau hyder 95% bras (ch) ar gyfer oedolion a nododd salwch neu statws iechyd allweddol, 2003/04–2015 (parhad)

Problem iechyd / anabledd yn cyfyngu														<i>Nifer sylfaen amhwysol (g)</i>
(d)								SF-36						
Unrhyw		Cyfyngedig		Rhyw		gw eddol /		gydran		gydran		<i>Nifer sylfaen amhwysol (g)</i>		
salw ch (c)		iaw n		gyfyngiad		gw ael (e)		gorfforol (f)		feddyliol (f)				
%		%		%		%		cymedr		cymedr				
ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch			
isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf			
Pawb 16+ oed:														
2003/04	46	48	.	.	.	.	21	23	48.5	49.1	49.5	50.0	16,298	
2004/05	47	49	.	.	.	.	21	23	48.3	48.9	49.4	49.9	16,035	
2005/06	46	49	.	.	.	.	20	22	48.7	49.2	49.5	50.1	14,305	
2007 (a)	47	49	.	.	.	.	20	22	48.5	49.1	49.8	50.3	13,917	
2008	47	49	.	.	.	.	20	21	48.7	49.2	49.6	50.1	13,313	
2009	47	49	.	.	.	.	20	21	48.5	49.0	49.7	50.2	16,018	
2010	48	50	.	.	.	.	19	21	48.5	48.9	49.6	50.1	15,999	
2011	48	50	16	17	33	35	20	21	48.7	49.1	49.6	50.0	16,058	
2012	48	50	15	16	33	35	20	21	48.7	49.2	49.5	49.9	15,687	
2013	49	51	15	17	32	34	19	20	48.7	49.2	49.3	49.7	15,007	
2014	49	51	14	16	32	34	19	20	48.5	49.0	49.3	49.8	14,170	
2015	50	52	15	16	32	34	19	20	48.7	49.2	48.9	49.5	13,656	

(a) O 2007 ymlaen mae'r gw aith maes ar sail blwyddyn galendr.

(b) Cael triniaeth am salwch ar hyn o bryd.

(c) Cael triniaeth ar hyn o bryd am unrhyw un o'r mathau o salwch a enwir yn yr arolwg, neu ryw salwch cronig arall.

(d) Gweithgareddau arferol yn cael eu cyfyngu oherwydd problem iechyd neu anabledd yn para (neu y rhagw elir y bydd yn para) o leiaf 12 mis.

(e) Iechyd cyffredinol yn weddol neu'n wael.

(f) Sgoriau cymedrig (nid canrannau). Mae sgoriau uwch yn golygu gwell iechyd a lles. Mesur ar gyfer statws iechyd yw SF-36.

(g) Mae'r niferoedd sylfaen yn amrywio; mae'r rhai a ddangosir ar gyfer y sampl gyfan.

Tabl A3: Cyfyngau hyder 95% bras (ch) ar gyfer oedolion a nododd eu bod wedi defnyddio gwasanaethau iechyd allweddol, 2003/04-2015

Y cant

Yn y ddwy wythnos ddiw ethaf															
Yn y deuddeng mis diw ethaf															
Yn glaf															
Meddyg		Wedi bod				Adran		preswyl							
teulu		mew n				cleifion		mew n							
		adran brys				allanol		ysbyty				Fferyllydd			
												Deintydd			
												Optegydd			
ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch
isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf
															Nifer sylfaen amhwysol (b)
Pawb 16+ oed:															
2003/04	16	17	.	.	.	.	.	10	11	.	.	.	.	.	16,298
2004/05	16	17	.	.	.	.	.	9	10	.	.	.	.	.	16,035
2005/06	16	17	.	.	.	.	.	10	11	.	.	.	.	.	14,305
2007(a)	16	18	.	.	.	.	.	9	10	.	.	.	.	.	13,917
2008	16	18	15	17	30	32	9	10	68	70	69	71	48	50	13,313
2009	17	19	16	17	32	34	10	11	69	71	69	71	49	50	16,018
2010	17	18	16	17	32	33	9	10	68	70	68	70	47	49	15,999
2011	16	18	16	17	31	33	9	10	68	70	69	71	48	50	16,058
2012	17	18	16	18	31	32	8	9	69	70	70	71	48	49	15,687
2013	16	18	16	18	31	33	8	9	69	71	69	71	49	51	15,007
2014	17	18	16	17	31	33	9	10	67	69	69	71	49	52	14,170
2015	16	18	16	18	31	32	8	9	67	69	69	71	49	52	13,656

(a) O 2007 ymlaen mae'r gwaith maes ar sail blwyddyn galendr.

(b) Mae'r niferoedd sylfaen yn amrywio; mae'r rhai a ddangosir ar gyfer y sampl gyfan.

Tabl A4: Cyfyngau hyder 95% bras (ch) ar gyfer iechyd cyffredinol a salwch hirdymor mewn plant, 2007-2015

Y cant

														Yn gorfforol w eithredol	
lechyd				Salwch				Yn bw yta ffrwythau		Yn bw yta bob dydd yn					
cyffredinol		Salwch		hirdymor		bob dydd		llysiau bob		yr wythnos		Nifer	Nifer sylfaen		
da / da iaw n		hirdymor (a)		cyfyngol (b)		(c)		dydd (c)		flaenorol (c)		sylfaen	amhwysol		
ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	ch	amhwysol	plant 4-15		
isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	isaf	uchaf	(d)	oed (d)		
Plant dan 16 oed:															
2007	92	95	18	21	5	8	58	63	47	52	34	39	2,668	2,003	
2008	93	95	18	21	5	7	55	61	48	54	33	38	2,653	2,020	
2009	93	95	19	22	5	6	57	62	47	52	35	40	3,223	2,410	
2010	94	96	18	21	5	7	58	63	48	54	33	38	3,077	2,320	
2011	94	96	17	20	5	6	58	63	51	56	32	37	3,167	2,389	
2012	94	95	17	20	5	7	56	61	48	53	32	37	2,943	2,190	
2013	94	96	18	21	6	8	58	63	50	56	32	37	2,996	2,242	
2014	93	95	19	23	5	7	63	68	54	59	32	37	2,800	2,103	
2015	93	95	18	21	6	8	61	67	49	55	34	39	2,608	1,960	

(a) Plentyn sydd â salwch, anabledd neu broblem iechyd hirdymor.

(b) Plentyn sydd â salwch, anabledd neu broblem iechyd hirdymor a hynny'n cyfyngu ar ei weithgareddau arferol.

(c) Yn seiliedig ar blant 4-15 mlwydd oed.

(d) Mae'r niferoedd sylfaen yn amrywio; mae'r rhai a ddangosir ar gyfer y sampl gyfan.